

Follow us on:    



WILSHIRE PESTICIDES AND FERTILIZER PVT. LTD.

WEEDICIDES | INSECTICIDES | FUNGICIDES
BIO FERTILIZERS | WATER SOLUBLE FERTILIZERS | PGRS

The corporate office of the company is located at:

Reg. Office: MZ-02, Sonam Plaza, Nemawar Main Road, Indore, Madhya Pradesh - 452001,
with its unit address at Survey No. 283, Block No. 427/1/P, Kuha Varnama, Kuha Village,
Sanand, Ahmedabad, Gujarat - 382170

For any inquiries, customers can contact via email at: sales@wilshireagro.com
or visit the website www.wilshireagro.com | Customer care is available at 9644402008

Branch Offices:

The company has a presence across several states including Gujarat (Ahmedabad), Madhya Pradesh (Indore), Maharashtra (Akola), Chhattisgarh (Rajnandgaon), Uttar Pradesh (Ghaziabad), Uttarakhand (Udham Singh Nagar), Rajasthan (Jaipur), Haryana (Hisar), Punjab (Bathinda), Jammu and Kashmir (Jammu), Himachal Pradesh (Una), Assam (Guwahati), Karnataka (Bengaluru), Tamil Nadu (Salem), Bihar (Patna), Jharkhand (Ranchi), Telangana (Hyderabad), Odisha (Cuttack), and West Bengal (Jalpaiguri).



विलशायर है जहाँ,
उन्नति है वहाँ /



INNOVATION
QUALITY
TRUST
GROWTH
GLOBAL VISION



WILSHIRE PESTICIDES AND FERTILIZER PVT. LTD.



ABOUT WILSHIRE

Wilshire Pesticides & Fertilizer Pvt. Ltd. is not just a company - it is a commitment. A commitment to empower farmers, enrich soils, and strengthen agriculture.

Our journey begins with the soil and extends to every farm where a farmer nurtures his dreams. Guided by Quality, Trust, and Innovation, Wilshire today is a trusted name across India with thousands of distributors, dealers, and farmers.

Our strength lies in the farmers of India.

About the Managing Director

I, B.S. Rajput, have dedicated my life to advancing agriculture and ensuring the prosperity of farmers. My vision is of a nation where every crop flourishes, every field shines, and every farmer smiles with pride.

Behind every Wilshire product lies a philosophy- Science for Crops, Care for Farmers.

“My dream is a Bharat where every farmer’s face radiates with happiness.”

“मेरा सपना है एक ऐसा भारत जहाँ हर किसान का चेहरा खुशी से चमक उठे।”



MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

At Wilshire, we believe that agriculture is the backbone of our nation. **For us, this is not just a business-it is a responsibility and a mission.**

RESEARCH-DRIVEN SOLUTIONS CREATING INNOVATIVE FORMULATIONS

SOIL-HEALTH AND SUSTAINABILITY FOCUSED FERTILIZERS

A STRONG NETWORK OF 500+ DISTRIBUTORS AND 2,500+ DEALERS ACROSS INDIA

WITH GRATITUDE TO OUR FARMERS, DISTRIBUTORS, AND PARTNERS

Together, let us create a tomorrow
filled with growth and happiness -

“विलशायर है जहाँ, समृद्धि है वहाँ”

Wilshire - Nurturing Prosperity from India to the World.

VISION

TO MAKE FARMING WITH TRUST,
SIMPLE IDEAS, AND CARE FOR NATURE.

MISSION

TO GIVE FARMERS THE RIGHT PRODUCTS THAT
PROTECT CROP, IMPROVE SOIL, AND SUPPORT
THEIR GROWTH.

CORE VALUES

- **QUALITY:** GOOD AND RELIABLE PRODUCTS
- **SUSTAINABILITY:** CARE FOR NATURE AND FARMING FUTURE
- **TRUST:** FAITH AND HONESTLY IN EVERY RELATION
- **INNOVATION:** NEW AND BETTER IDEAS
- **GROWTH:** PROGRESS EVERY DAY



OUR PRODUCT PORTFOLIO

INSECTICIDES

Reliable crop protection
for higher yields

HERBICIDES

Smart solutions for
effective weed
management

FUNGICIDES

Strong shield against
crop diseases

Plant Growth Regulators (PGRs)

Enhancing growth
and resilience

FERTILIZERS

Nutrition for soil, strength
for crops, prosperity for
farmers

Protecting crops,
enriching soil, empowering farmers.

ACHIEVEMENTS & STRENGTHS

- **250+** Successful agro-products serving millions of acres
- **500+** Distributors & 2,500+ Dealers
- 2 State-of-the-art manufacturing plants (Madhya Pradesh & Gujarat)
- ISO & quality certifications ensuring trust
- Export presence in Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka

From strong roots to global growth.



Global Expansion & Future Roadmap

Current Reach: Nepal • Bhutan • Bangladesh • Sri Lanka
Next Expansion: Africa • Middle East

Future Goals: • Smart agri-tech platforms for digital solutions

• Eco-friendly & organic formulations for sustainable farming

• Wider international distribution network

Wilshire – Global standards, Indian heart.



FARMER & DISTRIBUTOR CONNECT

Wilshire's greatest strength is its people the farmers and distributors who form the foundation of our journey.

WE CONTINUOUSLY INVEST IN:

- Farmer training workshops
- Dealer & distributor reward tours
- Personalized schemes & long-term partnerships

OUR PHILOSOPHY IS SIMPLE:

“Wilshire grows only when our farmers and partners grow.”

Our distributors and farmers are our true strength.



“Where There Is Wilshire, There Is Prosperity”

Insecticides



CANBERRA EMAMECTIN BENZOATE 5% SG

MODE OF ACTION:

Can Berra is a non-systemic insecticide with stomach action thus it must be ingested by the larvae to be most effective. Can Berra acts on nerve cells to suppress muscle contraction as a result the insect is paralyzed immediately after ingestion.

Can Berra Affects larvae after paralysis will die subsequently in 2-4 days. Larvae stops feeding within hours of ingesting which preventing subsequent crop damage.

Crop	Pests
Cotton	Boll worms
Okra	Fruit & Shoot Borer
Cabbage	DBM
Chilli	Fruit Borer, Thrips, Mites
Brinjal	Fruit and Shoot borer
Red gram	Pod borer
Grapes	Thrips
Chick pea	pod borer

Dose: 80-100 gm. / acre.

Packing: 100 gm., 250 gm., 500 gm.

कैन बेर्रा एक नॉन-सिस्टमिक कीटनाशी है, जो पेट की क्रिया द्वारा काम करता है और लार्वा द्वारा खाने पर प्रभावी होता है। यह मांसपेशियों के संकुचन को रोककर कीटों को तुरंत पक्षाघात कर देता है, जिससे वे कुछ घंटों में खाना बंद कर देते हैं और 2-4 दिनों में मर जाते हैं। यह बॉल वर्म, फ्रूट एंड शूट बोरर, डीबीएम, थ्रिप्स, माइटर, पॉड बोरर आदि पर प्रभावी है। इसे कपास, भिंडी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, अरहर, अंगूर और चना की फसलों में उपयोग किया जाता है।

खुराक: 80-100 ग्राम/एकड़।

पैकिंग: 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम।

CANBERRA+ EMAMECTIN BENZOATE 1.9% EC

MODE OF ACTION:

Can Berra+ has both systemic and contact action. Once insect come in contact with chemical, it intensify the effect of neurotransmitter such as GABA, make the latter lose function and disturb neurotransmission and result in quick stop to each and die. Mode of action insecticide which penetrates leaf tissues by translaminar movement. Paralyzes the Lepidoptera, which stop feeding within hours of... All insects belong to Lepidoptera, Diptera, Homoptera, Thysanoptera, Coleoptera and mites insects.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Cabbage / Tomato	DBM, Tobacco caterpillar
Chilli	Gram pod borer, tobacco caterpillar
Red gram	Gram pod borer
Rice	Stem borer
Pulses, Pea	Pod borer
vegetables	all chewing

Dose: 200-250ml. / acre.

Packing: 100 ml., 250 ml., 500 ml., 1Ltr.

कैन बेर्रा+ एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट कीटनाशी है, जो ट्रांसलेमिनर क्रिया द्वारा पतियों में प्रवेश करता है। यह GABA पर प्रभाव डालकर कीटों की रसायन संचार प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे कीट जल्दी लकवाग्रस्त होकर मर जाते हैं। कीट कुछ घंटों में खाना बंद कर देते हैं। यह डीबीएम, टोबैको कैटरपिलर, ग्राम पॉड बोरर, स्टेम बोरर, पॉड बोरर और अन्य चबाने वाले कीटों पर प्रभावी है। इसे पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, अरहर, धान, दालें, मटर और सब्जियों में उपयोग किया जाता है।

खुराक: 200-250 मि.ली./एकड़।

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर।



PROGUARD EMAMECTIN BENZOATE 1.5% + FIPRONIL 3.5% SC

Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC is a highly effective broad-spectrum insecticide with dual action. It controls lepidopteran pests like bollworms, fruit borers, and stem borers, along with sucking pests such as thrips, aphids, and jassids. The combination ensures quick knockdown, residual protection, and improved crop vigor. Suitable for use in cotton, vegetables, pulses, maize, and other crops. Dose: As per crop and pest intensity.

इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + फिप्रोनिल 3.5% SC एक अत्यधिक प्रभावी व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जिसमें दोहरी क्रिया होती है। यह बोलवर्म, फल छेदक, तना छेदक जैसे लेपिडोप्टेरन कीटों के साथ-साथ थ्रिप्स, एफिड और जैसिड जैसे चूसक कीटों पर भी प्रभावी नियंत्रण करता है। यह संयोजन त्वरित नॉकडाउन, अवशिष्ट सुरक्षा और फसल की शक्ति में सुधार प्रदान करता है। कपास, सब्जियाँ, दलहन, मक्का और अन्य फसलों में उपयोग हेतु उपयुक्त। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।



FELIX

EMAMECTIN BENZOATE 3.0% + THIAMETHOXAM 12.0% WG

Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12% WG is a powerful insecticide that provides dual action against both sucking and chewing pests. Emamectin acts through stomach action on caterpillars, while Thiamethoxam controls sucking pests like aphids and jassids, ensuring long-lasting protection and better crop yield.

एमामेक्टिन बेन्जोएट 3% + थायमैथॉक्साम 12% WG एक प्रभावी कीटनाशी है जो चूसक और खाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर दोहरी क्रिया करता है। एमामेक्टिन पेट की क्रिया द्वारा इल्ली पर असर करता है, जबकि थायमैथॉक्साम चूसक कीटों जैसे माहू और जासिद को नियंत्रित करता है, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है और फसल की पैदावार बेहतर होती है।



LATHAM 20

CHLORPYRIPHOS 20% EC

Chlorpyrifos 20% EC is a broad-spectrum insecticide used for effective control of sucking and chewing pests such as stem borer, leaf folder, termites, and leaf-eating caterpillars in crops like paddy, cotton, sugarcane, pulses, and vegetables. It works through contact, stomach, and fumigant action, ensuring quick and long-lasting protection.

Dose: 2.0–2.5 ml per liter of water

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr, 5 Ltr

क्लोरोपायरीफॉस 20% ईसी एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, जो तना छेदक, पत्ती मोड़क, दीमक तथा पत्ते खाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। इसका उपयोग धान, कपास, गन्ना, दलहन और सब्जियों जैसी फसलों में किया जाता है। यह संपर्क, पेट तथा वाष्प क्रिया द्वारा तेजी से असर कर फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

खुराक: 2.0–2.5 मि.ली./लीटर पानी

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर, 5 लीटर

LARVOKIL 6.15

NOVALURON 5.25% + EMAMECTIN BENZOATE 0.9% W/W SC

Novaluron 5.25% + Emamectin Benzoate 0.9% SC is a broad-spectrum insecticide effective against lepidopteran pests. Novaluron disrupts insect growth, while Emamectin Benzoate provides quick stomach action, ensuring long-lasting protection. It is highly effective on crops like cotton, vegetables, and pulses, protecting them from bollworms, fruit borers, and pod borers.

नोवालुरोन 5.25% + एमामेक्टिन बेन्जोएट 0.9% SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है जो लेपिडोप्टेरन कीटों पर प्रभावी है। नोवालुरोन कीटों की वृद्धि रोकता है, जबकि एमामेक्टिन बेन्जोएट पेट की क्रिया से तेजी से असर करता है और लंबे समय तक सुरक्षा देता है। यह कपास, सब्जियों और दलहनी फसलों पर अत्यंत प्रभावी है तथा फलछेदक, बॉलवॉर्म और पॉड बोरर जैसे कीटों से बचाव करता है।



LATHAM 50

CHLORPYRIPHOS 50% EC

Chlorpyrifos 50% EC is a broad-spectrum, non-systemic insecticide with strong contact, stomach, and fumigant action. It is highly effective against soil and foliage pests such as termites, stem borer, leaf roller, bollworm, whitefly, aphids, and shoot borers in crops like paddy, cotton, sugarcane, wheat, and vegetables.

Recommended dose is 800–1000 ml per acre, available in multiple pack sizes.

क्लोरोपायरीफॉस 50% ईसी एक व्यापक प्रभाव वाला नॉन-सिस्टमिक कीटनाशक है, जो संपर्क, पेट और धूस्र क्रिया द्वारा असर करता है। यह दीमक, तना छेदक, पत्ती मोड़क, बॉल वर्म, सफेद मक्खी, माहू और शूट बोरर जैसे मिट्टी एवं पत्तियों के कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग धान, कपास, गन्ना, गेहूँ और सब्जियों जैसी फसलों में किया जाता है।

अनुशंसित खुराक 800–1000 मि.ली. प्रति एकड़ है और यह विभिन्न पैकिंग में उपलब्ध है।



LATHAM 505

CHLORPYRIPHOS 50% EC + CYPERMETHRIN 5% EC

MODE OF ACTION:

Non-systemic with contact, stomach and respiratory action, cholinesterase inhibitors. Effective against coleoptera, diptera, homoptera, Lepidoptera in soil & on foliage. Also used for control of house pests, mosquitos & in animal houses. Systemic & contact Insecticide. Crops: Cotton, Rice, Pest. Boll worms, Stem borer and Leaf roller.

TARGET CROP	TARGET PEST
Paddy, Cotton, Brinjal, Cabbage, Onion, Apple, Ber, Citrus, Non Crop area (Building, Forest), Cropped area (Wheat, Barely, Gram), Soil treatment (Wheat, Sugarcane)	Hispa, Leaf roller, Gall midge, Stem borer, whorl maggot, Aphid, Boll worm White fly Shoot & Fruit borer, Dimond Backmoth, Root grub, Black Citrus

Dose: 400–500ml/ acre.

Packing: 100ml, 250ml, 500ml, 1Ltr.

यह एक गैर-प्रणालीगत कीटनाशी है जो संपर्क, पेट और श्वसन क्रिया द्वारा कार्य करता है तथा कोलीनेस्टरेज़ अवरोधक है। यह कोलिओप्टेरा, डिप्टेरा, होमोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा वर्ग के कीटों पर मिट्टी और पत्तियों दोनों में प्रभावी है। इसका उपयोग घरों और पशु आश्रयों में मच्छर एवं अन्य हानिकारक कीटों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यह कपास, धान, बैंगन, पत्तागोभी, प्याज, सेब, बेर, खट्टे फल, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना आदि फसलों तथा गैर-फसली क्षेत्रों में उपयोगी है। यह हिस्पा, लीफ रोलर, गॉल मिज, तना छेदक, वर्ल् मैगोट, एफिड, बॉल वर्म, क्वाइट फ्लाई, शूट एवं फ्रूट बोरर, डायमंड बैक मॉथ, रूट ग्रब और ब्लैक सिट्रस जैसे कीटों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। अनुशंसित मात्रा 400–500 मि.ली. प्रति एकड़ है और यह 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली. तथा 1 लीटर पैकिंग में उपलब्ध है।

LATHAM 10

CHLORPYRIPHOS 10% GR

MODE OF ACTION:

Primarily acts as an ingestion toxicant with some complimentary contact action and acts by interfering in nerve impulse transmission. It interferes with the passage of chloride ions through the Gamma Amino Butyric Acid (GABA) regulated chloride channel, thereby disrupting CNS activity and at sufficient doses, causing insect death.

TARGET CROP	TARGET PEST
RICE	Stem Borer, Brown Plant Hopper Leaf Folder, Whorl Maggot, Green Leaf Hopper, White Backed Plant Hopper, Gall midge.
SUGARCANE	Early Shoot Borer, Root borer and Termite.

Dose: 6–10kg./acre.

Packing: 1kg., 5kg.

यह मुख्य रूप से निगलने पर असर करने वाला ज़हर (इंजेशन टॉक्सिकेंट) है, जिसमें कुछ हद तक संपर्क क्रिया भी होती है। यह कीटों की तंत्रिका संदेश प्रणाली में बाधा डालता है और गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड (GABA) नियंत्रित क्लोराइड चैनल को अवरुद्ध करता है। इससे केंद्रीय स्नायु तंत्र (CNS) की क्रियाएं बाधित हो जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने पर कीटों की मृत्यु हो जाती है। लक्षित फसलें और कीट: धान (Rice): तना छेदक, भूरे तना छेदक कीट, पत्ती मोड़क, वर्ल् मैगोट, हरे पत्ती फुदका, सफेद पीठ वाला पत्ती फुदका, गॉल मिज गन्ना (Sugarcane): आरंभिक तना छेदक, जड़ छेदक, दीमक।

खुराक: 6–10 किग्रा/एकड़

पैकिंग: 1 किग्रा, 5 किग्रा





KEET KAAT 38

CHLORPYRIFOS 35% + FIPRONIL 3.5% W/W EC

Chlorpyrifos 35% + Fipronil 3.5% W/W EC is a powerful broad-spectrum insecticide with dual action. Chlorpyrifos controls soil insects, borers, and foliar pests through contact and stomach action, while Fipronil provides effective control against sucking pests and termites. This combination ensures quick knockdown, long-lasting protection, and improved crop health.

Recommended for crops like paddy, sugarcane, cotton, groundnut, maize, vegetables, and fruits.

Dose: As per crop recommendation.

क्लोरोपायरीफॉस 35% + फिप्रोनिल 3.5% W/W EC एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जो दोहरी क्रिया से कार्य करता है। क्लोरोपायरीफॉस मिट्टी के कीटों, तना छेदक और पत्तियों के कीटों को संपर्क और पेट क्रिया से नियंत्रित करता है, जबकि फिप्रोनिल चूसक कीटों और दीमक पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। यह संयोजन त्वरित असर, लंबे समय तक सुरक्षा और फसल की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करता है।

उपयुक्त फसलें: धान, गन्ना, कपास, मूँगफली, मक्का, सब्जियाँ एवं फल।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



MARK-50

PROFENOFOS 50% EC

Profenofos 50% EC is a broad-spectrum organophosphate insecticide with strong contact and stomach action. It is highly effective against chewing and sucking pests such as bollworms, aphids, jassids, thrips, mites, and whiteflies. Its dual action ensures quick knockdown and long-lasting protection, keeping crops healthy and improving yield quality. Recommended for crops like cotton, paddy, soybean, vegetables, fruits, and pulses. The recommended dose is 400–500 ml per acre, diluted with sufficient water for uniform spray.

प्रोफेनोफॉस 50% EC एक व्यापक स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, जिसमें मजबूत संपर्क और पेट क्रिया होती है। यह बोलवर्म, एफिड, जसिड, थ्रिप्स, माइट्स और सफेद मक्खी जैसे काटने व चूसक कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसकी दोहरी क्रिया शीघ्र नॉकडाउन प्रभाव और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे फसलें स्वस्थ रहती हैं और उपज की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह कपास, धान, सोयाबीन, सब्जियाँ, फल और दलहन जैसी फसलों के लिए अनुशंसित है। अनुशंसित मात्रा 400–500 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।

BELLET

CHLORPYRIFOS 16% EC + ALPHACYPERMETHRIN 1% EC

Chlorpyrifos 16% EC + Alphacypermethrin 1% EC is a powerful broad-spectrum insecticide combining organophosphate and pyrethroid action. It effectively controls sucking, chewing, and boring insects such as stem borers, leaf folders, bollworms, jassids, aphids, and thrips. Regular use ensures healthy crops, better growth, and higher yields. It is recommended for crops like paddy, cotton, pulses, oilseeds, vegetables, and fruits at a dose of 400–600 ml per acre with sufficient water.

क्लोरोपायरीफॉस 16% EC + अल्फासाइपरमेथ्रिन 1% EC एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट और पाइरेथ्रोइड का संयोजन है। यह चूसक, काटने वाले और छेदक कीटों जैसे तना छेदक, पत्ता मोड़क, बोलवर्म, जसिड, एफिड और थ्रिप्स पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। इसके नियमित प्रयोग से फसलें स्वस्थ रहती हैं, बेहतर वृद्धि होती है और उपज में वृद्धि होती है। यह धान, कपास, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ और फल जैसी फसलों के लिए अनुशंसित है। इसकी मात्रा 400–600 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।



PROFENZO

PROFENOFOS 40% + FENPYROXIMATE 2.5% EC

Profenofos 40% + Fenpyroximate 2.5% EC is a powerful combination insecticide and acaricide that provides broad-spectrum control of sucking pests and mites. Profenofos acts as a contact and stomach poison against thrips, whiteflies, and aphids, while Fenpyroximate effectively controls red mites and other resistant mite species. This dual action ensures quick knockdown, long-lasting protection, and improved crop health. Recommended for use in cotton, vegetables, fruits, and other crops. Dose: As per crop and pest incidence.

प्रोफेनोफॉस 40% + फेनपाइरोक्सीमेट 2.5% EC एक शक्तिशाली कीटनाशी और माइटनाशी संयोजन है, जो चूसक कीटों और माइट्स पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। प्रोफेनोफॉस संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा थ्रिप्स, सफेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करता है, जबकि फेनपाइरोक्सीमेट लाल माइट्स और अन्य प्रतिरोधी माइट प्रजातियों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह दोहरी क्रिया त्वरित प्रभाव, लंबे समय तक सुरक्षा और स्वस्थ फसल सुनिश्चित करती है। कपास, सब्जियाँ, फल और अन्य फसलों में अनुशंसित। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।



MARK SUPER

PROFENOFOS 40% + CYPERMETHRIN 4% E.C.

MODE OF ACTION:

It is having dual mode of action. Profenofos is a potent inhibitor of the enzyme acetyl cholinesterase, which is essential for the transmission of impulses between nerve cells. It binds tightly to and inhibit the enzyme acetylcholinesterase and disrupts nerve impulse transmission by acting in synaptic regions of insect nerve cell. While cypermethrin is a Sodium channel modulator, it inhibits the sodium ion entry into the nerve cells which leads to the hyperexcitation of the nerves.

This nerve overstimulation followed by convulsions and paralysis leads to death of the target insect

TARGET CROP	TARGET PEST
Cotton	Bollworm

Dose: 500-600 ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1Ltr.

प्रोफेनोफॉस नसों में संदेश प्रवाह रोककर कीट को मारता है, जबकि सायपरमेथ्रिन नसों को अधिक उत्तेजित कर एंठन व लकवा लाता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है।

फसल: कपासकीट: बॉलवर्मसुराक: 500–600 मि.ली./एकड़

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर



MULTIFINA

SOIL COMBO

Soil Combo is a specialized granular formulation designed for soil application to protect crops at the early growth stage. It provides effective control against soil-borne insects like termites, root grubs, and early-stage borers, while also improving soil health and root establishment. Regular use promotes strong plant growth, better nutrient uptake, and higher productivity. Suitable for crops such as paddy, sugarcane, groundnut, maize, cotton, and vegetables. The recommended dose is 4–5 kg per acre, applied uniformly in soil at sowing or transplanting.

सॉयल कॉम्बो एक विशेष दानेदार फॉर्म्युलेशन है, जिसे मिट्टी में प्रयोग के लिए बनाया गया है ताकि फसल को शुरुआती अवस्था में सुरक्षा मिल सके। यह दीमक, जड़ भुनगा और प्रारंभिक अवस्था के छेदक कीट जैसे मिट्टी-जनित कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य और जड़ विकास में सुधार करता है। इसके नियमित उपयोग से पौधों की वृद्धि मजबूत होती है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और उत्पादकता बढ़ती है। यह धान, गन्ना, मूँगफली, मक्का, कपास और सब्जियाँ जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 4–5 किलो प्रति एकड़ है, जिसे बुवाई या रोपाई के समय मिट्टी में समान रूप से मिलाया चाहिए।

MULTIFINA NUTRI COMBO

Multifina is a balanced multi-nutrient formulation designed to improve soil fertility and enhance plant growth. It supplies essential macro and micro nutrients that boost root development, improve chlorophyll formation, and increase crop yield and quality. Regular use of Nutri Combo strengthens plants against stress, ensures uniform growth, and helps achieve maximum productivity. Suitable for a wide range of crops including cereals, pulses, oilseeds, vegetables, fruits, and cash crops. Recommended dose depends on crop stage and soil condition.

मल्टिफाइना एक संतुलित बहु-पोषक तत्वीय फॉर्मूलेशन है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह आवश्यक मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जड़ विकास में सुधार होता है, क्लोरोफिल का निर्माण बढ़ता है और उपज की मात्रा व गुणवत्ता बेहतर होती है। नियमित उपयोग से पौधे तनाव के प्रति मजबूत होते हैं, समान रूप से बढ़ते हैं और अधिकतम उत्पादकता प्राप्त होती है। यह अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ, फल और नगदी फसलों सहित विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा फसल की अवस्था और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है।



CARDUAL-75

MODE OF ACTION:

The mode of action of is Antagonist to the nicotinic acetyl choline receptor in the central nervous system, Imidacloprid disturbs the proper signal transmission system leading to excitation of nerve cell and consequently a disorder of the nervous system leading finally to the death of the treated insect.

Crop	Target Pest
Rice	Brown plant hopper, White backed plant hopper
Cotton	Jassid, Aphid, Thrips
Okra	Jassid, Aphid, Thrips
Cucumber	Jassid, Aphid, Thrips
Citrus	Citrus psilla
Vegetable crops	Jassid, Aphid, Thrips

Dose: 50-70 gm / acre.

Packing: 75 gm., 150 gm., 250 gm.

एक सिस्टमिक कीटनाशी है, जो कीटों के तंत्रिका तंत्र में निकोटिनिक एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर पर कार्य करता है। यह संदेश प्रसारण प्रणाली को बाधित कर नसों को उत्तेजित करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र असंतुलित हो जाता है और अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है। यह धान, कपास, भिंडी, खीरा, मिर्च और सब्जियों जैसी फसलों में प्रभावी है और ब्राउन प्लॉट हॉपर, व्हाइट-बैकड प्लॉट हॉपर, जस्सिड, माहू, थ्रिप्स और मिर्चस सिल्ला जैसे कीटों को नियंत्रित करता है।

खुराक: 50-70 ग्राम/एकड़। पैकिंग: 75 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम।

KELLNER-GR CARTAP HYDROCHLORIDE 4% GR

KELLNER-GR has its lethal mode of action and highly effective against both chewing and sucking pests.

- It is a broad spectrum contact and stomach insecticides.
- It controls insects by discontinuing feeding and hence they die due to starvation.

Crops: Cotton, Sugarcane, Banana, Tomato, Cabbage, Soyabean, Peanuts, Sunflowers, Maize, Wheat, Citrus, Cauliflower, etc.

Pests: Jasside, chewing and sucking pests etc.

Dose: 5 Kg / Acre.

केलनर-जीआर यह कीटों के नियंत्रण के लिए जड़ क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। दोनों चबाने और चूसने वाले कीटों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है।

• यह भोजन को रोककर कीटों को भुखमरी द्वारा नष्ट करता है।

• इसमें व्यापक स्पेक्ट्रम संपर्क और पेट कीटनाशक हैं।

फसलें: कपास, गन्ना, केला, स्पाट, आलू, गोभी, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, गेहूँ, फूलगोभी, आदि।

कीट: जैसिड, चबाने और चूसने वाले कीट आदि।

मात्रा: 5 कि./एकड़।



KUPARR-45 CARTAP HYDROCHLORIDE 4% + FIPRONIL 0.5% CG

Cartap Hydrochloride 4% + Fipronil 0.5% CG is a broad-spectrum granular insecticide that provides effective control against major chewing and sucking pests. Cartap Hydrochloride ensures systemic action with long-lasting control of stem borers and leaf folders, while Fipronil delivers powerful contact and stomach action against root grubs, termites, and other soil pests. This dual-action formulation enhances crop establishment, protects roots and shoots, and improves plant vigor, resulting in higher yields. It is suitable for paddy, sugarcane, maize, and other crops. Use only as per recommended dosage.

कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% + फिप्रोनिल 0.5% CG एक व्यापक स्पेक्ट्रम दानेदार कीटनाशी है, जो प्रमुख चबाने वाले और चूसक कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड तनों में छेद करने वाले कीट और पत्ती लपेटने वाले कीटों पर दीर्घकालिक प्रणालीगत नियंत्रण करता है, जबकि फिप्रोनिल जड़ कीड़े, दीमक और अन्य मृदा कीटों पर शक्तिशाली संपर्क एवं पेट की क्रिया द्वारा असर दिखाता है। यह द्वि-क्रियात्मक फॉर्मूलेशन फसल की जड़ और तनों को सुरक्षित रखकर पौधों की वृद्धि व शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अधिक उपज मिलती है।

उपयुक्त फसलें: धान, गन्ना, मक्का एवं अन्य।

मात्रा: केवल अनुशंसा अनुसार प्रयोग करें।



BUPROCart WP CARTAP HYDROCHLORIDE 50% + BUPROFEZIN 10% WP

Cartap Hydrochloride 50% + Buprofezin 10% WP is a highly effective insecticide combination that provides dual action against both chewing and sucking pests. Cartap controls stem borers and leaf folders through systemic and contact activity, while Buprofezin targets sap-sucking insects such as aphids, jassids, whiteflies, and planthoppers by inhibiting molting. This unique formulation ensures long-lasting protection, improved crop health, and higher yields.

Recommended for crops like paddy, cotton, vegetables, fruits, and pulses.

Dose: As per crop recommendation.

कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 50% + बुप्रोफेज़िन 10% WP एक अत्यंत प्रभावी कीटनाशी संयोजन है, जो चबाने वाले और चूसने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर दोहरी क्रिया करता है। कार्टैप तना छेदक और पत्ती लपेटक कीटों को प्रणालीगत और संपर्क क्रिया से नियंत्रित करता है, जबकि बुप्रोफेज़िन चूसक कीटों जैसे माहू, जैसिड, सफेद मक्खी और प्लॉट हॉपर्स को उनकी त्वचा बदलने की प्रक्रिया रोककर नियंत्रित करता है। यह विशेष फॉर्मूलेशन लंबे समय तक सुरक्षा, बेहतर फसल स्वास्थ्य और अधिक उपज सुनिश्चित करता है।

उपयुक्त फसलें: धान, कपास, सब्जियाँ, फल एवं दलहन।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।

KELLNER-SP CARTAP HYDROCHLORID 50% SP

Cartap Hydrochloride 50% SP is a systemic insecticide highly effective against stem borers and leaf folders. It is mainly used in rice and other field crops, providing long-lasting protection and supporting higher yield.

कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी एक प्रणालीगत कीटनाशक है जो तना छेदक और पत्ती मोड़क जैसे कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान और अन्य फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।





SORAGUN

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% SC

Chlorantraniliprole 18.5% SC is a modern insecticide highly effective against stem borers, leaf folders, and other chewing pests. It is mainly used in rice, sugarcane, and maize, providing long-lasting protection for healthy crop growth and higher yield.

क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी एक आधुनिक कीटनाशक है, जो तना छेदक, पत्ती मोड़क और अन्य काटने वाले कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान, गन्ना और मक्का में किया जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ फसल वृद्धि और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है।



CONTERA PLUS

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% GR

Chlorantraniliprole 0.4% GR is a granular insecticide highly effective against stem borers and leaf folders. It is mainly used in rice and other crops, providing long-lasting protection, healthy growth, and improved yield.

क्लोरांट्रानिलिप्रोल 0.4% जीआर एक दानेदार कीटनाशक है, जो तना छेदक और पत्ती मोड़क जैसे कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान और अन्य फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा, स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



KIKO SUPER

CHLORANTRANILIPROLE 8.8% + THIAMETHOXAM 17.5% SC

Chlorantraniliprole 8.8% + Thiamethoxam 17.5% SC is a powerful broad-spectrum insecticide with dual systemic and contact action. It provides excellent control of lepidopteran pests such as stem borers, leaf folders, and fruit borers, as well as sucking pests like jassids, aphids, and whiteflies. The combination ensures quick action, long-lasting protection, and improved crop health and yield. Recommended for crops like paddy, cotton, vegetables, maize, and pulses. Dose: As per crop and pest intensity.

क्लोरांट्रानिलिप्रोल 8.8% + थायामेथोक्साम 17.5% एससी एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जिसमें प्रणालीगत और संपर्क दोनों प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। यह तना छेदक, पत्ती मोड़क, फल छेदक जैसे लेपिडोप्टेरन कीटों के साथ-साथ जासिद, एफिड और सफेद मक्खी जैसे चूसक कीटों पर भी उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। यह संयोजन त्वरित प्रभाव, लंबे समय तक सुरक्षा और फसल के स्वास्थ्य व उपज में सुधार सुनिश्चित करता है। अनुशंसित फसलें: धान, कपास, सब्जियाँ, मक्का और दलहन। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।



SORA PLUS

CHLORANTRANILIPROLE 9.3% + LAMBDAHALOTHHRIN 4.6% ZC

Chlorantraniliprole 9.3% + Lambda-Cyhalothrin 4.6% ZC is a broad-spectrum insecticide that combines systemic and contact action. It provides effective and long-lasting control over lepidopteran pests like stem borers, leaf folders, bollworms, and caterpillars, along with sucking pests such as jassids, aphids, and whiteflies. The dual mode of action ensures quick knockdown as well as residual protection, improving crop health and yield. Recommended for crops like paddy, cotton, maize, vegetables, and pulses. Dose: As per crop and pest intensity.

क्लोरांट्रानिलिप्रोल 9.3% + लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 4.6% ZC एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जिसमें प्रणालीगत और संपर्क दोनों प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। यह तना छेदक, पत्ती मोड़क, बोलवर्म, कैटरपिलर जैसे लेपिडोप्टेरन कीटों के साथ-साथ जासिद, एफिड और सफेद मक्खी जैसे चूसक कीटों पर भी प्रभावी एवं लंबे समय तक नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी दोहरी क्रिया त्वरित नॉकडाउन के साथ अवशिष्ट सुरक्षा भी देती है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और उपज बढ़ती है। अनुशंसित फसलें: धान, कपास, मक्का, सब्जियाँ और दलहन। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।

ELEGENT

CHLORANTRANILIPROLE 4.3% + W/W + ABAMECTIN 1.7% W/W NE

Chlorantraniliprole 4.3% W/W + Abamectin 1.7% W/W NE is a new-generation nano-emulsion insecticide that combines two powerful active ingredients for broad-spectrum pest control. Chlorantraniliprole provides systemic and long-lasting action against stem borers and leaf folders by activating the ryanodine receptors, while Abamectin delivers strong contact and stomach action on mites, caterpillars, and other sucking pests. This dual-mode formulation ensures effective crop protection, enhanced plant vigor, and higher productivity. Suitable for vegetables, cotton, pulses, paddy, and other crops. Use only as recommended.

क्लोरांट्रानिलिप्रोल 4.3% W/W + अबामेक्टिन 1.7% W/W NE एक नई पीढ़ी का नैनो-इमल्शन कीटनाशी है, जिसमें दो शक्तिशाली सक्रिय तत्व सम्मिलित हैं, जो व्यापक स्पेक्ट्रम कीट नियंत्रण प्रदान करते हैं। क्लोरांट्रानिलिप्रोल तनों में छेद करने वाले और पत्ती लपेटने वाले कीटों पर दीर्घकालिक प्रणालीगत नियंत्रण करता है, जबकि अबामेक्टिन संपर्क और पेट की क्रिया से माइट्स, कैटरपिलर और अन्य चूसक कीटों पर तेजी से असर दिखाता है। यह द्वि-क्रियात्मक फॉर्मूलेशन फसल को बेहतर सुरक्षा, पौधों की शक्ति में वृद्धि और अधिक उपज सुनिश्चित करता है। उपयुक्त फसलें: सब्जियाँ, कपास, दलहन, धान एवं अन्य। मात्रा: केवल अनुशंसा अनुसार प्रयोग करें।



CYTHAGUARD

CYANTRANILIPROLE 19.8% + THIAMEHTOXAM 19.8% FS

Cyantraniliprole 19.8% + Thiamethoxam 19.8% FS is a powerful seed treatment insecticide designed to protect crops right from the germination stage. Thiamethoxam provides quick systemic action against early-season sucking pests like aphids, jassids, thrips, and whiteflies, while Cyantraniliprole delivers long-lasting control of chewing pests such as stem borers, cutworms, and leaf folders. This dual protection ensures healthy plant establishment, strong root growth, and improved crop yields. Recommended for crops like cotton, maize, rice, and vegetables. Dose: As per crop recommendation.

साइनट्रानिलिप्रोल 19.8% + थायमैथोक्साम 19.8% FS एक शक्तिशाली बीजोपचार कीटनाशी है, जो फसल को अंकुरण चरण से ही सुरक्षा प्रदान करता है। थायमैथोक्साम माहू, जासिद, थ्रिप्स और सफेद मक्खी जैसे शुरुआती चूसक कीटों पर त्वरित प्रणालीगत नियंत्रण देता है, जबकि साइनट्रानिलिप्रोल तना छेदक, कटवर्म और पत्ती मोड़क जैसे काटने वाले कीटों पर लंबे समय तक नियंत्रण प्रदान करता है। यह दोहरी सुरक्षा पौधों की स्वस्थ स्थापना, मजबूत जड़ विकास और बेहतर उपज सुनिश्चित करती है। अनुशंसित फसलें: कपास, मक्का, धान एवं सब्जियाँ। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।





FURRON CARBOFURAN 3% CG

Carbofuran 3% CG is a broad-spectrum systemic insecticide in granular formulation, effective through both contact and stomach action. It provides excellent control of stem borers, root grubs, termites, leaf hoppers, gall midge, and other soil and foliar pests. The granules ensure slow release of the active ingredient, giving long-lasting protection and helping crops establish strong roots and healthy growth. Recommended for crops such as paddy, sugarcane, maize, groundnut, cotton, and vegetables. The recommended dose is 4–5 kg per acre, applied uniformly in soil at sowing or transplanting.

कार्बोफ्यूरान 3% CG एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कीटनाशी है, जो दानेदार रूप में उपलब्ध है और संपर्क एवं पेट दोनों क्रियाओं द्वारा प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। यह तना छेदक, जड़ भुनगा, दीमक, लीफ हॉपर, गॉल मिन और अन्य मिट्टी तथा पत्तियों पर आक्रमण करने वाले कीटों पर उत्कृष्ट नियंत्रण देता है। दाने सक्रिय तत्व को धीरे-धीरे उत्सर्जित करते हैं, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है और फसल की जड़ें मजबूत होकर स्वस्थ वृद्धि करती हैं। यह धान, गन्ना, मक्का, मूंगफली, कपास और सब्जियों जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 4–5 किलो प्रति एकड़ है, जिसे बुवाई या रोपाई के समय मिट्टी में समान रूप से मिलाना चाहिए।



PESTNIX PYRIPROXYFEN 5% + DIAFENTHIURON 25% SE

Pyriproxyfen 5% + Diafenthiuron 25% SE is a broad-spectrum insecticide combination that effectively controls whiteflies, aphids, jassids, thrips, and mites. Pyriproxyfen acts as an insect growth regulator, while Diafenthiuron provides strong contact and stomach action, ensuring quick knockdown and long-lasting protection. It helps maintain healthy crops, prevents yield loss, and is recommended for cotton, vegetables, and other crops. Dose: As per crop and pest incidence.

पाइरीप्रॉक्सीफेन 5% + डायफेंथियूरॉन 25% SE एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी संयोजन है, जो सफेद मक्खी, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और माइट्स पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। पाइरीप्रॉक्सीफेन कीट वृद्धि नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, जबकि डायफेंथियूरॉन शक्तिशाली संपर्क और पेट क्रिया द्वारा त्वरित प्रभाव और लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह फसल को स्वस्थ बनाए रखता है, उपज हानि रोकता है और कपास, सब्जियाँ तथा अन्य फसलों के लिए अनुशंसित है। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।

WILSHIRE HOPPER DINOTEFURAN 15% + PYMTEROZINE 45% WG

Difnotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is a modern systemic insecticide combination highly effective against sucking pests like Brown Planthopper, Whitefly, Aphids, and Jassids. Difnotefuran provides quick knockdown action, while Pymetrozine ensures long-lasting protection by inhibiting feeding behavior of pests. This dual action helps in maintaining crop health, better flowering, and improved yield. It is recommended for rice, cotton, vegetables, and other field crops.

डायनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोज़ीन 45% WG एक आधुनिक प्रणालीगत कीटनाशी है जो चूसक कीटों जैसे ब्राउन प्लॉटर हॉपर, सफेद मक्खी, एफिड्स और जैसिड्स पर अत्यधिक प्रभावी है। इसमें डायफेनोटेफ्यूरान त्वरित प्रभाव से कीटों को नष्ट करता है, जबकि पाइमेट्रोज़ीन लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और कीटों की भोजन करने की क्रिया को रोकता है। इसका दोहरा प्रभाव फसल को स्वस्थ रखता है, फूल और फल बनने की प्रक्रिया को बेहतर करता है तथा उपज को बढ़ाता है। यह धान, कपास, सब्जियों और अन्य फसलों के लिए अनुशंसित है।



FORGATE FIPRONIL 0.3% GR

Fipronil 0.3% GR is a highly effective systemic insecticide in granular formulation, designed for soil application. It controls major pests like stem borers, root grubs, termites, thrips, and other soil as well as foliar insects. The granules ensure slow release of the active ingredient, providing long-lasting protection and healthy crop establishment. It is recommended for crops such as paddy, sugarcane, groundnut, and maize.

The recommended dose is 4–5 kg per acre, applied uniformly in the soil at the time of sowing or transplanting.

फिप्रोनिल 0.3% GR एक अत्यंत प्रभावी प्रणालीगत कीटनाशी है, जो दानेदार रूप में मिट्टी के प्रयोग के लिए बनाया गया है। यह तना छेदक, जड़ भुनगा, दीमक, थ्रिप्स और अन्य मिट्टी एवं पत्तियों पर आक्रमण करने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। दाने सक्रिय तत्व का धीरे-धीरे उत्सर्जन करते हैं, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है और फसल की अच्छी स्थापना होती है। यह धान, गन्ना, मूंगफली और मक्का जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

अनुशंसित मात्रा 4–5 किलो प्रति एकड़ है, जिसे बुवाई या रोपाई के समय मिट्टी में समान रूप से मिलाना चाहिए।



FORGATE-5 FIPRONIL 5% SC

Fipronil 5% SC is a broad-spectrum systemic insecticide with contact and stomach action. It is highly effective in controlling stem borers, leaf folders, root grubs, thrips, aphids, whiteflies, and other harmful insects. It provides long-lasting protection, ensures healthy crop growth, and improves yield quality. Suitable for crops such as paddy, sugarcane, groundnut, cotton, vegetables, and fruits. The recommended dose is 400–600 ml per acre, diluted with sufficient water for uniform spray.

फिप्रोनिल 5% SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कीटनाशी है, जिसमें संपर्क एवं पेट द्वारा प्रभावी नियंत्रण की क्षमता है। यह तना छेदक, पत्ता मोड़क, जड़ भुनगा, थ्रिप्स, एफिड, सफेद मक्खी और अन्य हानिकारक कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, फसल की स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करता है और उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह धान, गन्ना, मूंगफली, कपास, सब्जियाँ और फल जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 400–600 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।



FENTRA DIAFENTHIURON 50% WP

Diafenthiuron 50% WP is a dust formulation insecticide effective against sucking pests like aphids, jassids, whiteflies, and mites. It provides long-lasting protection in crops such as cotton, vegetables, and pulses, ensuring healthy crop growth and better yield.

डायफेंथियूरॉन 50% WP एक डस्ट फॉर्मूलेशन कीटनाशक है, जो एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी और माइट्स जैसी चूसक कीटों पर प्रभावी है। यह कपास, सब्जियों और दलहनी फसलों में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



FORGATE-6 GR

FIPRONIL 0.6% W/W GR

Fipronil 0.6% W/W GR is a highly effective insecticide used for controlling stem borer, root borer, and other major pests in crops like rice and sugarcane. It works by disrupting the central nervous system of insects, providing long-lasting protection and better crop health. The granule formulation ensures easy application and uniform distribution in the field.

फिप्रोनिल 0.6% W/W GR एक प्रभावी कीटनाशक है जो धान और गन्ने जैसी फसलों में तना छेदक, जड़ छेदक और अन्य प्रमुख कीटों को नियंत्रित करता है। यह कीटों की रन्ध्रायु प्रणाली को प्रभावित कर लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और फसल को स्वस्थ रखता है। इसकी ग्रेन्युल फॉर्म्युलेशन खेत में आसान छिड़काव और समान वितरण सुनिश्चित करती है।



FORGATE-80

FIPRONIL 80% WG

Fipronil 80% WG is a highly effective broad-spectrum insecticide that controls major sucking and chewing pests. It provides long-lasting protection for crops like rice, sugarcane, cotton, and vegetables, ensuring healthy growth and better yield.

फिप्रोनिल 80% डब्ल्यूजी एक अत्यंत प्रभावी व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो प्रमुख चूसक और काटने वाले कीटों को नियंत्रित करता है। यह धान, गन्ना, कपास और सब्जियों जैसी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



DO SHAKTI

FIPRONIL 4% + ACETAMIPRID 4% SC

Fipronil 4% + Acetamiprid 4% SC is a broad-spectrum insecticide that provides effective control against both sucking and chewing pests. Acetamiprid offers quick systemic action against aphids, jassids, whiteflies, and thrips, while Fipronil ensures long-lasting protection against stem borers, root grubs, and leaf folders. This unique combination improves crop health, promotes strong growth, and enhances yield potential. Recommended for crops like cotton, paddy, maize, vegetables, and fruits. Dose: As per crop recommendation.

फिप्रोनिल 4% + एसीटामिप्रिड 4% SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जो चूसक और काटने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। एसीटामिप्रिड माहू, जासिद, सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे चूसक कीटों पर त्वरित प्रणालीगत प्रभाव डालता है, जबकि फिप्रोनिल तना छेदक, जड़ भूग और पत्ती मोड़क जैसे कीटों पर लंबे समय तक सुरक्षा देता है। यह अनोखा संयोजन फसल को स्वस्थ रखता है, बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करता है और उपज की क्षमता को बढ़ाता है। अनुशंसित फसलें: कपास, धान, मक्का, सब्जियाँ एवं फल। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



TERMINATOR XT

FIPRONIL 4% W/W + THIAMETHOXAM 4% W/W SC

Fipronil 4% W/W + Thiamethoxam 4% W/W SC is a broad-spectrum insecticide combination that provides excellent protection against both chewing and sucking pests. Thiamethoxam offers quick systemic control of sucking insects such as aphids, jassids, thrips, and whiteflies, while Fipronil ensures long-lasting protection against chewing pests like stem borers, leaf folders, and termites. This dual action improves crop vigor, ensures higher yields, and protects crops such as rice, maize, cotton, sugarcane, and vegetables. Dose: As per crop recommendation.

फिप्रोनिल 4% W/W + थायमैथोक्साम 4% W/W SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी संयोजन है, जो चूसक एवं काटने वाले दोनों प्रकार के कीटों से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है। थायमैथोक्साम माहू, जासिद, थ्रिप्स और सफेद मक्खी जैसे चूसक कीटों पर त्वरित प्रणालीगत नियंत्रण देता है, जबकि फिप्रोनिल तना छेदक, पत्ती मोड़क और दीमक जैसे काटने वाले कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह दोहरी क्रिया फसल को सक्षम बनाती है, उपज बढ़ाती है और धान, मक्का, कपास, गन्ना एवं सब्जियों जैसी फसलों की रक्षा करती है। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।

HUCHU-40

FIPRONIL 40% + IMIDACLOPRID 40% WDG


HUCHU-40 is recommended for control of White grubs in Sugarcane. Use with care to avoid Air / Dust contaminated in the cropping area.

Dosage: 10 to 15 gm / Acre.

हुचू-40 गन्ने में सफेद ग्रब्स के नियंत्रण के लिए उपयोग कि या जाता है। फसल क्षेत्र में दूषित हवा/धूल से बचते हुए देखभाल के साथ उपयोग करें।

मात्रा: 10 से 15 ग्राम / एकड़

मात्रा: 40-60 ग्राम प्रति एकड़।



EARTHOR

THIAMETHOXAM 0.9% + FIPRONIL 0.2% GR

Thiamethoxam 0.9% + Fipronil 0.2% GR is a granular insecticide that provides dual action against both sucking and chewing pests. It is widely used in rice and other crops, offering long-lasting protection for healthy growth and better yield.

थायमैथोक्साम 0.9% + फिप्रोनिल 0.2% जीआर एक दानेदार कीटनाशक है, जो चूसक और काटने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर दोहरी कार्रवाई करता है। इसका उपयोग धान और अन्य फसलों में व्यापक रूप से किया जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



CLONZA

FIPRONIL 18.87% W/W SC

Fipronil 18.87% W/W SC is a powerful insecticide that effectively controls stem borers, root borers, termites, and other major pests. It provides long-lasting protection in crops like rice, sugarcane, and maize, ensuring healthy growth and higher yield.

फिप्रोनिल 18.87% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी एक शक्तिशाली कीटनाशक है जो तना छेदक, जड़ छेदक, दीमक और अन्य प्रमुख कीटों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। यह धान, गन्ना और मक्का जैसी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ वृद्धि और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है।



AMID 70

IMIDACLOPRID 70% WG

MODE OF ACTION:

The mode of action of **AMID-70** is Antagonist to the nicotinic acetyl choline receptor in the central nervous system. Imidacloprid disturbs the proper signal transmission system leading to excitation of nerve cell and consequently a disorder of the nervous system leading finally to the death of the treated insect.

Crop	Target Pest
Rice	Brown plant hopper, White backed plant hopper
Cotton	Jassid, Aphid, Thrips
Okra	Jassid, Aphid, Thrips
Cucumber	Jassid, Aphid, Thrips
Citrus	Citrus psylla
Vegetable crops	Jassid, Aphid, Thrips

Dose: 50-70 gm / acre.

Packing: 75 gm., 150 gm., 250 gm.

एमआईडी-70 एक सिस्टमिक कीटनाशी है, जो कीटों के तंत्रिका तंत्र में निकोटिनिक एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर पर कार्य करता है। यह संदेश प्रसारण प्रणाली को बाधित कर नसों को उत्तेजित करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र असंतुलित हो जाता है और अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है। यह धान, कपास, भिंडी, खीरा, सिद्रस और सब्जियों जैसी फसलों में प्रभावी है और ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट-बैकड प्लांट हॉपर, जस्सिड, माहू, थ्रिप्स और सिद्रस मिल्वा जैसे कीटों को नियंत्रित करता है।

खुराक: 50-70 ग्राम/एकड़। पैकिंग: 75 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम।

AMID 17.8

IMIDACLOPRID 17.8% SL

MODE OF ACTION:

AMID-17.8 acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects. It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. Treated insects die as a result of the dysfunction of the nervous system. It is characterized by its excellent systemic properties.

Target crop and Pest

Crops	Target Pests
cotton	Jassid, Aphid, Thrips, White fly
Rice	Brown Plant Hopper, White-backed Plant Hopper, Green Leaf Hopper and Zig Zag plant Hopper.
Chilli	Aphid, Jassid, Thrips
Sugarcane	Termite
Mango	Hopper
Sunflower	Thrips, Jassid, White Fly
Okra	Aphid, Thrips, Jassid
Citrus	Leaf Miner, psylla, psyllid
Ground nut	Aphid, Jassid,
Grapes	Flea beetle
Tomato	White Fly

Dose: 80-100 ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1Ltr.

एमआईडी-17.8 एक सिस्टमिक कीटनाशी है, जो कीटों की तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में संदेशों के संचार को बाधित कर उन्हें नष्ट कर देता है। यह कपास, धान, मिर्च, गन्ना, आम, सूरजमुखी, भिंडी, सिद्रस, मूंगफली, अंगूर और टमाटर जैसी फसलों पर अत्यंत प्रभावी है और जस्सिड, माहू, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, हॉपर्स, दीमक, लीफ माइनर, सिल्वा और पिस्सू भृंग जैसे प्रमुख कीटों को नियंत्रित करता है। खुराक: 80-100 मि.ली./एकड़। पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर।



AMID-48

IMIDACLOPRID 48% FS

Imidacloprid 48% FS is a seed treatment insecticide that protects crops from sucking pests at the early growth stage. It ensures strong germination, healthy seedlings, and better crop establishment for higher productivity.

इमिडाक्लोप्रिड 48% एफ.एस. एक बीज उपचार कीटनाशक है जो फसल को शुरूआती अवस्था में चूसक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह मजबूत अंकुरण, स्वस्थ पौध और बेहतर फसल स्थापना सुनिश्चित कर उच्च उत्पादकता में मदद करता है।

FATAKO

IMIDACLOPRID 0.3% GR

Imidacloprid 0.3% GR is a systemic insecticide in granular form, effective against sucking pests like jassids, aphids, and whiteflies. It ensures long-lasting protection to crops such as rice, cotton, and vegetables, supporting healthy growth and yield.

इमिडाक्लोप्रिड 0.3% जी.आर. एक दानेदार प्रणालीगत कीटनाशक है, जो जस्सिड, एफिड और सफेद मक्खी जैसे चूसक कीटों पर प्रभावी है। यह धान, कपास और सब्जियों जैसी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षा देकर स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



AMID 30

IMIDACLOPRID 30.5% SC

MODE OF ACTION:

AMID-30.5 acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects. It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. Treated insects die as a result of the dysfunction of the nervous system. It is characterized by its excellent systemic properties.

Crops	Target Pests
cotton	Jassid, Aphid, Thrips, White fly
Rice	Brown Plant Hopper, White-backed Plant Hopper, Green Leaf Hopper and Zig Zag plant Hopper.
Chilli	Aphid, Jassid, Thrips
Sugarcane	Termite
Mango	Hopper
Sunflower	Thrips, Jassid, White Fly
Okra	Aphid, Thrips, Jassid
Citrus	Leaf Miner, psylla, psyllid
Ground nut	Aphid, Jassid,
Grapes	Flea beetle
Tomato	White Fly


Dose: 50-100 ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1Ltr.

एमआईडी-30.5 एक सिस्टमिक कीटनाशी है, जो कीटों के तंत्रिका तंत्र में आवेग प्रसारण को बाधित कर देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र असफल हो जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। यह जस्सिड, माहू, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, जिंग-जैंग प्लांट हॉपर, दीमक, हॉपर, लीफ माइनर, सिल्वा, पिस्सू वीटल आदि कीटों पर प्रभावी है। यह कपास, धान, मिर्च, गन्ना, आम, सूरजमुखी, भिंडी, सिद्रस, मूंगफली, अंगूर और टमाटर जैसी फसलों के लिए अनुशंसित है।

खुराक: 50-100 मि.ली./एकड़।

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर।





ROOT ARMOR FS

IMIDACLOPRID 18.5 + HEXACONAZOLE 1.5% FS

Imidacloprid 18.5% + Hexaconazole 1.5% FS is a powerful seed treatment fungicide-insecticide combination. Imidacloprid provides systemic protection against sucking pests such as aphids, jassids, and whiteflies, while Hexaconazole effectively controls seed- and soil-borne fungal diseases like smut, bunt, root rot, and collar rot. This dual action ensures healthy seed germination, vigorous crop establishment, and long-lasting protection in crops like wheat, rice, maize, cotton, pulses, and vegetables. Dose: As per seed requirement and crop recommendation.

इमिडाक्लोप्रिड 18.5% + हेक्साकोनाज़ोल 1.5% FS एक शक्तिशाली बीज उपचार फफूंदनाशी-कीटनाशी संयोजन है। इमिडाक्लोप्रिड चूसक कीटों जैसे माहू, जासिद और सफेद मक्खी से प्रणालीगत सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि हेक्साकोनाज़ोल बीज एवं मृदा जनित रोगों जैसे स्मट, बंट, रूट रॉट और कॉलर रॉट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह दोहरी क्रिया स्वस्थ अंकुरण, सशक्त फसल विकास और लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। गेहूँ, धान, मक्का, कपास, दालें और सब्जियों में उपयोग हेतु अनुशंसित। मात्रा: बीज की आवश्यकता एवं फसल अनुशंसा अनुसार।



KHARRATE-4.9

LAMBDA-CYHALOTHRIN 4.9% EC

KHARRATE-4.9 is a very powerful member of Synthetic pyrethroid group of insecticides, which is having contact and stomach action.

Pests & Crops: It is effective for the control of pests like bollworms, jassids, thrips on cotton, stem borer, leaf folder, hispa, whorl maggot on paddy, thrips & mites on chilli & pod borers on red gram, shoot & fruit borer in Brinjal, Mango hopper, onion thrips, fruit borer in Tomato, thrips in Groundnut, fruit borer in Okra & Chickpea.

Dose: 120 to 200 ml. per acre in 160-240 liters of water.

खर्राटे 4.9 कीटनाशकों के सिंथेटिक पायरेथ्रोइड समूह का एक बहुत शक्तिशाली सदस्य है, जो संपर्क और पेट कार्रवाई करता है।

फसल और कीट: यह कपास पर बॉलवर्म, जसिड्स, थ्रिप्स आदि, धान पर स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, हिस्पा आदि, मिर्च पर थ्रिप्स, माइट्स और लाल चने पर पोडबोरर्स, बैंगन में शूट एंड फ्रूट बोरर, टमाटर में मँगो हूपर, प्याज थ्रिप्स, फ्रूट बोरर, मूंगफली में थ्रिप्स, भिंछी और चने में फ्रूट बोरर जैसी कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी है।

मात्रा: 160-240 लीटर पानी में 120 से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़।

SWAHIL

IMIDACLOPRID 6% + LAMBDA-CYHALOTHRIN 4% SL

Imidacloprid 6% + Lambda-Cyhalothrin 4% SL is a dual-action insecticide that provides effective control on both sucking and chewing pests. Imidacloprid ensures quick action on sucking insects, while Lambda-Cyhalothrin gives long-lasting protection against chewing pests, helping crops stay healthy and improving yield.

इमिडाक्लोप्रिड 6% + लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 4% एसएल एक दोहरे प्रभाव वाला कीटनाशक है, जो चूसक और चबाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। इमिडाक्लोप्रिड चूसक कीटों पर तुरंत असर करता है, जबकि लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन चबाने वाले कीटों पर लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे फसलें स्वस्थ रहती हैं और उपज में वृद्धि होती है।



KHARRATE-25

LAMBDA-CYHALOTHRIN 2.5% EC

Lambda-cyhalothrin 2.5% EC is a broad-spectrum synthetic pyrethroid insecticide. It acts by contact and stomach action, providing quick knockdown and long-lasting control against a wide range of chewing and sucking insect pests. It affects the insect's nervous system, leading to paralysis and death. It is recommended for use in crops such as cotton, paddy, chilli, brinjal, tomato, pulses, vegetables, and cereals for the control of bollworms, stem borers, leaf folders, thrips, aphids, jassids, whiteflies, and caterpillars.

Dose: 200-250 ml/acre (depending on crop and pest).

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr.

लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 2.5% EC एक व्यापक स्पेक्ट्रम सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड कीटनाशी है। यह संपर्क और पेट की क्रिया से कार्य करता है तथा चबाने और चूसने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों पर तेज़ असर और लंबे समय तक नियंत्रण प्रदान करता है। यह कीट के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है और अंततः मृत्यु होती है। इसका प्रयोग कपास, धान, मिर्च, बैंगन, टमाटर, दलहनी फसलें, सब्जियां और अनाज में किया जाता है, जहाँ यह बॉलवर्म, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइटफ्लाई और कैटरपिलर पर प्रभावी है।

खुराक: 200-250 मि.ली./एकड़ (फसल एवं कीट अनुसार)।

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर।



KHARRATE-5

LAMBDA-CYHALOTHRIN 5% CS

Lambda-cyhalothrin 5% CS is a capsule suspension insecticide with contact and stomach action. It provides long-lasting control by affecting the insect's nervous system, causing paralysis and death. Effective on cotton, paddy, chilli, vegetables, and pulses against bollworms, stem borers, leaf folders, thrips, aphids, jassids, whiteflies, and caterpillars.

Dose: 150-200 ml/acre

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 Ltr

लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 5% CS एक कैप्सूल सस्पेंशन कीटनाशी है, जो सम्पर्क और पेट की क्रिया से कार्य करता है। यह कीटों की नसों पर असर कर उन्हें लकवाग्रस्त कर मार देता है। कपास, धान, मिर्च, सब्जियाँ और दलहनी फसलों में बॉलवर्म, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइटफ्लाई और कैटरपिलर पर असरदार।

खुराक: 150-200 मि.ली./एकड़

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर



TINGO

THIAMETHOXAM 12.6% + LAMBDA-CYHALOTHRIN 9.5% ZC

MODE OF ACTION:

TINGO is a combined insecticide of two active ingredients for controls a wide range of insect pests in soil or on foliage in a variety of crops, by contact, ingestion and vapour action.

Target crop and Pest

Crops	Target Pests
Cotton	Thrips and Bollworm, Jassids, Aphids &
Maize	Aphid, Shoot fly, Stem borer
Groundnut	Leaf hopper, Leaf eating caterpillar, Stem fly, Semi looper
Soyabean	Girdle beetle
Chilli	Thrips, Fruit borer
Tea	Tea Mosquito bug, Thrips & Semi looper, Thrips, Whiteflies &

Dose: 80-100 ml. / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1 Ltr.

टिंगो एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है जिसमें दो सक्रिय तत्व होते हैं। यह संपर्क, निगलने और वाष्प क्रिया द्वारा कीटों को नियंत्रित करता है और विभिन्न फसलों में प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह विशेष रूप से थ्रिप्स, बॉलवर्म, जैसिड्स, एफिड्स, शूट फ्लाई, स्टेम बोरर, लीफ हॉप्पर, पत्ती खाने वाले कैटरपिलर, सेमी-लूपर, गर्डल बीटल, फ्रूट बोरर, टी मच्छर कीट और व्हाइटफ्लाईज पर असरदार है। इसकी सिफारिश कपास, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मिर्च और चाय की फसलों में की जाती है।

खुराक: 80-100 मि.ली./एकड़।

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर।



TESCA-25

THIAMETHOXAM 25% WG

Tesca-25 is a neonicotinoid systemic insecticide.

- It has also both contact and stomach action.
- It has transleminar action that puts long lasting protection on both sides of the leaf surface.

Crops: Cotton, Vegetables, Groundnut, Grapes etc.

Pests: Hoppers, Aphids, Leaf miners, Mealy bugs, White Flies, Jassid etc.

Dose: 80-100 g./Acre.

टेस्का-25 एक नियो निकोटिनॉइड प्रणालीगत कीटनाशक है। इसमें संपर्क और पेट दोनों की कार्यवाई होती है। इसमें ट्रंसलेमिनर क्रिया होती है जो पत्ती की दोनों ओर की सतहों पर स्थायी सुरक्षा प्रदान करती है।

फसल: कपास, सब्जियां, मूंगफली, अंगूर आदि।

कीट: होंपर, एफिड्स, पत्ती खनिक, मीली कीड़े, सफेद मक्खियां, जरिसड आदि।

मात्रा: 80-100 ग्राम/एकड़।



MITENIL

PROPARGITE 42% + HEXYTHIAZOX 2% EC

Propargite 42% + Hexythiazox 2% EC is a strong miticide combination used for effective control of red mites and other sucking mites in crops like cotton, tea, fruits, and vegetables. Propargite gives fast action by contact, while Hexythiazox provides long residual control by inhibiting mite eggs and immature stages. This dual action ensures quick knockdown as well as long-lasting protection, helping crops remain healthy and increasing yield.

प्रोपार्जिट 42% + हेक्सीथायज़ॉक्स 2% EC एक शक्तिशाली माइटनाशी संयोजन है, जो कपास, चाय, फलों और सब्जियों की फसलों में लाल कन्नी और अन्य चूसक माइट्स पर प्रभावी नियंत्रण करता है। प्रोपार्जिट त्वरित संपर्क क्रिया से असर दिखाता है, जबकि हेक्सीथायज़ॉक्स अंडों और अपरिपक्व अवस्थाओं पर लंबा असर डालकर शेषकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। यह दोहरी क्रिया तेजी से कीटों को खत्म करती है और लंबे समय तक फसल को सुरक्षित रखकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है।

TESCA-30

THIAMETHOXAM 30% FS

MODE OF ACTION:

TESCA-30 provides control of a wide range of early season sucking and chewing, leaf-feeding and soil-dwelling insect pests, such as aphids, wireworms, flea beetles, and leaf miners.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Cotton	Jassids, Aphids, Whiteflies
Sorghum	Shoot fly
Okra	Jassids
Maize	Shootfly
Wheat	Termites
Rice (Paddy)	Thrips, GLH, Whorl maggot
Sunflower	Jassids, Thrips
Chilli	Thrips
Soybean	Stemfly

Dose: 80-100 mL / acre.

Packing: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1Ltr.

TESCA-30 प्रारंभिक अवस्था के चूसक और चबाने वाले कीटों, पतियों को नुकसान पहुँचाने वाले तथा मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीटों जैसे एफिड्स, वायरवॉर्म, फ्ली बीटल्स और लीफ माइनर्स पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। यह कपास में जेसिड्स, एफिड्स और सफेद मक्खी, ज्वार और मक्का में शूट फ्लाई, भिंडी में जेसिड्स, गेहूँ में दीमक, धान में थ्रिप्स, जी.एल.एच. और वर्ल् मैगोट, सूरजमुखी में जेसिड्स व थ्रिप्स, मिर्च में थ्रिप्स तथा सोयाबीन में स्टेम फ्लाई को नियंत्रित करता है। इसका प्रयोग 80 से 100 मि.ली. प्रति एकड़ की दर से किया जाता है और यह 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली. तथा 1 लीटर की पैकिंग में उपलब्ध है।



MITEBANE 55

PROPARGITE 50% + BIFENTHRIN 5% SE

Propargite 50% + Bifenthrin 5% SE is a powerful acaricide and insecticide combination that provides effective control over mites, thrips, whiteflies, aphids, and other sucking pests. Propargite targets mites with strong contact action, while Bifenthrin controls a wide range of insects with both contact and stomach action. This dual action ensures quick knockdown, long-lasting protection, and healthier crop growth. Suitable for cotton, vegetables, fruits, tea, and other crops.

Dose: As per crop and pest incidence.

प्रोपार्जिट 50% + बाइफेन्थ्रिन 5% SE एक शक्तिशाली माइटनाशी और कीटनाशी संयोजन है, जो माइट्स, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड और अन्य चूसक कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। प्रोपार्जिट माइट्स पर मजबूत संपर्क क्रिया द्वारा असर करता है, जबकि बाइफेन्थ्रिन संपर्क और पेट क्रिया से विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है। यह दोहरी क्रिया त्वरित प्रभाव, लंबे समय तक सुरक्षा और स्वस्थ फसल वृद्धि सुनिश्चित करती है। कपास, सब्जियाँ, फल, चाय और अन्य फसलों में उपयुक्त।

मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।



RED MITE

PROPARGITE 57% EC

- **Red Mite** is a true miticide, which gives effective control of mites through its contact and fumigant action.
- **Red Mite** is also effective against those mites which gained resistance against other miticides.
- **Red Mite** lives immediate protection to crops, because feeding activity of mites ceases immediately after its application.
- **Red Mite** is suitable for Integrated Pest Management.
- रेडमाइट एक सच्चा माइटसाइड है, जो अपने संपर्क और यूमिगेंट क्रिया के माध्यम से धुन पर प्रभावी नियंत्रण देता है।
- रेडमाइट उन धुनों के खिलाफ भी प्रभावी है, जिन्होंने अन्य माइटसाइड्स के खिलाफ प्रतिरोध हासिल किया था।
- रेडमाइट फसलों के लिए तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसके लगाने के तुरंत बाद धुन की फीछि गतिविधि बंद हो जाती है।
- रेडमाइट एकीकृत कीटप्रबंधन के लिए उपयुक्त है।



KIKO

NEEM SEED KERNEL BASED CONTAINING AZADIRACHTIN 1% (5000 PPM) MIN

Benefits of Kiko:

A very effective jab insecticide. Which controls pests by both tangential and intravenous methods.

Features of Kiko:

Effective solution for pest control. Effective for a long time. The plant larva, Spodoptera 1/4, controls the soldier larva 1/2.

Dose: 5-7 mL./pump.

किको के फायदे:

एक अत्यंत प्रभावकारी जैब कीटनाशक है। जो स्पीशीय एवं अन्तर्प्रवाही दोनों ही विधियों द्वारा कीटों का नियंत्रण करता है।

किको की विशेषताएँ:

कीट नियंत्रण के लिए प्रभावी समाधान। अधिक समय तक असरकारक। पौधे की सून्डियों, स्पोडोप्टेरा 1/4 को नियंत्रित करता है।

मात्रा: 5-7 मि.ली./पम्प।



SORA

NEEM SEED KERNEL BASED EC CONTAINING AZADIRACHTIN- 1% (10000 PPM) MIN.

MODE OF ACTION:

Biochemical pesticides are naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. Conventional pesticides, by contrast, are generally synthetic materials that directly kill or inactivate the pest. Biochemical pesticides include substances that interfere with mating, such as insect sex pheromones, as well as various scented plant extracts that attract insect pests to traps.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Cabbage / Tomato	DBM, Tobacco caterpillar
Chilli	Gram pod borer, tobacco caterpillar
Red gram	Gram pod borer
Rice	Stem borer
Pulses, Pea	Pod borer
vegetables	all chewing

Dose: 150-200ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1Ltr.



DUOSTRIKE EC

BIFENTHRIN 3% + CHLORPYRIFOS 30% EC

Birenthrin 3% + Chlorpyrifos 30% EC is a powerful broad-spectrum insecticide that provides effective control against a wide range of sucking and chewing pests in various crops. Birenthrin offers strong knockdown action on lepidopteran pests, while Chlorpyrifos works as a contact and stomach poison to control soil insects, borers, and sucking pests. This dual-action formulation ensures longer residual effect, healthier crops, and improved yields.

Recommended for cotton, paddy, pulses, vegetables, fruits, and other field crops.

Dose: As per crop recommendation.

बिरेन्थ्रिन 3% + क्लोरोपाइरीफॉस 30% EC एक शक्तिशाली व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जो विभिन्न फसलों में चूसक एवं चबाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। बिरेन्थ्रिन तना छेदक व लेपिडोप्टेरन कीटों पर त्वरित नॉकडाउन प्रभाव डालता है, जबकि क्लोरोपाइरीफॉस सम्पर्क एवं पेट विष के रूप में कार्य करके मिट्टी के कीटों, बोरर्स और चूसक कीटों को नियंत्रित करता है। यह दोहरी क्रिया वाला संयोजन लंबे समय तक असरदार सुरक्षा, स्वस्थ फसल और अधिक उपज सुनिश्चित करता है।

उपयुक्त फसलें: कपास, धान, दलहन, सब्जियाँ, फल एवं अन्य फील्ड क्रॉप्स।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।

LOOMS

NEEM SEED KERNEL BASED EC 1500PPM

Neem Seed Kernel Based EC 1500 PPM is a natural bio-pesticide that helps protect crops from harmful insects. It controls sucking and chewing pests, supports healthy plant growth, and promotes safe and sustainable farming.

नीम सीड कर्नेल बेस्ड EC 1500 PPM एक प्राकृतिक जैव कीटनाशक है, जो फसलों को हानिकारक कीटों से बचाता है। यह चूसक और काटने वाले कीटों को नियंत्रित करता है, पौधों की स्वस्थ वृद्धि में सहायक है और सुरक्षित व टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है।



ROLON POWER

PYRIPROXYFEN 10% + BIFENTHRIN 10% EC

Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% EC is a combination insecticide that provides dual action by controlling both sucking and chewing pests. It is widely used in cotton, vegetables, and fruit crops, ensuring long-lasting protection and better yield.

पाइरीप्रॉक्सीफेन 10% + बिफेंथ्रिन 10% ईसी एक संयोजन कीटनाशक है, जो चूसक और काटने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर दोहरी कार्रवाई करता है। इसका उपयोग कपास, सब्जियों और फलों की फसलों में व्यापक रूप से किया जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



MARRAZO

BIFENTHRIN 10% EC

MODE OF ACTION:

MARRAZO : through its contact and stomach action, controls diPerent types of larvae, white fly, mites and jassids very effectively.

MARRAZO : as strong bonding tendency in soil thus it persists and exhibit longer duration extraordinary control of termite.

MARRAZO : provide elective control of termites through its three modes of action e.g. contact, stomach and repellent action.

TARGET CROP	TARGET PEST
COTTON	Boll worm, White fly,
PADDY	Stem Borer, Leaf Folder, Green Leaf Hopper
SUGARCANE	Termite, Black Bug

Dose: 300-400 ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500ml, 1Ltr.

मराज्जो संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा कार्य करता है और लार्वा, सफेद मक्खी, माइट्स, जेसिड्स और दीमक पर प्रभावी नियंत्रण देता है। मिट्टी में इसकी मजबूत पकड़ लंबे समय तक असरदार और उत्कृष्ट दीमक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। यह कपास, धान और गन्ने की फसलों पर अत्यधिक प्रभावी है तथा इन्हें फलछेदक, सफेद मक्खी, तना छेदक, पत्ता मोड़क, ग्रीन लीफ होपर, दीमक और ब्लैक बग से बचाता है।



LEBRATE

ACEPHATE 75% SP

LEBRATE exhibits a residual systemic activity.

It controls pests through contact and stomach action.

It mainly acts on the nervous systems of the target pests.

Pests: All caterpillar pests.

Dose: 150-200 g. / Acre.

लेबरेट एक प्रणालीगत गतिविधि प्रदर्शित करता है।

यह संपर्क और पेट क्रिया के माध्यम से कीटों को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से कीटों के तंत्रिका तंत्र को लक्ष्य करता है।

कीटरू केटरपिलर कीटों पर नियंत्रण करता है।

मात्रा: 150-200 ग्राम/एकड़।



ACEFEN 28 EC

ACEPHATE 25% + FENVALERATE 3% E.C.

Acephate 25% + Fenvalerate 3% EC is a broad-spectrum insecticide combination that provides excellent control over both sucking and chewing pests. Acephate, a systemic organophosphate, effectively controls aphids, jassids, whiteflies, and other sucking insects, while Fenvalerate, a synthetic pyrethroid, gives quick knockdown action against bollworms, caterpillars, and other chewing pests. This dual action ensures long-lasting protection, improved crop health, and better yield. Recommended for cotton, vegetables, pulses, and other crops. Dose: As per crop recommendation.

एसिफेट 25% + फेनवालेरेट 3% EC एक व्यापक प्रभाव वाला कीटनाशी संयोजन है, जो चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। एसिफेट, एक प्रणालीगत ऑर्गेनोफॉस्फेट, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइटफ्लाई और अन्य चूसक कीटों को नियंत्रित करता है, जबकि फेनवालेरेट, एक सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड, बॉलवर्म, कैटरपिलर और अन्य चबाने वाले कीटों पर त्वरित प्रभाव डालता है। यह दोहरी क्रिया लंबे समय तक सुरक्षा, बेहतर फसल स्वास्थ्य और अधिक उपज सुनिश्चित करती है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फसलें। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



ACEFIP 55 WDG

ACEPHATE 50% + FIPRONIL 5% WDG

Acephate 50% + Fipronil 5% WDG is a unique broad-spectrum insecticide combination that provides effective control of both sucking and chewing pests in multiple crops. Acephate acts as a systemic and contact insecticide, offering quick knockdown of sucking pests, while Fipronil provides long-lasting control of soil insects, stem borers, and foliar pests through contact and stomach action. This dual mode of action ensures healthier crops, better protection, and increased yields. Recommended for cotton, paddy, vegetables, pulses, and other field crops. Dose: As per crop recommendation.

एसिफेट 50% + फिप्रोनिल 5% WDG एक विशेष व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी संयोजन है, जो विभिन्न फसलों में चूसक और चबाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। एसिफेट प्रणालीगत और सम्पर्क कीटनाशी के रूप में कार्य करता है, जो चूसक कीटों पर त्वरित प्रभाव डालता है, जबकि फिप्रोनिल मिट्टी के कीटों, तना छेदक और पत्तों पर लगने वाले कीटों पर सम्पर्क और पेट विष के रूप में लंबे समय तक नियंत्रण प्रदान करता है। यह दोहरी क्रिया वाली संरचना फसल को स्वस्थ रखती है, बेहतर सुरक्षा देती है और उपज को बढ़ाती है। उपयुक्त फसलें: कपास, धान, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फील्ड क्रॉप्स। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।

ACECYPER

ACEPHATE 45% + CYPERMETHRIN 5% DF

Acephate 45% + Cypermethrin 5% DF is a powerful combination insecticide that provides both systemic and contact action against a wide range of sucking and chewing pests. Acephate ensures deep systemic control of aphids, jassids, thrips, and other sucking insects, while Cypermethrin offers strong contact and stomach action against bollworms, caterpillars, and leaf-eating insects. This dual-action formulation ensures quick knockdown, long-lasting protection, and improved crop health, resulting in better yield and quality produce. Suitable for cotton, vegetables, pulses, and other crops. Use as per recommended dose.

एसिफेट 45% + साइपरमैथ्रिन 5% DF एक शक्तिशाली संयुक्त कीटनाशी है, जो चूसक और चबाने वाले कीटों पर प्रणालीगत एवं संपर्क दोनों प्रकार से प्रभाव डालता है। एसिफेट एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स और अन्य चूसक कीटों का गहड़ाई से नियंत्रण करता है, जबकि साइपरमैथ्रिन गेंद कीड़े, कैटरपिलर और पतियाँ खाने वाले कीटों पर मजबूत संपर्क और पेट द्वारा क्रिया करता है। यह द्वि-क्रियात्मक फार्मूलेशन त्वरित नियंत्रण, लंबे समय तक सुरक्षा और फसल की बेहतर सेहत सुनिश्चित करता है, जिससे उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फसलें। मात्रा: अनुशंसा अनुसार।



PESTXPERT 51.8

ACEPHATE 50% + IMIDACLOPRID 1.8% SP

Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% SP is a highly effective systemic insecticide combination that provides dual protection against major sucking and chewing pests. Acephate offers strong systemic and contact action on pests like aphids, jassids, and thrips, while Imidacloprid, a neonicotinoid, controls whiteflies, hoppers, and other resistant pests with long-lasting effect. This unique formulation ensures quick knockdown, extended protection, and healthier crop growth, leading to better yield and quality produce. Recommended for cotton, vegetables, pulses, and other crops. Dose: As per crop recommendation.

एसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रिड 1.8% SP एक अत्यधिक प्रभावी प्रणालीगत कीटनाशी संयोजन है, जो प्रमुख चूसक एवं चबाने वाले कीटों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। एसिफेट एफिड्स, जैसिड्स और थ्रिप्स जैसे कीटों पर प्रणालीगत और संपर्क दोनों प्रकार से कार्य करता है, जबकि इमिडाक्लोप्रिड, एक नियोनिकोटिनाइड, व्हाइटफ्लाई, हॉपर और अन्य प्रतिरोधक कीटों को लंबे समय तक नियंत्रित करता है। यह विशेष संयोजन त्वरित नियंत्रण, लंबे समय तक सुरक्षा और स्वस्थ फसल वृद्धि सुनिश्चित करता है, जिससे उपज एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फसलें। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



ACEBIF 60 WDG

ACEPHATE 50% + BIFENTHRIN 10% WDG

Acephate 50% + Bifenthrin 10% WDG is a powerful broad-spectrum insecticide combination that provides both systemic and contact action. Acephate effectively controls sucking pests like aphids, jassids, whiteflies, and thrips, while Bifenthrin, a pyrethroid, gives strong knockdown effect on chewing pests such as bollworms, caterpillars, and beetles. This dual mode of action ensures quick control, long-lasting protection, and improved crop health, leading to higher yield. Recommended for cotton, vegetables, pulses, and other crops. Dose: As per crop recommendation.

एसिफेट 50% + बिफेंथ्रिन 10% WDG एक शक्तिशाली व्यापक प्रभाव वाला कीटनाशी संयोजन है, जिसमें प्रणालीगत और संपर्क दोनों प्रकार की क्रिया होती है। एसिफेट एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइटफ्लाई और थ्रिप्स जैसे चूसक कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, जबकि बिफेंथ्रिन, एक पाइरेथ्रोइड, बॉलवर्म, कैटरपिलर और बीटल जैसे चबाने वाले कीटों पर तीव्र प्रभाव डालता है। यह दोहरी क्रिया त्वरित नियंत्रण, लंबे समय तक सुरक्षा और बेहतर फसल स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फसलें। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



BRITY

ACETAMIPRID 20% S.P.

Acetamiprid 20% SP is a systemic insecticide from the neonicotinoid group, highly effective against sucking pests. It provides strong control over aphids, jassids, whiteflies, thrips, and leaf hoppers, ensuring healthy crop growth and improved yield. Its quick absorption and long-lasting action protect crops from pest attack while being safe for beneficial insects when used as recommended. Suitable for crops such as cotton, paddy, vegetables, fruits, and pulses. The recommended dose is 40–60 g per acre, dissolved in sufficient water for uniform spray.

एसेटामिप्रिड 20% SP एक प्रणालीगत कीटनाशी है, जो नीओनिकोटिनाइड समूह से संबंधित है और चूसक कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। यह एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी, थ्रिप्स और लीफ हॉपर पर मजबूत नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे फसलें स्वस्थ रहती हैं और उपज में वृद्धि होती है। इसका त्वरित अवशोषण और लंबे समय तक असर फसलों को कीट आक्रमण से बचाता है तथा अनुशंसित प्रयोग पर यह लाभकारी कीटों के लिए सुरक्षित है। यह कपास, धान, सब्जियाँ, फल और दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 40–60 ग्राम प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।



WILVOID

ACETAMIPRID 0.4% + CHLORPYRIFOS 20% W/W EC

Acetamiprid 0.4% + Chlorpyrifos 20% W/W EC is a broad-spectrum insecticide combining a systemic neonicotinoid and a powerful organophosphate for effective pest management. Acetamiprid acts on the nervous system of sucking pests such as aphids, whiteflies, and jassids, while Chlorpyrifos provides strong contact and stomach action against chewing insects like caterpillars, borers, and termites. This dual formulation ensures long-lasting crop protection, better plant growth, and improved yield. Suitable for use in cotton, paddy, pulses, vegetables, and other crops. Use strictly as per recommendations.

एसिटामिप्रिड 0.4% + क्लोरपाइरीफॉस 20% W/W EC एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी है, जिसमें एक प्रणालीगत नियोनिकोटिनॉइड और एक शक्तिशाली ऑर्गेनोफॉस्फेट सम्मिलित है, जो प्रभावी कीट नियंत्रण प्रदान करता है। एसिटामिप्रिड चूसक कीटों जैसे एफिड्स, सफेद मक्खी और जैसिड्स की तंत्रिका प्रणाली पर असर करता है, जबकि क्लोरपाइरीफॉस संपर्क और पेट की क्रिया से कैटरपिलर, बोरर और दीमक जैसे चबाने वाले कीटों पर तेजी से नियंत्रण करता है। यह द्वि-संयोजन फसल को लंबे समय तक सुरक्षा, बेहतर पौधों की वृद्धि और उच्च उपज सुनिश्चित करता है। उपयुक्त फसलें: कपास, धान, दलहन, सब्जियाँ एवं अन्य। मात्रा: केवल अनुशंसा अनुसार प्रयोग करें।



MALTRON-5

MALATHION 5% D.P.

Malathion 5% D.P. is a dustable powder insecticide effective against a wide range of pests. It protects stored grains and field crops by quick action through contact and ingestion, helping to prevent damage and improve yield.

मैलाथियान 5% डी.पी. एक डस्टेबल पाउडर कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के कीटों पर प्रभावी है। यह संग्रहीत अनाज और खेत की फसलों को संपर्क और भोजन के माध्यम से तेजी से प्रभाव दिखाकर नुकसान से बचाता है और उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है।

CYPRIDMAX EC

ACETAMIDPRID 1.1% + CYPERMETHRIN 5.5% W/W EC

Acetamidprid 1.1% + Cypermethrin 5.5% W/W EC is a powerful insecticide combination that provides broad-spectrum control of both sucking and chewing pests. Acetamidprid, a systemic neonicotinoid, controls sucking pests like aphids, jassids, whiteflies, and thrips, while Cypermethrin, a pyrethroid, effectively manages caterpillars, bollworms, and other chewing insects through strong contact and stomach action. This dual action ensures quick knockdown, long-lasting protection, and healthier crop growth. Suitable for cotton, vegetables, pulses, and other crops.

Dose: As per crop recommendation.

एसिटामिप्रिड 1.1% + साइपरमैथ्रिन 5.5% W/W EC एक प्रभावी कीटनाशी संयोजन है, जो चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। एसिटामिप्रिड, एक प्रणालीगत नियोनिकोटिनॉइड, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइटफ्लाइ और थ्रिप्स जैसे चूसक कीटों को नियंत्रित करता है, जबकि साइपरमैथ्रिन, एक पाइरेथ्रोइड, कैटरपिलर, बॉलवर्म और अन्य चबाने वाले कीटों को संपर्क एवं पेट विष क्रिया से प्रभावी ढंग से रोकता है। यह दोहरी क्रिया त्वरित प्रभाव, लंबे समय तक सुरक्षा और स्वस्थ फसल वृद्धि सुनिश्चित करती है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, दलहन एवं अन्य फसलें।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



MONNO

MONOCROTOPHOS 36% SL

Monocrotophos 36% SL is a systemic organophosphate insecticide with both contact and stomach action. It is highly effective against a wide range of sucking and chewing pests such as stem borers, leaf hoppers, bollworms, jassids, aphids, and thrips. It provides quick knockdown, long-lasting protection, and helps in maintaining healthy crops with higher yield. Recommended for crops like paddy, cotton, groundnut, sugarcane, vegetables, fruits, and pulses. The recommended dose is 250–300 ml per acre, diluted with sufficient water for uniform spray.

मोनोक्रोटोफॉस 36% SL एक प्रणालीगत ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, जिसमें संपर्क और पेट दोनों प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। यह तना छेदक, लीफ हॉपर, बोलवर्म, जैसिड, एफिड और थ्रिप्स जैसे चूसक व काटने वाले कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। यह शीघ्र नॉकडाउन प्रभाव देता है, लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और फसल को स्वस्थ रखकर अधिक उपज सुनिश्चित करता है। यह धान, कपास, मूंगफली, गन्ना, सब्जियाँ, फल और दलहन जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 250–300 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।



MALTRON

MALATHION 50% EC

Malathion 50% EC is a broad-spectrum insecticide that provides effective control of sucking and chewing pests. It is widely used on crops, fruits, and vegetables, ensuring quick action and better protection to improve yield.

मैलाथियान 50% ईसी एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो चूसक और काटने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। इसका उपयोग फसलों, फलों और सब्जियों पर व्यापक रूप से किया जाता है, जो तेज़ असर और बेहतर सुरक्षा प्रदान कर उपज बढ़ाने में मदद करता है।



BPMC-50

FENOBUCARB (BPMC) 50% EC

Fenobucarb (BPMC) 50% EC is a selective insecticide mainly used for controlling brown planthopper and other sucking pests in rice. It ensures effective protection during the crop's critical growth stages, helping to achieve healthy plants and good yield.

फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी) 50% ईसी एक चयनात्मक कीटनाशक है, जो मुख्य रूप से धान में भूरे टिट्टे (ब्राउन प्लान्टहॉपर) और अन्य चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। यह फसल की महत्वपूर्ण अवस्था में प्रभावी सुरक्षा देकर स्वस्थ पौधे और अच्छी उपज सुनिश्चित करता है।



MENDOL

FENVALERATE 0.4% D.P.

Fenvalerate 0.4% D.P. is a powerful synthetic pyrethroid insecticide used for effective control of a wide range of chewing and sucking pests. It provides quick knockdown action against bollworms, stem borers, leaf folders, aphids, jassids, and other harmful insects. The dusting formulation makes it easy to apply directly in the field, ensuring uniform coverage and long-lasting protection. Recommended for crops like cotton, paddy, groundnut, pulses, vegetables, and fruits. Dose: 10–12 kg per acre as dusting.

फेनवेलरेट 0.4% D.P. एक शक्तिशाली सिंथेटिक पाइरेथ्रॉयड कीटनाशी है, जिसका उपयोग काटने और चूसक कीटों की प्रभावी रोकथाम के लिए किया जाता है। यह बोलवर्म, तना छेदक, पत्ती मोड़क, एफिड, जसिड और अन्य हानिकारक कीटों पर त्वरित नॉकडाउन प्रभाव देता है। इसका डस्टिंग फॉर्मूलेशन सीधे खेत में छिड़काव हेतु सुविधाजनक है, जिससे समान कवरेज और लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। कपास, धान, मूंगफली, दलहन, सब्जियाँ और फलों जैसी फसलों में अनुशंसित है। मात्रा: 10–12 किलोग्राम प्रति एकड़ डस्टिंग द्वारा।



BFX

BUPROFEZIN 25% SC

Buprofezin 25% SC is an insect growth regulator effective against sucking pests like whiteflies, aphids, and jassids. It provides long-lasting protection in crops such as rice, cotton, and vegetables, ensuring healthy growth and better yield.

बुप्रोफेज़िन 25% एससी एक कीट वृद्धि नियामक है जो सफेद मक्खी, एफिड और जसिड जैसे चूसक कीटों पर प्रभावी है। यह धान, कपास और सब्जियों जैसी फसलों में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।

TWINKILL WP

BUPROFEZIN 20% + ACEPHATE 50% WP

Buprofezin 20% + Acephate 50% WP is a broad-spectrum insecticide combination that provides excellent control over both sucking and chewing pests in various crops. Buprofezin acts as an insect growth regulator, ensuring long-lasting suppression of whiteflies, jassids, aphids, and planthoppers by disrupting their molting process, while Acephate delivers fast knockdown action against bollworms, leaf folders, and other chewing insects. This dual-action formulation improves crop health, increases yield, and provides prolonged protection. Suitable for crops like cotton, paddy, vegetables, pulses, and fruits.

Dose: As per crop recommendation.

बुप्रोफेज़िन 20% + एसिफेट 50% WP एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशी संयोजन है जो चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। बुप्रोफेज़िन कीट वृद्धि नियामक के रूप में कार्य करता है और सफेद मक्खी, जसिड, माहू एवं प्लॉट हॉपर्स को उनकी त्वचा बदलने की प्रक्रिया रोककर लंबे समय तक नियंत्रित करता है, जबकि एसिफेट तना छेदक, पत्ती मोड़क और अन्य चबाने वाले कीटों पर तुरंत असरदार नियंत्रण देता है। यह दोहरी क्रिया वाला फॉर्मूलेशन फसल की अच्छी वृद्धि, अधिक उत्पादन और लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

उपयुक्त फसलें: कपास, धान, सब्जियाँ, दलहन एवं फल।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



BUPROACE

BUPROFEZIN 9% + ACEPHATE 24% WP

Buprofezin 9% + Acephate 24% WP is a powerful insecticide combination that effectively controls both sucking and chewing pests in a wide range of crops. Buprofezin acts as an insect growth regulator, providing long-lasting control over whiteflies, jassids, aphids, and planthoppers by inhibiting molting, while Acephate offers quick knockdown action against bollworms, caterpillars, and other chewing insects. This dual-action formulation ensures better crop health, higher yield, and prolonged protection. Recommended for crops like cotton, paddy, vegetables, pulses, and fruits.

Dose: As per crop recommendation.

बुप्रोफेज़िन 9% + एसिफेट 24% WP एक प्रभावी कीटनाशी संयोजन है जो चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। बुप्रोफेज़िन कीट वृद्धि नियामक के रूप में कार्य करता है और सफेद मक्खी, जसिड, माहू एवं प्लॉट हॉपर्स को उनकी त्वचा बदलने की प्रक्रिया रोककर लंबे समय तक नियंत्रित करता है, जबकि एसिफेट तना छेदक, अंडरमूत्री एवं अन्य चबाने वाले कीटों पर तुरंत असरदार नियंत्रण प्रदान करता है। यह दोहरी क्रिया वाला फॉर्मूलेशन फसल की बेहतर वृद्धि, अधिक उत्पादन और लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

उपयुक्त फसलें: कपास, धान, सब्जियाँ, दलहन एवं फल।

मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



BUPROFIN SC

BUPROFEZIN 22% + FIPRONIL 3% SC

Buprofezin 22% + Fipronil 3% SC is a unique insecticide combination that provides broad-spectrum control against both sucking and chewing pests. Buprofezin acts as an insect growth regulator, effectively controlling whiteflies, jassids, aphids, and planthoppers by disrupting their molting process, while Fipronil controls stem borers, leaf folders, and other chewing insects through contact and stomach action. This formulation ensures long-lasting protection, better crop vigor, and improved yields. Recommended for crops like paddy, cotton, vegetables, fruits, and pulses. Dose: As per crop recommendation.

बुप्रोफेज़िन 22% + फिप्रोनिल 3% SC एक विशेष कीटनाशी संयोजन है जो चूसक और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। बुप्रोफेज़िन एक कीट वृद्धि नियामक की तरह कार्य करता है और सफेद मक्खी, जसिड, माहू एवं प्लॉट हॉपर्स को उनकी त्वचा बदलने की प्रक्रिया रोककर नियंत्रित करता है, जबकि फिप्रोनिल तना छेदक, पत्ती लपेटक और अन्य चबाने वाले कीटों को संपर्क एवं पेट की क्रिया से नियंत्रित करता है। यह फॉर्मूलेशन लंबे समय तक सुरक्षा, फसल की बेहतर वृद्धि और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है। उपयुक्त फसलें: धान, कपास, सब्जियाँ, फल एवं दलहन। मात्रा: फसल अनुशंसा अनुसार।



PROMET

QUINALPHOS 25% EC

Quinalphos 25% EC is a broad-spectrum organophosphate insecticide with strong contact and stomach action. It is highly effective against chewing and sucking pests such as stem borers, leaf folders, bollworms, jassids, aphids, thrips, and mites. Its quick knockdown and long-lasting effect ensure better crop protection, healthier growth, and improved yield quality. Suitable for crops like paddy, cotton, groundnut, wheat, sugarcane, vegetables, fruits, and pulses. The recommended dose is 400–600 ml per acre, diluted with sufficient water for uniform spray.

क्विनालफॉस 25% EC एक व्यापक स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, जिसमें मजबूत संपर्क और पेट क्रिया होती है। यह तना छेदक, पत्ता मोड़क, बोलवर्म, जसिड, एफिड, थ्रिप्स और माइड्स जैसे काटने वाले चूसक कीटों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका त्वरित नॉकडाउन और लंबे समय तक असर फसल को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है और उपज की गुणवत्ता सुधारता है। यह धान, कपास, मूंगफली, गेहूँ, गन्ना, सब्जियाँ, फल और दलहन जैसी फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित मात्रा 400–600 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।



TWIN FORCE 11.01

SPIROTETRAMAT 11.01% + IMIDACLOPRID 11.01% SC

Spirotetramat 11.01% + Imidacloprid 11.01% SC is a systemic insecticide combination that provides excellent control over sucking pests like aphids, jassids, whiteflies, thrips, and mealybugs. With double systemic action, it protects both new and existing plant growth, ensuring long-lasting effectiveness. It improves crop vigor, prevents yield loss, and is suitable for use in cotton, vegetables, fruits, pulses, and other crops. Dose: As per crop and pest intensity.

स्पायरो टेट्रेमेट 11.01% + इमिडाक्लोप्रिड 11.01% SC एक प्रणालीगत कीटनाशी संयोजन है, जो एफिड, जसिड, सफेद मक्खी, शिप्स और मेलीबग्स जैसे चूसक कीटों पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी डबल प्रणालीगत क्रिया नई और पुरानी दोनों बड़वार की रक्षा करती है, जिससे लंबे समय तक असर बना रहता है। यह फसल की शक्ति बढ़ाता है, उपज हानि को रोकता है और कपास, सब्जियाँ, फल, दलहन व अन्य फसलों में प्रयोग हेतु उपयुक्त है। मात्रा: फसल और कीट की तीव्रता के अनुसार।



BLACK COMMANDO

ZINC PHOSPHIDE 80% W/W

Zinc Phosphide 80% W/W is a highly effective acute rodenticide. On ingestion, it reacts with stomach acid to release phosphine gas, causing quick death of rodents. It is widely used in fields, godowns, and houses to control rats, mice, and other rodents.

Dose: 1–2 g bait per burrow (mix with food bait like rice/wheat flour and oil).
Packing: 10 g, 50 g, 100 g, 1 Kg.

जिक फॉस्फाइड 80% W/W एक अत्यंत प्रभावी चूहे मार दवा है। खाने पर यह पेट के अम्ल से प्रतिक्रिया कर फॉस्फिन गैस छोड़ता है, जिससे चूहों की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसे खेतों, गोदामों और घरों में चूहों एवं मूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
खुराक: प्रति बिल 1–2 ग्राम चारा (चारा बनाने हेतु चावल/गेहूँ का आटा व तेल मिलाएँ)।
पैकिंग: 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो।

GAJNI-25

CYPERMETHRIN 25% EC

Cypermethrin 25% EC is a fast-acting contact and stomach insecticide belonging to the pyrethroid group. It provides effective control against a wide range of chewing and sucking pests including bollworms, leaf folders, stem borers, jassids, aphids, and thrips. It ensures quick knockdown, protects crops from severe pest damage, and helps improve yield quality. Recommended for crops like cotton, paddy, pulses, oilseeds, vegetables, and fruits at a dose of 200–250 ml per acre with sufficient water.

साइपरमैथ्रिन 25% EC एक त्वरित असर करने वाला संपर्क एवं पेट कीटनाशी है, जो पाइरेथ्रोइड समूह से संबंधित है। यह काटने वाले और चूसक कीटों जैसे बोलवर्म, पत्ता मोड़क, तना छेदक, जसिड, एफिड और शिप्स पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। यह शीघ्र नॉकडाउन प्रभाव देता है, फसल को गंभीर कीट नुकसान से बचाता है और उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह कपास, धान, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ और फल जैसी फसलों के लिए अनुशंसित है। इसकी मात्रा 200–250 मिली प्रति एकड़ है, जिसे पर्याप्त पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।



CHENTO

PYMETROZINE 50% WG

- Protects Crop By Permanent Feeding Inhibition.
- Provides Control Against Rice Plant Hopper.
- स्थायी भोजन निषेध द्वारा फसल की रक्षा करता है
- चावल के पौधे हॉपर के खिलाफ नियंत्रण प्रदान करता है



DELTA BOTAN 25

DELTAMETHRIN 2.5% W.P.

Deltamethrin 2.5% W.P. is a broad-spectrum pyrethroid insecticide used for the effective control of a wide range of chewing and sucking pests. It acts through contact and stomach action, providing quick knockdown and long-lasting protection. Highly effective against bollworms, caterpillars, jassids, aphids, and whiteflies, it ensures healthy crop growth and better yield. Suitable for cotton, vegetables, cereals, pulses, and other crops. Use only as per recommended dosage.

डेल्टामैथ्रिन 2.5% W.P. एक व्यापक स्पेक्ट्रम पाइरेथ्रोइड कीटनाशी है, जो चूसक एवं चबाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। यह संपर्क और पेट की क्रिया से कार्य करता है, जिससे कीटों पर त्वरित प्रभाव तथा लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। यह बॉलवर्म, कैटरपिलर, जसिड, एफिड और सफेद मक्खी जैसे कीटों पर अत्यंत कारगर है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और उपज में वृद्धि होती है। उपयुक्त फसलें: कपास, सब्जियाँ, अनाज, दलहन एवं अन्य। मात्रा: केवल अनुशंसा अनुसार प्रयोग करें।



MONSTRAM-30

DIMETHOATE 30% E.C.

Dimethoate 30% EC is a broad-spectrum systemic insecticide effective against sucking and chewing pests such as aphids, jassids, thrips, mites, and whiteflies in a wide range of crops. It acts through contact and stomach action, providing quick knockdown and long-lasting control. Regular use helps protect crop health and ensures higher yield.

डायमैथोएट 30% ईसी एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कीटनाशी है, जो एफिड्स, जसिड्स, शिप्स, माइट्स और सफेद मक्खी जैसे चूसक एवं कुतरने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह संपर्क और पेट की क्रिया से असर दिखाता है, जिससे कीटों पर तेज नॉकडाउन और लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है। इसके प्रयोग से फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन में वृद्धि होती है।

Fungicides



BRENDA AZOXYSTROBIN 11% + TEBUCONAZOLE 18.3% SC

MODE OF ACTION:

BRENDA kills fungal cell through inhibition of cell membrane biosynthesis and cellular respiration.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Chilli	Fruit rot, Powdery mildew, Die back, Anthracnose
Paddy	Blast, Sheath Blight
Onion	Purple blotch
Apple	Scab, Powdery mildew, pre maturing and leaf fall disease

Dose: 200-250ml / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1Ltr.

बेंडा फफूंद की कोशिकाओं को नष्ट करता है, यह कोशिका झिल्ली के निर्माण और श्वसन क्रिया को रोककर कार्य करता है। यह मिर्च में फल सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू, डाई बैक और एन्थ्रेक्नोज, धान में ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट, प्याज में पर्पल ब्लॉच तथा सेब में स्केब, पाउडरी मिल्ड्यू, समय से पहले पकना और पत्तियों के गिरने जैसी बीमारियों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुशंसित मात्रा 200-250 मिली प्रति एकड़ है।

पैकिंग 100 मिली, 250 मिली, 500 मिली और 1 लीटर में उपलब्ध है।

ZAFAN

AZOXYSTROBIN 18.2% W/W + DIFENCONAZOLE 11.4% W/W SC

This product contains Azoxystrobin 18.2% W/W + Difenconazole 11.4% W/W SC, a broad-spectrum systemic fungicide mixture. It provides strong preventive and curative action and is highly effective against blast, sheath blight, powdery mildew, rust, and leaf spots in many crops. The combination improves disease control, protects crop health, and ensures higher yield.

यह उत्पाद एज़ॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% W/W + डिफेनोकोनाज़ोल 11.4% W/W एस.सी. का एक व्यापक स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फफूंदनाशक मिश्रण है। इसमें मजबूत निरोधक और उपचारात्मक गुण हैं और यह ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, रतुवा तथा पत्तों के धब्बे जैसी बीमारियों पर अत्यंत प्रभावी है। यह संयोजन रोग नियंत्रण को बेहतर बनाता है, फसल की सेहत सुरक्षित रखता है और उपज बढ़ाने में मदद करता है।



FUNGIGUARD 50

AZOXYSTROBIN 16.7% + TRICYCLAZOLE 33.3% SC

AZOXYSTROBIN 16.7% + TRICYCLAZOLE 33.3% SC is a powerful systemic fungicide combination with dual protective and curative action. It provides excellent control over rice blast, sheath blight, and other fungal diseases. The mixture ensures longer protection, stronger plant health, and improved grain quality and yield.

Crops: Paddy.

Dose: 300-400 ml per acre (or as recommended by expert).

एज़ॉक्सी स्ट्रोबिन 16.7% + ट्राइसाइक्लाज़ोल 33.3% एस.सी. एक शक्तिशाली प्रणालीगत कवकनाशी संयोजन है, जिसमें सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह धान की ब्लास्ट बीमारी, शीथ ब्लाइट एवं अन्य फफूंद रोगों पर उत्कृष्ट नियंत्रण देता है। इसका प्रयोग लंबे समय तक सुरक्षा, मजबूत पौधे और बेहतर दाना गुणवत्ता व उपज सुनिश्चित करता है।

फसलें: धान।

मात्रा: 300-400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



TEEN SHAKTI

AZOXYSTROBIN 2.5% + THIOPHANATE METHYL 11.25% + THIAMETHOXAM 25% FS

AZOXYSTROBIN 2.5% + THIOPHANATE METHYL 11.25% + THIAMETHOXAM 25% FS is a broad-spectrum seed treatment formulation combining fungicidal and insecticidal action. It protects seeds and seedlings from seed-borne and soil-borne diseases like damping-off, root rot, wilt, and also shields against early insect pests such as jassids, aphids, whiteflies, and termites. This ensures healthy germination, vigorous crop establishment, and higher productivity.

Crops: Paddy, Wheat, Maize, Soybean, Pulses, Cotton, Vegetables.
Dose: 3–4 ml per kg seed (or as recommended by expert).

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 2.5% + थायोफेनेट मिथाइल 11.25% + थायामेथोक्सम 25% एफएस एक व्यापक स्पेक्ट्रम बीजोपचार फॉर्मूलेशन है, जिसमें कवकनाशी और कीटनाशी दोनों का संयोजन है। यह बीज एवं पौधों को डैम्पिंग-ऑफ, जड़ सड़न, विल्ट जैसी बीजजनित और मिट्टीजनित बीमारियों से बचाता है तथा जैसिड, एफिड, व्हाइटफ्लाई और दीमक जैसे प्रारंभिक कीटों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उपयोग स्वस्थ अंकुरण, मजबूत फसल स्थापना और अधिक उपज सुनिश्चित करता है।

फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, सब्जियाँ।
मात्रा: 3–4 मिली प्रति किलोग्राम बीज (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



AZOMAN WG

AZOXYSTROBIN 8.3% + MANCOZEB 66.7% WG

This formulation contains Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG, a broad-spectrum fungicide mixture with both systemic and contact action. It is effective against major fungal diseases like downy mildew, early and late blight, rust, and leaf spots in various crops. The combination provides longer protection, improves plant health, and ensures higher yield.

यह उत्पाद एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 8.3% + मैनकोजेब 66.7% डब्ल्यू.जी. का एक व्यापक स्पेक्ट्रम फफूंदनाशक मिश्रण है, जिसमें सिस्टमिक और संपर्क दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यह विभिन्न फसलों में डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली व लेट ब्लाइट, रतुवा तथा पत्तों के धब्बे जैसी बीमारियों पर प्रभावी है। यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, पौधों की सेहत सुधारता है और उपज बढ़ाने में मदद करता है।

AZOCORE

AZOXYSTROBIN 23% SC

Azoxystrobin 23% SC is a broad-spectrum systemic fungicide that protects crops from major fungal diseases and improves overall plant health. It effectively controls sheath blight, powdery mildew, rusts, downy mildew, and anthracnose. It enhances photosynthesis, increases crop vigor, and improves both yield and quality with long-lasting protection. Crops: Paddy, Grapes, Chilli, Tomato, Potato, Mango, Cotton, Wheat, Vegetables, etc. Dose: 200–250 ml/acre (with sufficient water).

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 23% SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत फफूंदनाशी है, जो फसलों को प्रमुख फफूंद रोगों से बचाकर पौधों के समग्र स्वास्थ्य को सुधारता है। यह शीथ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू और एन्थ्रेक्नोस जैसे रोगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, फसल की शक्ति को मजबूत करता है और उपज व गुणवत्ता दोनों में सुधार करता है, साथ ही लंबे समय तक सुरक्षा भी प्रदान करता है। फसलें: धान, अंगूर, मिर्च, टमाटर, आलू, आम, कपास, गेहूँ, सब्जियाँ आदि। मात्रा: 200–250 मिली/एकर (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



AZOPRO 19 SC

AZOXYSTROBIN 7.1% W/W SE + PROPICONAZOLE 11.9% W/W SE

AZOXYSTROBIN 7.1% W/W SE + PROPICONAZOLE 11.9% W/W SE is a dual-action systemic fungicide with both protective and curative properties. It provides effective control against leaf spot, rust, blast, sheath blight, powdery mildew, and anthracnose. The combination ensures longer-lasting protection, greener foliage, and higher crop yield.

Crops: Paddy, Groundnut, Soybean, Maize, Vegetables, Fruits.
Dose: 300–400 ml per acre (or as recommended by expert).

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 7.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू एसई + प्रोपिकोनाजोल 11.9% डब्ल्यू/डब्ल्यू एसई एक दोहरी क्रिया वाला प्रणालीगत कवकनाशी है, जिसमें सुरक्षात्मक और उपचारात्मक दोनों गुण हैं। यह लीफ स्पॉट, रस्ट, ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और एन्थ्रेक्नोस जैसे रोगों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, फसल को हरा-भरा रखता है और उपज बढ़ाता है।

फसलें: धान, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, सब्जियाँ, फल।
मात्रा: 300–400 मिली प्रति एकर (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

AZOMAN WP

AZOXYSTROBIN 11.5% + MANCOZEB 30% W/W WP

Azoxystrobin 11.5% + Mancozeb 30% WP is a broad-spectrum fungicide with both systemic and contact action. It provides effective protection against major fungal diseases such as blast, downy mildew, rust, leaf spot, anthracnose, and early/late blight. The combination improves crop health, ensures better growth, and enhances yield with long-lasting protection.

Crops: Paddy, Potato, Tomato, Grapes, Chilli, Wheat, Mango, Cotton, Vegetables, etc.
Dose: 400–500 g/acre (with sufficient water).

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 11.5% + मैनकोजेब 30% WP एक व्यापक स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी है, जिसमें प्रणालीगत और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट, एन्थ्रेक्नोस तथा अर्ली/लेट ब्लाइट जैसे प्रमुख रोगों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह संयोजन फसल के स्वास्थ्य में सुधार करता है, बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करता है और लंबे समय तक सुरक्षा के साथ उपज को बढ़ाता है।

फसलें: धान, आलू, टमाटर, अंगूर, मिर्च, गेहूँ, आम, कपास, सब्जियाँ आदि।
मात्रा: 400–500 ग्राम/एकर (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



FORGO

CAPTAN 70% + HEXACONAZOLE 5% WP

FORGO is a Contact & Systemic fungicide in Wettable Powder (WP) formulation which controls most of the diseases in most of the crops like fruits, vegetables & cotton crops. It is a unique combination of contact & systemic mode of action.

It has good protective, curative, eradicant and anti sporulant mode of action. It is a broad spectrum fungicide highly useful for management of Powdery mildew, anthracnose, late blight, early blight, downy mildew & grey mildew diseases on fruits & vegetables and various other crops. This fungicide is well suited for soil and seed borne disease too.

Dose: 2gm/ltr of water.

फोरगो वेटेबल पाउडर (डब्ल्यूपी) फॉर्मूलेशन में एक संपर्क और प्रणालीगत कवकनाशी है जो फलों, सब्जियों और कपास की फसलों जैसी अधिकांश फसलों में अधिकांश बीमारियों को नियंत्रित करता है।

यह संपर्क और कार्रवाई की प्रणालीगत विधा का एक अनूत संयोजन है।

इसमें कार्रवाई का अच्छा सुरक्षात्मक, उपचारात्मक, उन्मूलन और एंटी स्पोरुलेंट मोड है।

यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है जो फलों और सब्जियों और विभिन्न अन्य फसलों पर पाउडर फफूंदी, एन्थ्रेक्नोस, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रे मिल्ड्यू रोगों के प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

यह कवकनाशी मिट्टी और बीज जनित रोगों के लिए भी उपयुक्त है।

मात्रा: 2 ग्राम/लीटर पानी।



SAFFIA

CAPTAN 70% + HEXACONAZOLE 5% WP

SAFFIA is a systemic and contact fungicide with strong and curative action. **SAFFIA** is a combination product of Carbendazim and Mancozeb (dithiocarbamate group) of fungicides.

Applied For: Blast of Paddy crop.

Dose: 350-400 g./Acre.

साफिया एक मजबूत, उपचारात्मक, व्यवस्थित संपर्क कवकनाशी है।

साफिया कार्बेन्डाजिम और मैन्कोजेब, डिथियोकार्बोमेट कवकनाशकों के समूह का एक संयोजक उत्पाद है।

फसल: धान, सोयाबीन, मटर एवं अन्य सब्जियाँ।

कीट: धान की फसल में ब्लास्ट, मटर एवं सब्जियों पर पर्णाय धब्बों के रोग प्रतिरोधक के रूप में।

मात्रा: 350-400 ग्राम/एकड़।



HEXAZIN

HEXACONAZOLE 4% + ZINEB 68% WP

HEXACONAZOLE 4% + ZINEB 68% WP is a broad-spectrum fungicide with both systemic and contact action. The combination effectively controls sheath blight, blast, tikka disease, rust, and leaf spot. It provides long-lasting protection, improves crop health, and enhances yield and grain quality.

Crops: Paddy, Groundnut, Soybean, Chilli, Vegetables.

Dose: 400-600 g per acre (or as recommended by expert).

हेक्साकोनाजोल 4% + ज़िनेब 68% डब्ल्यूपी एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है जिसमें प्रणालीगत एवं संपर्क दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट, तिका रोग, रस्ट और लीफ स्पॉट पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, फसल को स्वस्थ रखता है और उपज एवं गुणवत्ता को बढ़ाता है।

फसलें: धान, मूंगफली, सोयाबीन, मिर्च, सब्जियाँ।

मात्रा: 400-600 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

BRONET

HEXACONAZOLE 5% SC

MODE OF ACTION:

BRONET is a unique systemic trizole fungicide, acting as protective and eradicator with strong. **BRONET** potent ergosterol bio synthesis inhibitor, Ergosterol, a principal sterol in most fungi is an Interval of 7 to 10 days.

TARGET CROP	TARGET DISEASE
PADDY	Sheath Blight
MANGO	Powdery Mildew
GRAPS	Powdery Mildew

Dose: 250-300ml./acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1Ltr.

ब्रॉनेट एक अनोखा सिस्टमिक ट्राइजोले फफूंदनाशी है, जो पौधों को सुरक्षित और उपचारात्मक दोनों प्रकार से कार्य करता है। यह एर्गोस्टेरोल बायोसिंथेसिस को रोककर फफूंद की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ब्रॉनेट धान में शीथ ब्लाइट, आम और अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण देता है।

मात्रा: 250-300 मिली प्रति एकड़।

पैकिंग: 100 मिली, 250 मिली, 500 मिली और 1 लीटर।



HEXAMAX PLUS

HEXACONAZOLE 5% + VALIDMYCIN 2.5% SC

HEXACONAZOLE 5% + VALIDMYCIN 2.5% SC is a systemic fungicide combination with strong protective and curative action. It is highly effective against sheath blight, blast, and other fungal diseases in paddy. The dual action ensures long-lasting protection, healthy crop growth, and improved yield and grain quality.

Crops: Paddy.

Dose: 400-500 ml per acre (or as recommended by expert).

हेक्साकोनाजोल 5% + वैलिडमाइसिन 2.5% एससी एक प्रणालीगत कवकनाशी संयोजन है जिसमें शक्तिशाली सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक गुण होते हैं। यह धान की शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट तथा अन्य फफूंद रोगों पर अत्यधिक प्रभावी है। इसका दोहरा प्रभाव लंबे समय तक सुरक्षा देता है, फसल को स्वस्थ रखता है और उपज व दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है।

फसलें: धान।

मात्रा: 400-500 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



DUALSURE

HEXACONAZOLE 4% + CARBENDAZIM 16% SC

HEXACONAZOLE 4% + CARBENDAZIM 16% SC is a powerful systemic fungicide combination that offers both protective and curative action. It effectively controls sheath blight, blast, tikka disease, rust, and powdery mildew. The dual action ensures healthier crops, enhanced disease resistance, and improved yield quality.


Crops: Paddy, Groundnut, Soybean, Wheat, Chilli, Vegetables.

Dose: 400-500 ml per acre (or as recommended by expert).

हेक्साकोनाजोल 4% + कार्बेन्डाजिम 16% एससी एक शक्तिशाली प्रणालीगत कवकनाशी संयोजन है जिसमें सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट, तिका रोग, रस्ट तथा पाउडरी मिल्ड्यू पर प्रभावी नियंत्रण करता है। इसका दोहरा प्रभाव फसल को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उपज की गुणवत्ता सुधारता है।

फसलें: धान, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूँ, मिर्च, सब्जियाँ।

मात्रा: 400-500 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



HEXASHIELD

HEXACONAZOLE 75% WG

HEXACONAZOLE 75% WG is a highly systemic fungicide with strong protective and curative properties. It is very effective against sheath blight, tikka disease, rust, powdery mildew, and other fungal infections. It ensures healthy crop growth, better yield, and long-lasting protection with low dose requirement.

Crops: Paddy, Groundnut, Soybean, Mango, Grapes, Chilli, and Vegetables.

Dose: 80-100 g per acre (or as recommended by expert).

हेक्साकोनाजोल 75% डब्ल्यूजी एक उच्च प्रणालीगत कवकनाशी है जिसमें शक्तिशाली सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक गुण होते हैं। यह शीथ ब्लाइट, तिका रोग, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू तथा अन्य फफूंद रोगों पर प्रभावी है। कम मात्रा में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और स्वस्थ फसल के साथ अधिक उपज सुनिश्चित करता है।

फसलें: धान, मूंगफली, सोयाबीन, आम, अंगूर, मिर्च एवं सब्जियाँ।

मात्रा: 80-100 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



MERRITO

MANCOZEB 75% WP

MERRITO is a contact Fungicide of dithiocarbonate group which checks the growth of fungus.

Crops: Wheat, Rice, Potato, Tomato etc.

Pest: Rust, Blast, Blight Tikka.

Dose: 400-500 g./Acre.

मेरिटो जिथायोकार्बोमेट समूह का एक संपर्क कवकनाशी है जो कवक के विकास की रोकथाम करता है।

फसलें: गेहूं, चावल, आलू, टमाटर आदि।

कीट: जंग, ब्लास्ट, तुषार टिका।

मात्रा: 400-500 ग्राम/एकड़।



MAXXI

METALAXYL 35% WS

MAXXI (Metalaxyl 35% WS) is a systemic fungicide. It is used for control of leaf spot and rust disease of different types of crops like potatoes, chili, cauliflower, cabbage, peas, groundnut, paddy, wheat, sugarcane, etc.

It controls downy mildew in maize, bajra, sorghum, sunflower, and white rust in mustard. It is the best quality fungicide hence crops get a chance to grow with more yield.

Dose: 10 gm per 15 ltr of water.

MAXXI (Metalaxyl 35% WS) एक प्रणालीगत कवकनाशी है। इसका उपयोग आलू, मिर्च, फूलगोभी, गोभी, मटर, मूंगफली, धान, गेहूं, गन्ना, आदि विभिन्न प्रकार की फसलों के लीफ स्पॉट और जंग रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

यह मक्का, बाजरा, ज्वार, सूरजमुखी और सरसों में सफेद जंग को कम करता है। यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कवकनाशी है इसलिए फसलों को अधिक उपज के साथ बढ़ने का मौका मिलता है।

मात्रा: 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी।

MERRITO SUPER

MANCOZEB 75% WG

MANCOZEB 75% WG is a protective broad-spectrum fungicide that controls fungal diseases like blight, spots, rusts, and downy mildew. It prevents disease resistance, ensures healthier foliage, and promotes higher yield potential in various crops.

Crops: Potato, Tomato, Grapes, Paddy, Cotton, and other crops.

Dose: 400-600 g per acre (or as recommended by expert).

मैन्कोजेब 75% डब्ल्यू.जी. एक सुरक्षात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है, जो ब्लाइट, धब्बा, टस्ट और डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों को नियंत्रित करता है। यह रोग प्रतिरोध रोकता है, पत्तियों को स्वस्थ रखता है और अधिक उपज की संभावना बढ़ाता है।

फसलें: आलू, टमाटर, अंगूर, धान, कपास एवं अन्य फसलें।

मात्रा: 400-600 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



TUAL

METALAXYLE 8% + MANCOZEB 64% WP

TUAL is a highly systemic fungicide effective against diseases caused by Pythium, Phytophthora and other downy mildew fungi. It is a specialty fungicide for controlling Downy mildew of Grapes, Late blight of Potato, Pythium damping off in tobacco and white rust in mustard.

त्युल एक अत्यधिक प्रणालीगत कवकनाशी है जो पाइथियम, फाइटोफ्थोरा और अन्य डाउनी मिल्ड्यू कवक के कारण होने वाली बीमारियों के खिलाफ प्रभावी है। यह अंगूर के कोमल फफूंदी, आलू के लेट ब्लाइट, तंबाकू में पायथियम को भिगोने और सरसों में सफेद जंग को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष कवकनाशी है।



FUNGICURE OS

MANCOZEB 45% + AZOXYSTROBIN 7% W/W OS

Mancozeb 45% + Azoxystrobin 7% W/W OS is a broad-spectrum fungicide with both protective and systemic action. It is highly effective in controlling a wide range of fungal diseases such as downy mildew, leaf spot, rust, and blight in various crops. The combination provides quick action, long-lasting protection, and helps in improving crop health and yield.

मैन्कोजेब 45% + एजॉक्सीस्ट्रोबिन 7% डब्ल्यू/डब्ल्यू ओएस एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है, जिसमें सुरक्षात्मक और प्रणालीगत दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह अंगूर, आलू, टमाटर, सोयाबीन आदि फसलों में डाउनी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा, झुलसा और अन्य फफूंद रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। इसका मिश्रण तेज़ असर, लंबे समय तक सुरक्षा और फसल की बेहतर वृद्धि व उत्पादन सुनिश्चित करता है।



ROLON

PROPICONAZOLE 25% EC

MODE OF ACTION:

ROLON Has both preventive, curative and eradication action

ROLON After the application it is rapidly absorbed by leaves and stems

ROLON Is translocated to the all parts of the plant through xylem.

ROLON Is a systemic fungicide which inhibits biosynthesis of Ergosterol in the fungal cell wall a principal sterol in the fungus essential for membrane structure.

ROLON Leading to the death of the fungus and instant plant protection.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Wheat	Karnal bunt (Neovossia indica), Leaf rust / Brown Rust (Puccinia recondite F. sp. tritici), Stem rust (B. graminis f. sp. tritici), Stripe rust / Yellow Rust (P. striiformis)
Rice (Paddy)	Sheath blight (Rhizoctonia solani f. sesakii)
Groundnut	Early leaf spot (Cercospora arachidicola), Late leaf spot (C. personata), Rust (Puccinia arachidis)
Tea	Blister blight
Soybean	Rust

Dose: 200-250 mL / acre.

Packing: 500 mL, 1 Ltr.

रोलोन एक प्रणालीगत फफूंदनाशक है जो कवक की कोशिका भित्ति में एर्गोस्टेरोल के जैवसंश्लेषण को रोककर काम करता है। यह निवारक, उपचारत्मक और उन्मूलनकारी क्रिया के साथ, गेहूं, चावल, मूंगफली, चाय और सोयाबीन जैसी फसलों को विभिन्न फफूंद रोगों से बचाता है।

इसकी अनुशंसित मात्रा 200-250 मिलीलीटर प्रति एकड़ है।



BLITEXPERT

PROPICONAZOLE 10.7% + TRICYCLAZOLE 34.2% SE

PROPICONAZOLE 10.7% + TRICYCLAZOLE 34.2% SE is a systemic fungicide combination with strong protective and curative action. It is highly effective against blast, sheath blight, and other fungal diseases. The dual action formula ensures healthier plants, better crop establishment, and increased yield and quality.

Crops: Paddy and other susceptible crops.

Dose: 300–400 ml per acre (or as recommended by expert).

प्रोपिकोनाजोल 10.7% + ट्रायसाइक्लाजोल 34.2% एसई एक प्रणालीगत कवकनाशी संयोजन है जिसमें शक्तिशाली सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक क्रिया होती है। यह ब्लाइट, शीथ ब्लाइट तथा अन्य फफूंद जनित रोगों पर अत्यधिक प्रभावी है। इसका दोहरा प्रभाव पौधों को स्वस्थ रखता है, फसल की बेहतर स्थापना करता है और उपज एवं गुणवत्ता को बढ़ाता है।

फसलें: धान एवं अन्य संवेदनशील फसलें।

मात्रा: 300–400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



SULTELA-80

SULPHUR 80% WDG

MODE OF ACTION:

SULTELA80: is broad spectrum contact and protective fungicide & miticide. It also provides Sulphur which is essential plant nutrient.

SULTELA80: control to Insect/Disease Spectrum powdery mildew, scab, leaf spots and all types of mites.

SULTELA80: Crop Spectrum Grapes, Mango, Pea, Cow pea, Apple, Cumin etc.

SULTELA80: is used for the control of powdery mildew and scab on Grapes, Cowpea, Guar, Pea, Cumin, Apple & Mango. Scab disease of apple.

SULTELA80: is dry flow able water dispersible granules containing Sulphur 80% w/w balance ingredients, the particle size range from 2 to 6 microns, thus displaying a fine layer of active ingredient on sprayed crop resulting enhanced efficacy.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Field crops	For root disease and nutrients deficiency and rust
Vegetables crops	For root disease and nutrients deficiency and rust
Fruit crops	For root disease and nutrients deficiency and rust
Sugarcane	For root disease and nutrients deficiency and rust
Plantation crop	For root disease and nutrients deficiency and rust

Dose: 3–6 kg./acre.

Packing: 1kg., 3kg.

SULTELA 80 एक व्यापक फफूंदनाशी व माइटनाशी है जो पौधों को आवश्यक सल्फर पोषक तत्व प्रदान करता है। यह अंगूर, आम, मटर, लोबिया, सेब, जीरा आदि फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू, स्केब, पत्ती धब्बे और रस्ट जैसी बीमारियों तथा माइट्स पर प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी ग्रेन्यूल फॉर्मूलेशन बेहतर प्रभाव और लंबे समय तक सुरक्षा देती है। खुराक: 3–6 किग्रा प्रति एकड़। पैकिंग: 1 किग्रा, 3 किग्रा

PROPIDOL

PROPICONAZOLE 13.9% W/W + DIFENOCONAZOLE 13.9% W/W EC

PROPICONAZOLE 13.9% W/W + DIFENOCONAZOLE 13.9% W/W EC is a broad-spectrum systemic fungicide combination. It effectively controls sheath blight, leaf spot, rust, and other fungal diseases. With both protective and curative action, it safeguards crops, promotes healthy growth, and enhances yield and quality of produce.

Crops: Paddy, Wheat, Soybean, Groundnut, Cotton, Fruits, and Vegetables.

Dose: 300–400 ml per acre (or as recommended by expert).

प्रोपिकोनाजोल 13.9% डब्ल्यू/डब्ल्यू + डाइफेनोकोनाजोल 13.9% डब्ल्यू/डब्ल्यू ईसी एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी संयोजन है। यह शीथ ब्लाइट, लीफ स्पॉट, रस्ट तथा अन्य फफूंद जनित रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। इसके प्रयोग से फसल को सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक दोनों लाभ मिलते हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं और उपज व गुणवत्ता में सुधार होता है।

फसलें: धान, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, फल एवं सब्जियाँ।

मात्रा: 300–400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



SULTELA-85

SULPHUR 85% D.P.

Sulphur 85% D.P. is a dusting type fungicide and miticide that protects crops from fungal diseases and mites. It effectively controls powdery mildew, rust, and leaf spot, and also helps manage mite infestations in crops like grapes, mango, apple, pea, chilli, and other fruits and vegetables. Sulphur also acts as a secondary nutrient, improving crop growth and quality. It is applied as dusting in the field as per the recommended dose.

सल्फर 85% डी.पी. एक डस्टिंग प्रकार का कवकनाशी एवं माइटनाशी है, जो फसलों को फफूंदजनित रोगों और माइट्स से बचाता है। यह पाउडरी मिल्ड्यू, रतुआ और पत्ती धब्बा जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण देता है तथा अंगूर, आम, सेब, मटर, मिर्च और अन्य फलों व सब्जियों में माइट्स के प्रकोप को भी नियंत्रित करता है। सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में भी कार्य करता है, जिससे फसल की वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका प्रयोग खेतों में धूल छिड़काव के रूप में अनुशंसित मात्रा में किया जाता है।



VELIO

VALIDAMYCIN 3% L

VELIO This is broad-spectrum highly systemic fungicide used for controlling deadly diseases like Paddy sheath blight, Wheat rusts and Tikka leaf spot of Groundnut.

Dose: 500–600 ml/Acre.

यह व्यापक स्पेक्ट्रम अत्यधिक प्रणालीगत कवकनाशी है जो धान में शीथ ब्लाइट, गेहूँ की जंग और मूंगफली के टिक्का लीफ स्पॉट जैसी घातक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप में मिर्च, टमाटर, धान एवं सब्जियों में एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

मात्रा: 500–600 मि.ली./एकड़।



WILPHUR-55

SULPHUR 55.16% SC

This product contains Sulphur 55.16% SC, a broad-spectrum contact fungicide and acaricide. It is highly effective against powdery mildew, leaf spot, scab, and mites in a wide range of crops. Apart from disease control, it also provides essential sulphur nutrition to plants, improving crop health and yield.

यह उत्पाद सल्फर 55.16% एस.सी. का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संपर्क फफूंदनाशक और माइटनाशी है। यह विभिन्न फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तों के धब्बे, स्केब और माइट्स पर अत्यंत प्रभावी है। रोग नियंत्रण के साथ-साथ यह पौधों को आवश्यक सल्फर पोषण भी प्रदान करता है, जिससे फसल की सेहत और उपज बेहतर होती है।




WILPHUR-80

SULPHUR 80% WP

SULPHUR 80% WP is a contact fungicide and miticide effective against powdery mildew, rust, and mites. It provides both disease control and nutrient benefits as a source of sulphur. Regular use improves crop health, enhances photosynthesis, and boosts yield quality. Crops: Grapes, Mango, Apple, Pea, Cumin, Pulses, and others. Dose: 600–800 g per acre (or as recommended by expert).

सल्फर 80% डब्ल्यू.पी. एक संपर्क कवकनाशी एवं माइटनाशी है, जो पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और माइट्स पर प्रभावी है। यह रोग नियंत्रण के साथ-साथ पौधों को सल्फर पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इसके उपयोग से पौधों की सेहत सुधरती है, प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है और उपज की गुणवत्ता बढ़ती है। फसलें: अंगूर, आम, सेब, मटर, जीरा, दलहन एवं अन्य फसलें। मात्रा: 600–800 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



ROMOLA

TEBUCONAZOLE 10% + SULPHUR 65% WG

MODE OF ACTION:

Advance Broad Spectrum Premix Fungicides Triple Action Fungicide – Contact, Systemic & Vapor.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Chilli	Powdery Mildew and Fruit Rot
Soybean	Leaf Spot and Pod blight
Apple, Banana, Barley, Brussel Sprout, Cherry, Coffee, Cucurbits, Corn, Dry Bean, Garlic, Grape, Hops, Mango, Mustard, Peach, Pear, Oats, Okra, Onion, Pea, Rice, Tomato, Sugarcane, Sugar-beet, Tea, Tree Nut, Wheat, Rose.	Powdery mildew, Scab, Rust, Smut, Damping-off, Leaf spot, Blotch, Sugarcane red rot, Tea blight, Sheath blight, White rust, Die-back, Stem & Fruit rot, Anthracnose, Black rot, Brown Spot, White spot, etc.

Dose: 400-500 gm./acre.

Packing: 500 gm., 1 kg.

एडवांस ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रीमिक्स फफूंदनाशक संपर्क, प्रणालीगत और वाष्प तीनों तरह से काम करता है। यह मिर्च, सोयाबीन, सेब, गेहूं, चावल और अन्य कई फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लाइट और विभिन्न फफूंद रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

इसकी सुझाई गई मात्रा 400–500 ग्राम प्रति एकड़ है।

LIMZIN

LIME SULPHUR 22% SC

LIME SULPHUR 22% SC can be used in all types of crops. It controls fungal diseases, mites, and insect pests, thus improving crop health and yield. It prevents powdery mildew, scab, anthracnose, and other infections. It works as both fungicide and insecticide, ensures long-lasting protection, and supports healthy crop growth.

Crops: Grapes, Mango, Apple, Guava, Pomegranate, Citrus, Vegetables, Paddy, Wheat, etc.

Dose: 600–800 ml/acre (with sufficient water).

लाइम सल्फर 22% SC का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। यह फफूंदी रोग, माइट्स और कीटों को नियंत्रित कर फसल के स्वास्थ्य और उपज को बढ़ाता है। यह पाउडरी मिल्ड्यू, स्कैब, एन्थ्रेक्नोसिस और अन्य रोगों से सुरक्षा देता है। यह फफूंदनाशी और कीटनाशी दोनों के रूप में कार्य करता है तथा लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

फसलें: अंगूर, आम, सेब, अमरुद, अनार, नींबूवर्गीय फसलें, सब्जियाँ, धान, गेहूँ आदि।

मात्रा: 600–800 मिली/एकड़ (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



WILTEB-Z

TEBUCONAZOLE 15% + ZINEB 57% WDG

This formulation contains Tebuconazole 15% + Zineb 57% WDG, a unique combination of systemic and contact fungicide. It provides both preventive and curative action and is effective against a wide range of fungal diseases such as blight, leaf spot, rust, scab, and fruit rot in many crops. The product ensures better disease management, crop health, and higher yield.

यह उत्पाद टेबुकोनाजोल 15% + जिनेब 57% डब्ल्यू.डी.जी. का विशेष संयोजन है, जिसमें सिस्टमिक और संपर्क फफूंदनाशक दोनों गुण मौजूद हैं। यह निरोधक और उपचारात्मक क्रिया प्रदान करता है और ब्लाइट, पत्तों के धब्बे, रतुवा, स्कैब और फल सड़न जैसी कई बीमारियों पर प्रभावी है। यह रोग प्रबंधन को बेहतर बनाता है, पौधों की सेहत सुधारता है और उपज बढ़ाने में मदद करता है।

मात्रा: 600–800 मिली/एकड़ (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



CHASER

TEBUCONAZOLE 25.9% EC

CHASER Tebuconazole 25.9% EC is a systemic fungicide. Tebuconazole as active ingredient balances auxiliaries and inert material.

It is used as foliar spray for the control of Powdery Mildew and Fruit root of Chilli, Tikka and rust of Groundnut, blast and sheath blight of Rice.

Dose: 350-400 ml / Acre.

चेसर टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी एक प्रणालीगत कवकीय है। टेबुकोनाजोल का उपयोग मिर्च की पाउडर फफूंदी और फल जड़, मूंगफली की टिका और जंग, चावल के विस्फोट और शैलथ ब्लाइट के नियंत्रण के लिए फोलियर स्प्रे के रूप में किया जाता है।

मात्रा: 350–400 मि.ली./एकड़।



ROOTCURE FS

TEBUCONAZOLE 5.4% W/W FS

TEBUCONAZOLE 5.4% W/W FS is a systemic fungicide used as a seed treatment to protect crops from seed- and soil-borne fungal diseases. It controls smut, bunt, rust, and seed rot, ensuring healthy germination and vigorous crop establishment. Its use helps in achieving better plant stand, improved growth, and higher yield.

Crops: Paddy, Wheat, Maize, Groundnut, Pulses, and Oilseeds.

Dose: 1.5–2.0 ml per kg of seed (or as recommended by expert).

टेबुकोनाजोल 5.4% डब्ल्यू/डब्ल्यू.एफ.एस. एक प्रणालीगत कवकनाशी है जिसका उपयोग बीज उपचार हेतु किया जाता है। यह बीज एवं मृदा जनित रोगों जैसे स्मट, बंट, रस्ट तथा बीज गलन को नियंत्रित करता है। इसके प्रयोग से बीज का स्वस्थ अंकुरण होता है और फसल की अच्छी स्थापना, बेहतर वृद्धि एवं अधिक उपज सुनिश्चित होती है।

फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, मूंगफली, दलहन एवं तिलहन।

मात्रा: 1.5–2.0 मिली प्रति किलो बीज (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



QUERDIA

TEBUCONAZOLE 67% + CAPTAN 26% W/W SC

This product contains Tebuconazole 67% + Captan 26% W/W SC, a broad-spectrum systemic and contact fungicide mixture. It provides strong preventive and curative action and is highly effective against powdery mildew, anthracnose, fruit rot, scab, and leaf spot diseases in many crops. It helps in protecting plants, improving crop health, and enhancing yield.

यह उत्पाद टेब्यूकोनाज़ोल 67% + कैप्टान 26% W/W एस.सी. का एक व्यापक स्पेक्ट्रम सिस्टमिक और संपर्क फफूंदनाशक मिश्रण है। इसमें निरोधक और उपचारात्मक दोनों गुण होते हैं और यह पाउडरी मिल्ड्यू, एन्थ्रेक्नोज, फल सड़न, स्केब तथा पत्तों के धब्बे जैसी बीमारियों पर अत्यंत प्रभावी है। यह पौधों को सुरक्षित रखता है, फसल की सेहत सुधारता है और उपज बढ़ाने में मदद करता है।



ZEBBLAST

TRICYCLAZOLE 18% + MANCOZEB 62% WP

TRICYCLAZOLE 18% + MANCOZEB 62% WP is a systemic and contact fungicide combination highly effective for the control of blast disease in paddy and other fungal infections. It provides protective as well as curative action, prevents spore germination, and safeguards crops for healthy growth and higher yield. Crops: Paddy and other susceptible crops. Dose: 300–400 gm per acre (or as recommended by expert).

ट्रायसाइक्लाज़ोल 18% + मैनकोजेब 62% डब्ल्यू.पी. एक प्रणालीगत एवं संपर्क कवकनाशी संयोजन है जो धान की ब्लास्ट बीमारी तथा अन्य फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है। यह सुरक्षात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रभाव प्रदान करता है, बीजाणु अंकुरण को रोकता है और फसल को स्वस्थ वृद्धि तथा अधिक उपज के लिए सुरक्षित करता है। फसलें: धान एवं अन्य संवेदनशील फसलें। मात्रा: 300–400 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

TRIFLUTEK

TRICYCLAZOLE 50% + TRIFLOXYSTROBIN 25% WG

Tricyclazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is a broad-spectrum fungicide with both systemic and protective action. It is highly effective in controlling blast disease in rice and also protects the crop from sheath blight and other fungal infections. The combination provides longer protection, improves crop health, and ensures higher yield and quality produce.

ट्राइसाइक्लाज़ोल 50% + ट्रिफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू.जी एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है, जिसमें प्रणालीगत और सुरक्षात्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। यह धान की फसल में झुलसा (ब्लास्ट) रोग पर अत्यधिक प्रभावी है और साथ ही शेख ब्लाइट व अन्य फफूंद रोगों से भी बचाव करता है। इसका मिश्रण लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, फसल को स्वस्थ बनाता है और अधिक उत्पादन व बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।



BLASTGUARD

TRICYCLAZOLE 18.0% + TEBUCONAZOLE 14.4% S

Tricyclazole 18.0% + Tebuconazole 14.4% S is a powerful systemic fungicide combination used to control major fungal diseases in paddy and other crops. It provides effective protection against blast, sheath blight, and leaf spot by inhibiting spore germination and fungal growth. The dual action ensures long-lasting disease resistance and healthier crop yield.

ट्रायसाइक्लाज़ोल 18.0% + टेब्यूकोनाज़ोल 14.4% एस एक शक्तिशाली प्रणालीगत फफूंदनाशी संयोजन है, जिसका उपयोग धान व अन्य फसलों की प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण में किया जाता है। यह ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट और पत्ती धब्बे जैसी बीमारियों को रोकता है तथा कवक के अंकुरण और वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी झूल एकरान तकनीक लंबे समय तक सुरक्षा देती है और फसल को स्वस्थ बनाकर उत्पादन बढ़ाती है।



ZOLE-75

TRICYCLAZOLE 75% W.P.

Zole-75 (Tricyclazole 75% WP) is a systemic fungicide used to control paddy blast disease. It provides control against blast incidence that occurs at various growth stages of rice crop viz., leaf blast, stem blast and panicle blast.

Zole-75 (Tricyclazole 75% WP) एक प्रणालीगत कवकनाशी है जिसका उपयोग धान विस्फोट रोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह चावल की फसल के विभिन्न विकास चरणों जैसे पत्ती विस्फोट, तना विस्फोट और पुष्पगुच्छविस्फोट में होने वाले विस्फोटकी घटनाओं के खिलाफ नियंत्रण प्रदान करता है।



TRISTAN


TRICYCLAZOLE 20.4% W/W SC + AZOXYSTROBIN 6.8% W/W SC

TRICYCLAZOLE 20.4% W/W SC + AZOXYSTROBIN 6.8% W/W SC is a broad-spectrum systemic fungicide combination that provides excellent control of blast disease and other fungal infections in paddy. Tricyclazole protects against neck and leaf blast, while Azoxystrobin offers preventive, curative, and long-lasting protection against a wide range of fungal pathogens. This combination promotes healthy crop growth and ensures better yield and grain quality.

Crops: Paddy. Dose: 300–400 ml per acre (or as recommended by expert).

ट्राइसाइक्लाज़ोल 20.4% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी + एज़ोक्सी स्ट्रोबिन 6.8% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी है, जो धान की ब्लास्ट बीमारी और अन्य फफूंद जनित रोगों पर उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। ट्राइसाइक्लाज़ोल गले और पत्तों की ब्लास्ट से सुरक्षा करता है, जबकि एज़ोक्सी स्ट्रोबिन रोकथाम, इलाज और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह मिश्रण फसल को स्वस्थ रखता है और बेहतर उपज व दाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। फसलें: धान।

मात्रा: 300–400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



TIDAM

TRICYCLAZOLE 45% + HEXACONAZOLE 10% WG FOR INDIGENOUS MANUFACTURE

TRICYCLAZOLE 45% + HEXACONAZOLE 10% WG is a broad-spectrum systemic fungicide for paddy. The combination controls blast and sheath blight effectively, offering both preventive and curative action. It ensures strong tillering, healthy crop growth, and higher yield.

Crops: Paddy.

Dose: 200–250 g per acre (or as recommended by expert).

ट्राइसाइक्लाज़ोल 45% + हेक्साकोनाज़ोल 10% डब्ल्यू.जी. धान के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी है। यह मिश्रण ब्लाइट और शीथ ब्लाइट पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है तथा रोगनिरोधी एवं उपचारात्मक दोनों क्रियाएँ करता है। यह सक्षत टिलरिंग, स्वस्थ वृद्धि और उच्च उत्पादन सुनिश्चित करता है।

फसलें: धान।

मात्रा: 200–250 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

फसलें: धान, गेहूँ, मूँगफली, कपास, फल, सब्जियाँ एवं बागवानी फसलें।

मात्रा: 200–250 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



FLUCARB PLUS

CARBENDAZIM 25% + FLUSILAZOLE 12.5% SE

This formulation contains Carbendazim 25% + Flusilazole 12.5% SE, a systemic fungicide mixture with protective, curative, and eradicated action. It is highly effective against powdery mildew, leaf spot, rust, scab, and fruit rot diseases in a wide range of crops. The product not only controls fungal infections but also supports better crop health and yield.

यह उत्पाद कार्बेन्डाज़िम 25% + फ्लूसिलाज़ोल 12.5% एस.ई. का सिस्टमिक फफूंदनाशक मिश्रण है, जिसमें निरोधक, उपचारात्मक और रोग नाशक गुण होते हैं। यह विभिन्न फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तों के धब्बे, टनुवा, स्कैब और फलों के सड़न जैसी बीमारियों पर अत्यंत प्रभावी है। यह फसलों को रोगमुक्त रखकर बेहतर वृद्धि और उपज में सहायक होता है।

ALEENTA-70

TRICYCLAZOLE 70% WG

TRICYCLAZOLE 70% WG is a highly effective systemic fungicide specially formulated for the control of blast disease in paddy. It works by inhibiting spore germination and preventing fungal growth, giving long-lasting protection. Regular use ensures healthy crop growth, stronger plants, and higher grain yield.

Crops: Paddy.

Dose: 120–160 g per acre (or as recommended by expert).

ट्राइसाइक्लाज़ोल 70% डब्ल्यू.जी. एक अत्यंत प्रभावी प्रणालीगत कवकनाशी है, जो विशेष रूप से धान की ब्लाइट बीमारी के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। यह बीजाणु अंकुरण को रोककर फफूंद के विकास को रोकता है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रयोग से स्वस्थ फसल, मजबूत पौधे और अधिक दाना उपज प्राप्त होती है।

फसलें: धान।

मात्रा: 120–160 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



CARZO

CARBENDAZIM 25% + MANCOZEB 50% WS

Carbendazim 25% + Mancozeb 50% WS is a broad-spectrum fungicide used mainly as a seed treatment to protect crops from seed and soil-borne fungal diseases. The combination provides both systemic and contact action, effectively controlling smut, bunt, seedling blight, rust, and leaf spot. It ensures healthy seed germination, stronger seedlings, and better crop establishment with long-lasting protection.

Crops: Paddy, Wheat, Maize, Groundnut, Soybean, Cotton, Pulses, Vegetables, etc.

Dose: 2–3 g/kg seed.

कार्बेन्डाज़िम 25% + मैकोजेब 50% WS एक व्यापक स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह बीज तथा मिट्टी जनित फफूंद रोगों से फसल को बचाता है। इसमें प्रणालीगत और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, जिससे यह स्मट, बंट, सीडलिंग ब्लाइट, रस्ट और लीफ स्पॉट जैसे रोगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। इसके उपयोग से बीज का स्वस्थ अंकुरण, मजबूत पौध और अच्छी फसल स्थापना सुनिश्चित होती है तथा लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।

फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, दलहन, सब्जियाँ आदि।

मात्रा: 2–3 ग्राम/किलो बीज।



SOFY

CARBENDAZIM 1.92% + MANCOZEB 10.08% GR

Carbendazim 1.92% + Mancozeb 10.08% GR is a broad-spectrum fungicide in granular form that provides both systemic and contact action. It effectively controls blast, sheath blight, tikka leaf spot, rust, anthracnose, and other major fungal diseases. It improves crop health, ensures better yield, and offers long-lasting protection.

Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Soybean, Cotton, Pulses, Vegetables, etc.

Dose: 4–5 kg/acre (broadcast in the field).

कार्बेन्डाज़िम 1.92% + मैकोजेब 10.08% GR एक व्यापक स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी है, जो दानेदार रूप में उपलब्ध है और प्रणालीगत व कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की क्रिया करता है। यह ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, टिकका लीफ स्पॉट, रस्ट, एन्थ्रैक्नोस तथा अन्य प्रमुख फफूंद रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। इसके उपयोग से फसल स्वस्थ रहती है, उपज में वृद्धि होती है और लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।

फसलें: धान, गेहूँ, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, दलहन, सब्जियाँ आदि।

मात्रा: 4–5 किलो/एकड़ (खेत में छिड़काव द्वारा)।



CARE GO

CARBENDAZIM 50% WP

Care-Go is a broad-spectrum systemic fungicide with protective and curative action. It is taken and translocated within the plant as a result of which the latter become fungitoxic. When applied to the roots, the active ingredient passes intercellularly into the xylem vessels & it is swept along by the sap stream towards the foliage. When applied to the foliage the fungicide gets into the xylem and spreads to the distal parts of the leaf but not in the opposite direction towards the roots. It mainly acts by inhibiting development of germ tubes, the formation of appressoria and the growth of mycelia.

Crops: Apple, Brinjal, Chillies ST, Cluster Beans, Cotton, Cow Pea, Cucurbits, Grapes, Ground, Maize, Moong, Paddy, Paddy ST, Peas, Sugar beet, Tobacco.

यह सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई के साथ एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कवकनाशी है। इसे ले लिया जाता है और पौधे के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले कवक-विषैले हो जाते हैं। जब जड़ों पर लगाया जाता है, तो सक्रिय संघटक इंटर सेल्युलर रूप से जाइलम वाहिकाओं में जाता है।

फसलें: सेब, बैंगन, मिर्च एसटी, क्लस्टर बीन्स, कपास, गाय मटर, खीरे, अंगूर, जमीन, मक्का, मूँग, धान, धान एसटी, मटर, चुकंदर, तंबाकू।



CROZIM

CARBENDAZIM 46.27% SC

Carbendazim 46.27% SC is a broad-spectrum systemic fungicide that protects crops from seed-borne and soil-borne diseases. It effectively controls fungal diseases like blast, sheath blight, tikka leaf spot, anthracnose, and powdery mildew. It promotes healthy crop growth, improves yield quality, and provides long-lasting protection.

Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Soybean, Cotton, Vegetables, Fruits, Pulses, etc.
Dose: 200–250 ml/acre (with sufficient water).

कार्बेन्डाज़िम 46.27% SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत फफूंदनाशी है, जो बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से फसल की रक्षा करता है। यह ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, टिकका लीफ स्पॉट, एन्थ्रेक्नोस और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फफूंदी रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह फसल के स्वस्थ विकास में मदद करता है, उपज की गुणवत्ता बढ़ाता है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।
फसलें: धान, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, सब्जियाँ, फल, दलहन आदि।
मात्रा: 200–250 मिली/एकड़ (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



DIFORA-WS

DIFENOCONAZOLE 3% WS

Difenoconazole 3% WS is a systemic fungicide used as a seed treatment to protect crops from seed and soil-borne diseases. It effectively controls smut, bunt, rust, leaf spot, and other fungal infections, ensuring healthy germination and better crop establishment. It improves crop growth and enhances yield with long-lasting protection.
Crops: Paddy, Wheat, Maize, Groundnut, Soybean, Cotton, Pulses, Vegetables, etc.
Dose: 2–3 g/kg seed.

डाइफेनोकोनाज़ोल 3% WS एक प्रणालीगत फफूंदनाशी है, जिसका उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह बीज तथा मिट्टी जनित रोगों से फसल की रक्षा करता है। यह स्मट, बंट, रस्ट, लीफ स्पॉट और अन्य फफूंदी रोगों को नियंत्रित कर स्वस्थ अंकुरण और अच्छी फसल स्थापना सुनिश्चित करता है। इसके उपयोग से फसल का विकास और उपज बेहतर होती है तथा लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।
फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, दलहन, सब्जियाँ आदि।
मात्रा: 2–3 ग्राम/किलो बीज।

RIZOX

CARBENDAZIM 5% GR

Carbendazim 5% GR is a broad-spectrum systemic fungicide in granular form, used to control major soil-borne and seed-borne fungal diseases. It is highly effective against blast, sheath blight, tikka leaf spot, anthracnose, and other fungal infections. It ensures healthy crop growth, improves yield, and provides long-lasting protection.
Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Soybean, Cotton, Pulses, Vegetables, etc.
Dose: 4–5 kg/acre (broadcast in the field).

कार्बेन्डाज़िम 5% GR एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत फफूंदनाशी है, जो दानेदार रूप में उपलब्ध है और प्रमुख मिट्टी जनित एवं बीज जनित फफूंद रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, टिकका लीफ स्पॉट, एन्थ्रेक्नोस तथा अन्य फफूंदी रोगों पर अत्यधिक प्रभावी है। इसके प्रयोग से फसल का स्वस्थ विकास होता है, उपज में वृद्धि होती है और लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।
फसलें: धान, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, दलहन, सब्जियाँ आदि।
मात्रा: 4–5 किलो/एकड़ (खेत में छिड़काव द्वारा)।



FLUTEZ

FLUOPYRAM 17.7% + TEBUCONAZOLE 17.7% SC

This product contains Fluopyram 17.7% + Tebuconazole 17.7% SC, a broad-spectrum systemic fungicide mixture. It provides both preventive and curative action and is effective against major fungal diseases such as powdery mildew, sheath blight, leaf spots, rusts, and fruit rots. It helps in protecting crops, improving plant health, and ensuring better yield.

यह उत्पाद फ्लूपायरम 17.7% + टेब्यूकोनाज़ोल 17.7% एस.सी. का एक व्यापक स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फफूंदनाशक मिश्रण है। इसमें निरोधक और उपचारात्मक दोनों गुण होते हैं और यह पाउडरी मिल्ड्यू, शीथ ब्लाइट, पत्तों के धब्बे, रतुवा तथा फलों के सड़न जैसी प्रमुख बीमारियों पर प्रभावी है। यह फसलों को सुरक्षित रखता है, पौधों की सेहत सुधारता है और उपज को बेहतर बनाता है।



DIFORA

DIFENOCONAZOLE 25% EC

Difenoconazole 25% EC is a systemic fungicide used to control a wide range of fungal diseases in crops. It effectively manages leaf spots, rusts, powdery mildew, anthracnose, and other fungal infections. It improves crop health, enhances yield, and provides long-lasting protection.

Crops: Grapes, Paddy, Wheat, Groundnut, Cotton, Vegetables, Fruits, etc.
Dose: 200–250 ml/acre (with sufficient water).

डाइफेनोकोनाज़ोल 25% EC एक प्रणालीगत फफूंदनाशी है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों में फफूंद रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह लीफ स्पॉट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, एन्थ्रेक्नोस और अन्य रोगों को प्रभावी ढंग से रोकता है। इसके प्रयोग से फसल स्वस्थ रहती है, उपज बढ़ती है और लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है।

फसलें: अंगूर, धान, गेहूँ, मूंगफली, कपास, सब्जियाँ, फल आदि।
मात्रा: 200–250 मिली/एकड़ (पर्याप्त पानी में घोलकर)।



SEEDGUARD PRO

PENFLUZEN 13.28% + TRIFLOXYSTROBIN 13.2% FS

PENFLUZEN 13.28% + TRIFLOXYSTROBIN 13.2% FS is a systemic seed treatment fungicide with dual action. It protects seeds and seedlings from seed- and soil-borne diseases like smut, root rot, downy mildew, and damping off. It promotes healthy germination, strong root growth, and ensures better crop establishment with long-lasting protection.
Crops: Paddy, Wheat, Maize, Pulses, Oilseeds, and Vegetables.
Dose: 3–5 ml per kg seed (or as recommended by expert).

पेनफ्लुज़ेन 13.28% + ट्रिफ्लोक्सी स्ट्रोबिन 13.2% एफएस एक प्रणालीगत बीज उपचार कवकनाशी है जिसमें दोहरी क्रिया होती है। यह बीज और मिट्टी जनित रोगों जैसे स्मट, रूट रॉट, डाउनी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रयोग से अंकुरण स्वस्थ होता है, जड़ें मज़बूत बनती हैं और फसल की बेहतर स्थापना होती है।
फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन एवं सब्जियाँ।
मात्रा: 3–5 मिली प्रति किलोग्राम बीज (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



METHYLGUARD

THIOPHANATE METHYL 70% WP

THIOPHANATE METHYL 70% WP is a systemic fungicide effective against a wide range of fungal diseases. It controls leaf spot, fruit rot, scab, anthracnose, and other fungal infections. It enters the plant system, protects new growth, and ensures healthy crops with improved yield and quality.


Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Cotton, Fruits, Vegetables, and Horticultural crops.

Dose: 200–250 gm per acre (or as recommended by expert).

थायोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यू.पी. एक प्रणालीगत कवकनाशी है जो अनेक प्रकार की फफूंद जनित बीमारियों को नियंत्रित करता है। यह लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट, स्कैब, एन्थ्रेक्नोज तथा अन्य रोगों पर प्रभावी है। यह पौधों की प्रणाली में प्रवेश कर नई वृद्धि को भी सुरक्षित करता है और स्वस्थ फसल के साथ उपज व गुणवत्ता में सुधार करता है।

फसलें: धान, गेहूँ, मूंगफली, कपास, फल, सब्जियाँ एवं बागवानी फसलें।

मात्रा: 200–250 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



WILTOX 50 W

COPPER OXYCHLORIDE

Copper Oxychloride is a broad-spectrum contact fungicide that protects crops from a wide range of fungal and bacterial diseases. It is highly effective against blight, canker, leaf spot, rust, downy mildew, and fruit rots. It helps in maintaining crop health, improves yield quality, and provides reliable protection with preventive action.

Crops: Paddy, Potato, Tomato, Grapes, Mango, Citrus, Coffee, Vegetables, Pulses, etc.

Dose: 500–600 g/acre (with sufficient water).

कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक व्यापक स्पर्शक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशी है, जो फसलों को विभिन्न प्रकार की फफूंदी एवं जीवाणु रोगों से बचाता है। यह ब्लाइट, कैंकर, लीफ स्पॉट, रस्ट, डाउनY मिल्ड्यू और फ्रूट रॉट्स पर अत्यधिक प्रभावी है। यह फसल को स्वस्थ बनाए रखता है, उपज की गुणवत्ता बढ़ाता है और निवारक क्रिया से विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है।

फसलें: धान, आलू, टमाटर, अंगूर, आम, नींबूवर्गीय फल, कॉफी, सब्जियाँ, दलहन आदि।

मात्रा: 500–600 ग्राम/एकड़ (पर्याप्त पानी में घोलकर)।

CUMA 40

THIRAM 40% FS

THIRAM 40% FS is a broad-spectrum fungicide and seed dressing formulation. It protects seeds from seed- and soil-borne fungal diseases like damping-off, seed rot, and seedling blight. It improves seed germination, ensures healthy crop establishment, and promotes vigorous plant growth.

Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Cotton, Pulses, Vegetables.

Dose: 2.5–3 ml per kg of seed (or as recommended by expert).

थिरम 40% एफ.एस. एक व्यापक स्पर्शक कवकनाशी और बीज उपचार फार्मूलेशन है। यह बीज एवं मृदा जनित रोगों जैसे डैम्पिंग-ऑफ, सीड रॉट और सीडलिंग ब्लाइट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अंकुरण क्षमता बढ़ाता है, फसल की स्वस्थ स्थापना सुनिश्चित करता है और पौधों की शक्ति को बढ़ाता है।

फसलें: धान, गेहूँ, मूंगफली, कपास, दलहन, सब्जियाँ।

मात्रा: 2.5–3 मिली प्रति किलो बीज (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



ELIZA-75

THIRAM 75% W.S.

THIRAM 75% W.S. is a broad-spectrum fungicide and seed disinfectant that protects crops from seed- and soil-borne fungal diseases. It ensures healthy germination, strong root development, and uniform crop stand. Regular use helps in reducing seed rot, damping-off, and seedling blights, ensuring healthy and vigorous plants.

Crops: Paddy, Wheat, Groundnut, Pulses, Vegetables, Oilseeds.

Dose: 2.5–3.0 g per kg of seed (or as recommended by expert).

थिरम 75% डब्ल्यू.एस. एक व्यापक स्पर्शक कवकनाशी और बीज कीटाणुनाशक है, जो बीज और मिट्टी से फैलने वाले फफूंद रोगों से फसल की रक्षा करता है। यह स्वस्थ अंकुरण, मजबूत जड़ विकास और समान पौध खड़ी सुनिश्चित करता है। इसके प्रयोग से बीज गलना, डैम्पिंग-ऑफ तथा पौध गलन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण मिलता है और पौधे स्वस्थ एवं सशक्त बनते हैं।

फसलें: धान, गेहूँ, मूंगफली, दलहन, सब्जियाँ, तिलहन।

मात्रा: 2.5–3.0 ग्राम प्रति किलो बीज (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



Weedicides



BLOCK CHAIN-41 GLYPHOSATE 41% SL

MODE OF ACTION:

BLOCK CHAIN-41 is a non-selective, systemic herbicide of Organophosphorus group. It works by inhibiting an essential plant enzyme called EPSPS (5-enolpyruvyl - shikimate - 3 - phosphate synthase). Inhibition of this enzyme prevents the production of aromatic amino acids required for protein synthesis within the plant. Lack of the protein synthesis results the death of treated plants.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Tea	Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical
	Polygonum perfoliatum, Paspalum scrobiculatum
	Arundinella bengalensis, Kalm grass
Non Cropped Area	Sorghum spp.
	Monocot & Dicot Weeds for general weed control

Dose: 700-800ml / acre.

Packing: 5 Ltr., 1Ltr., 500 mL.

BLOCK CHAIN-41 एक गैर-चयनात्मक प्रणालीगत शाकनाशी है जो पौधों में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोककर खरपतवारों को नष्ट करता है। यह चाय की फसल और गैर-फसली क्षेत्रों में प्रभावी है तथा Cynodon, Imperata, Paspalum, Kalm grass, Sorghum जैसे मोनोकोट व डाइकोट खरपतवारों पर नियंत्रण देता है। इसकी अनुशंसित मात्रा 700-800 मिली प्रति एकड़ है और यह 5 लीटर, 1 लीटर व 500 मिली पैकिंग में उपलब्ध है।

BLOCK CHAIN-71 GLYPHOSATE 71% SG

MODE OF ACTION:

BLOCK CHAIN-71 is a non-selective, systemic herbicide of Organophosphorus group. It works by inhibiting an essential plant enzyme called EPSPS (5-enolpyruvyl - shikimate - 3 - phosphate synthase). Inhibition of this enzyme prevents the production of aromatic amino acids required for protein synthesis within the plant. Lack of the protein synthesis results the death of treated plants.

TARGET CROP	TARGET INSECT/PEST
Tea	Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical
	Polygonum perfoliatum, Paspalum scrobiculatum
	Arundinella bengalensis, Kalm grass
Non Cropped Area	Sorghum spp.
	Monocot & Dicot Weeds for general weed control

Dose: 1-1.2 kg. / acre.

Packing: 100 g.

ब्लॉक चेन-71 एक गैर-चयनात्मक, प्रणालीगत शाकनाशी है जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करता है। इसका उपयोग चाय की फसल में विभिन्न खरपतवारों, और गैर-फसली क्षेत्रों में सामान्य खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है।

इसकी खुराक 1-1.2 किलोग्राम प्रति एकड़ है

और यह 100 ग्राम की पैकिंग में आता है।



BLOCK CHAIN SUPER

IPA SALT OF GLYPHOSATE 54% SL

IPA Salt of Glyphosate 54% SL is a non-selective systemic herbicide effective against a wide range of annual and perennial weeds. It is used in plantations, non-crop areas, and before sowing, ensuring fields remain weed-free and crops establish well for better yield.

आईपीए सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 54% एसएल एक गैर-चयनात्मक प्रणालीगत शाकनाशी है, जो वार्षिक और बहुवर्षीय खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग बागानों, गैर-फसली क्षेत्रों और बुवाई से पहले किया जाता है, जिससे खेत खरपतवार-मुक्त रहते हैं और फसल की अच्छी स्थापना सुनिश्चित होती है।



BRAGG

PARAQUAT DICHLORIDE 24% SL

Paraquat Dichloride 24% SL is a non-selective, contact herbicide that works by inhibiting photosynthesis. It is a post-emergence herbicide used to control a wide range of annual grasses and broadleaf weeds. Its mode of action involves the absorption of the chemical by the foliage of the weeds, which then disrupts the electron transport chain during photosynthesis. This process leads to the formation of highly reactive oxygen species (superoxides) that destroy the cell membranes, causing rapid desiccation and death of the plant tissue. Since it is a contact herbicide, it is most effective when applied to actively growing weeds and does not have residual soil activity.

पेटाक्वाट डाइक्लोराइड 24% एसएल एक गैर-चयनात्मक, संपर्क शाकनाशी है जो प्रकाश संश्लेषण को बाधित करके काम करता है। यह एक अंकुरण-पश्चात शाकनाशी है जिसका उपयोग वार्षिक घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली में खरपतवारों की पत्तियों द्वारा रसायन का अवशोषण शामिल है, जो फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को बाधित करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (सुपरऑक्साइड) के निर्माण की ओर ले जाती है जो कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देती है, जिससे पौधे के ऊतकों का तेजी से सूखना और मृत्यु हो जाती है। चूंकि यह एक संपर्क शाकनाशी है, यह सक्रिय रूप से बढ़ रहे खरपतवारों पर सबसे प्रभावी होता है और इसमें कोई अवशिष्ट मिट्टी गतिविधि नहीं होती है।



BELLER SUPER

PENDIMETHALIN 30% EC + IMAZETHAPYR 2% EC

Pendimethalin 30% EC + Imazethapyr 2% EC is a pre-emergence and early post-emergence herbicide that provides broad-spectrum control of annual grasses, broadleaf weeds, and sedges in soybean and groundnut crops. The combination offers dual action—preventing weed germination and controlling emerged weeds—ensuring long-lasting weed-free conditions, healthy crop growth, and improved yield.

पेंडीमेथालिन 30% ईसी + इमाजेथापायर 2% ईसी एक प्री-इमर्जेंस और प्रारंभिक पोस्ट-इमर्जेंस खरपतवारनाशी है, जो सोयाबीन और मूंगफली की फसल में वार्षिक घास, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सायपेरस पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। यह मिश्रण दोहरी क्रिया करता है—खरपतवार के अंकुरण को रोकता है और उगे हुए खरपतवारों को नियंत्रित करता है, जिससे खेत लंबे समय तक खरपतवार मुक्त रहते हैं, फसल की स्वस्थ वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ता है।

BELLER 32

PENDIMETHALIN 30% EC

BELLER-32 is an eco-friendly, pre-emergence selective herbicide based on pendimethalin technical. It is applied to the soil before the crop emerges.

It prevents the germination or early growth of weed seeds like Echinochloa spp., Euphorbia spp., Amaranthus sp. and Portulaca sp. in Soybean, Rice & Cotton; Phalaris minor & Chenopodium album in Wheat, which are not controlled by commonly used weedicides.


Dose: Soybean, Rice, Wheat & Cotton @ 800 to 2000 ml. per acre in 200-280 liters of water depending on soil texture.

बेलर-32 एक पर्यावरण के अनुकूल, पूर्व उद्भव चयनात्मक शाकनाशी है जो पेंडिमेथलिन तकनीक पर आधारित है।

यह फसल के उभरने से पहले मिट्टी पर प्रयोग किया जाता है और सोयाबीन, चावल और कपास में प्रयोग से खरपतवार बीजों के अंकुरण या प्रारंभिक विकास को रोकता है।

यह गेहूं में फ्लारिस माइनर और चेनोपोडियम एल्बम, जैसे खरपतवारों को नियंत्रित करता है जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशकों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

मात्रा: सोयाबीन, चावल, गेहूं और कपास में 1-1.5 लीटर प्रति एकड़, 200-280 लीटर पानी में, मिट्टी की बनावट के आधार पर।



BELLER POWER

PENDIMETHALIN 38.7% CS

Pendimethalin 38.7% CS is a pre-emergence herbicide that controls annual grasses and broadleaf weeds. It ensures weed-free fields, healthy crop establishment, and better yield.

पेंडीमेथालिन 38.7% CS एक पूर्व उद्भव खरपतवारनाशी है, जो वार्षिक घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है। यह खेत को खरपतवार मुक्त रखकर फसल की स्वस्थ स्थापना और बेहतर उपज सुनिश्चित करता है।



PENDIMETRA

PENDIMETHALIN 35% + METRIBUZIN 3.5% SE

Pendimethalin 35% + Metribuzin 3.5% SE is a pre-emergent combination herbicide effective against both grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in soybean, potato, and other crops, ensuring long-lasting weed control and healthy crop growth.

पेंडीमेथालिन 35% + मेट्रिबुजिन 3.5% एसई एक पूर्व उद्भव (Pre-emergent) संयोजन शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली दोनों प्रकार की खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन, आलू और अन्य फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि सुनिश्चित करता है।



KIRRA

BISPYRIBAC SODIUM 10% W/W SC

Bispyribac Sodium 10% W/W SC is a selective herbicide highly effective against a wide range of weeds, including grassy, broad-leaf, and sedges. It is mainly used in rice cultivation, ensuring clean fields, healthy crop growth, and better yield.

बिसपाइरिबैक सोडियम 10% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी एक चयनात्मक शाकनाशी है, जो घास, चौड़ी पत्ती और सायजेस जैसे विभिन्न खरपतवारों पर अत्यंत प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान की खेती में किया जाता है, जो खेत को खरपतवार-मुक्त रखकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



WEEDGUARD WDG

BISPYRIBAC SODIUM 20% + PYRAZOSULFURON ETHYL 15% WDG

Bispyribac Sodium 20% + Pyrazosulfuron Ethyl 15% WDG is a broad-spectrum combination herbicide effective against grassy, broad-leaf, and sedge weeds. It is mainly used in rice cultivation, providing long-lasting weed control and ensuring healthy crop growth with better yield.

बिसपाइरिबैक सोडियम 20% + पायराजोसल्फ्यूरॉन एथिल 15% DWG एक व्यापक स्पेक्ट्रम संयोजन शाकनाशी है, जो घास, चौड़ी पत्ती और सायजेस खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान की खेती में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



PEROS

PRETILACHLOR 50% EC

PEROS is a broad-spectrum, selective, pre-emergence Rice herbicide.

PEROS effectively controls annual grasses, sedges and broad leaved weeds of transplanted Rice.

Echinochloa and Cyprus species are killed most effectively apart from Leptochloa chinensis, Monochoria vaginalis and Panicum repens.

Dose: 400 to 600 ml. per acre diluted in 200-300 liters of water is recommended to be used within 4-5 days of transplantation of Rice.

पेरोस एक व्यापक स्पेक्ट्रम, चयनात्मक, पूर्व उद्भव चावल शाकनाशी है।

पेरोस प्रभावी ढंग से प्रत्यारोपित चावल के वार्षिक घास, सेजेस और ब्रॉडलीव खरपतवार को नियंत्रित करता है। यह इकिनोक्लोआ और साइप्रस प्रजातियों को सबसे प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है।

HERBIOFF

2,4-D AMINE SALT 58% S.L.

Herbioff is a selective, systemic, pre as well as post-emergent herbicide of Phenoxy-carboxylic acid family which contains 2, 4-D Amine salt (acid content) 58% w/w.

It is used mainly for control of broad leaved weeds in Wheat, Maize, Sorghum, Sugarcane, Potato etc.

This formulation results in rapid penetration into the plant tissues.

Dose: Wheat & Maize: 340 - 520 ml. per acre. Sugarcane: 240 ml. per acre.

हर्बीऑफ एक चयनात्मक, प्रणालीगत, पूर्व के साथ-साथ पश्चात फेनोक्सी-कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का आकस्मिक शाकनाशी है जिसमें 2, 4-डी अमीन नमक (एसिडसामग्री) 58% w/w शामिल है।

इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना, आलू आदि में व्यापक खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

यह मिश्रण पौधे के ऊतकों में तेजी से प्रवेश करता है।

मात्रा: गेहूं और मक्का: 340 - 520 मिलीलीटर प्रति एकड़। गन्ना: 240 मिलीलीटर प्रति एकड़।



PEROS SUPER

PRETILACHLOR 37% EW

Pretilachlor 37% EW is a selective pre-emergence herbicide used for effective control of annual grasses, sedges, and some broadleaf weeds in transplanted rice. It helps in maintaining a weed-free field during the critical early growth stage of the crop, ensuring better establishment and higher yield.

प्रिटिलाक्लोर 37% ईडब्ल्यू एक चयनात्मक प्री-इमर्जेन्स खरपतवारनाशी है, जो धान की रोपाई वाली फसल में वार्षिक घास, सायपेटस और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह फसल की शुरुआती वृद्धि के समय खेत को खरपतवार मुक्त रखकर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



WEEDEX

2,4-D ETHYL ESTER 20% W.P.

2,4-D Ethyl Ester 20% W.P. is a selective herbicide effective against broad-leaf weeds. It is widely used in crops like wheat, maize, sugarcane, and rice, helping to keep fields weed-free and supporting better crop yield.

2,4-डी एथिल एस्टर 20% डब्ल्यू.पी. एक चयनात्मक शाकनाशी है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग गेहूं, मक्का, गन्ना और धान जैसी फसलों में किया जाता है, जो खेत को खरपतवार-मुक्त रखकर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



NEROGUN

QUIZALOFOP ETHYL 10% EC

MODE OF ACTION:

Quizalofop Ethyl is a selective systemic herbicide, has a high selectivity between grass weeds & dicotyledons crops. It is absorbed in a few hours by the stem and left & conducted to the whole body of annual weeds in 24 hours, mainly accumulating in the top organs & intraformational meristem. Weeds conduct Quizalofop Ethyl rapidly to the subterranean stem after administration, having its internode & growth point destroyed & losing reproductivity.

TARGET CROP	TARGET WEEDS
Soybean	Love Grass (Eragrostis Ipilosa), Crab Grass (Digitaria Sanguinalis)
	Wild Finger/ Makra Grass, Viper Grass, Barnyard Grass,
	Sanwa/Samel, Brown Top Millet

Dose: 300-400ml. / acre.

Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1Ltr.

क्विज़ालोफोप एथिल एक चयनात्मक प्रणालीगत शाकनाशी है जो सोयाबीन की फसल में घास-फूस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। यह खरपतवारों के तने और पत्तियों द्वारा अवशोषित होकर उनके विकास बिंदुओं को नष्ट कर देता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। यह लव ग्रास, क्रेब ग्रास, वाइल्ड फिंगर, वाइपर ग्रास, बर्नवाई ग्रास, सनवा और ब्राउन टॉप मिलेट जैसे खरपतवारों पर प्रभावी है। इसकी अनुशंसित खुराक 300-400 मिलीलीटर प्रति एकड़ है और यह विभिन्न पैकों में उपलब्ध है।



NEROGUN SUPER

QUIZALOFOP ETHYL 4% + OXYFLUORFEN 6% EC

QUIZALOFOP ETHYL 4% + OXYFLUORFEN 6% EC is a broad-spectrum herbicide with dual action. Quizalofop Ethyl controls narrow-leaved (grassy) weeds, while Oxyfluorfen effectively controls broad-leaved weeds. This combination ensures complete weed management in crops like soybean, groundnut, cotton, and other broadleaf crops. The recommended dose is about 800–1000 ml per acre, and it is available in multiple pack sizes. QUIZALOFOP ETHYL 4% + OXYFLUORFEN 6% EC एक व्यापक स्पेक्ट्रम शाकनाशी है जिसमें दोहरा प्रभाव है। इसमें क्विज़ालोफॉप एथिल संकरी पत्ती वाले (घास वर्ग) खरपतवारों पर नियंत्रण करता है, जबकि ऑक्सीफ्लोर्फेन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को प्रभावी रूप से नष्ट करता है। यह संयोजन सोयाबीन, मूंगफली, कपास और अन्य चौड़ी पत्ती वाली फसलों में सम्पूर्ण खरपतवार नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी अनुशंसित मात्रा लगभग 800–1000 मि.ली. प्रति एकड़ है और यह विभिन्न पैकिंग में उपलब्ध है।



WEEDLOCK 2X

QUIZALOFOP-P-ETHYL 17.7% + METRIBUZIN 13.6% W/W EC

Quizalofop-P-Ethyl 17.7% + Metribuzin 13.6% W/W EC is a selective post-emergent combination herbicide effective against grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in soybean and potato crops, providing reliable weed control, healthy crop growth, and better yield.


क्विज़ालोफॉप-पी-एथिल 17.7% + मेट्रिबुजिन 13.6% डब्ल्यू/डब्ल्यू ईसी एक चयनात्मक बाद उद्भव संयोजन शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन और आलू की फसलों में किया जाता है, जो भरोसेमंद खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।

POLOT SUPER

QUIZALOFOP ETHYL 7.5% + IMAZETHAPYR 15% EC

Quizalofop Ethyl 7.5% + Imazethapyr 15% EC is a selective post-emergence herbicide that provides effective control of both grassy and broadleaf weeds in soybean, groundnut, and other legume crops. This unique combination ensures long-lasting weed-free conditions, promotes healthy crop growth, and improves yield potential.

क्विज़ालोफॉप एथाइल 7.5% + इमाज़ेथापायर 15% ईसी एक चयनात्मक पोस्ट-इमर्जेन्स खरपतवारनाशी है, जो सोयाबीन, मूंगफली और अन्य दलहनी फसलों में घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह अनोखा मिश्रण लंबे समय तक खरपतवार मुक्त स्थिति बनाए रखता है, फसल की स्वस्थ वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और उपज की क्षमता बढ़ाता है।



MESTIC

METSULFURON METHYL 20% WP

Metsulfuron Methyl 20% WP is a selective, systemic, post-emergence herbicide belonging to the sulfonylurea group. It is absorbed by both the leaves and roots of weeds and works by inhibiting the enzyme Acetolactate Synthase (ALS), which disrupts cell division and stops the weed's growth, ultimately leading to its death. It is highly effective against a wide range of broadleaf weeds and some grasses in crops like wheat, rice, and sugarcane. It is generally applied 20–30 days after sowing or 5–10 days after transplanting. A key feature is its safety for the crop, unlike some other herbicides.

मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP सल्फोनीलयूरिया समूह का एक चयनात्मक, प्रणालीगत और अंकुरण-पश्चात शाकनाशी है। यह खरपतवारों की पत्तियों और जड़ों दोनों द्वारा अवशोषित हो जाता है और एसीटोलेक्टेट सिंथेज (ALS) नामक एंजाइम को बाधित करके काम करता है, जो कोशिका विभाजन को रोक देता है और खरपतवार की वृद्धि को बंद कर देता है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यह गेहूँ, चावल और गन्ने जैसी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और कुछ घासों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। इसे आमतौर पर बुवाई के 20–30 दिन बाद या रोपाई के 5–10 दिन बाद लगाया जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह फसल के लिए सुरक्षित है, जबकि कुछ अन्य शाकनाशक फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।



DUOKILL

QUIZALOFOP ETHYL 10 EC + CHLORMURON 25 WP + SURFACTANT (0.2)

Quizalofop Ethyl 10% EC + Chlormuron 25% WP + Surfactant 0.2% is a combination herbicide effective against both grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in soybean and other broad-leaf crops, providing long-lasting weed control, healthy crop growth, and better yield.

क्विज़ालोफॉप एथिल 10% ईसी + क्लोर्मुरॉन 25% डब्ल्यू.पी. + सर्फैक्टेंट 0.2% एक संयोजन शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन और अन्य चौड़ी पत्ती वाली फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



GALISE

OXYFLUORFEN 23.5% EC

Oxyfluorfen 23.5% EC is a selective, contact, and pre-emergence or early post-emergence herbicide. It belongs to the diphenyl ether group. Its mode of action involves disrupting the cell membrane of the weeds. It works by inhibiting the enzyme Protoporphyrinogen Oxidase (PPO), which leads to the accumulation of reactive oxygen species within the plant cells. This process causes cell membrane damage, resulting in rapid desiccation and death of the weeds. It is effective against a wide range of annual grasses and broadleaf weeds in various crops. It is particularly known for its residual activity, which provides long-lasting weed control.

ऑक्सीफ्लुरोफेन 23.5% ईसी एक चयनात्मक, संपर्क-आधारित और अंकुरण-पूर्व या प्रारंभिक अंकुरण-पश्चात शाकनाशी है। यह डाइफेनिल ईथर समूह से संबंधित है। इसकी कार्यप्रणाली खरपतवारों की कोशिका झिल्ली को बाधित करना है। यह प्रोटोपोफिरिनोजेन ऑक्सीडेज (PPO) नामक एंजाइम को रोककर काम करता है, जिससे पोथे की कोशिकाओं के भीतर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का संचय होता है। यह प्रक्रिया कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है, जिसके परिणामस्वरूप खरपतवार तेजी से सूख जाते हैं और मर जाते हैं। यह विभिन्न फसलों में वार्षिक घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है। यह विशेष रूप से अपनी अवशिष्ट गतिविधि के लिए जाना जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण प्रदान करता है।




WEETER

ATRAZINE 50% WP

Atrazine 50% W.P. is a selective herbicide effective against broad-leaf and grassy weeds. It is mainly used in maize, sugarcane, and sorghum, providing long-lasting weed control, healthy crop growth, and improved yield.

एट्राज़ीन 50% डब्ल्यू.पी. एक चयनात्मक शाकनाशी है, जो चौड़ी पत्ती और घास जैसी खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मक्का, गन्ना और ज्वार में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण, स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



POLOT-70

IMAZETHAPYR 70% WG

Imazethapyr 70% WG is a selective systemic herbicide for weed control in crops like soybeans. It works by inhibiting the ALS enzyme, which is vital for amino acid synthesis in weeds, leading to their death. It provides both contact and residual action, killing existing weeds and preventing future ones.

इमाज़ेथापायर 70% डब्ल्यूजी एक चयनात्मक प्रणालीगत शाकनाशी है, जिसका उपयोग सोयाबीन जैसी फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह खरपतवारों में आवश्यक अमीनो एसिड संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण ALS एंजाइम को बाधित करके काम करता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह संपर्क और अवशिष्ट दोनों क्रियाएं प्रदान करता है, जिससे मौजूदा और भविष्य के खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है।

CLARATEMBO

TEMBOTRIONE 34.4% SC

Tembotrione 34.4% SC is a selective post-emergent herbicide effective against broad-leaf weeds and sedges. It is mainly used in maize and other cereal crops, providing long-lasting weed control, healthy crop growth, and higher yield.

टेम्बोट्रिऑन 34.4% एससी एक चयनात्मक बाद उद्भव शाकनाशी है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और सायजेस पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मक्का और अन्य अनाज फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है।




POLOT

IMAZETHAPYR 10% SL

Imazethapyr 10% SL is a selective systemic herbicide used for effective post-emergent control of broadleaf weeds, grassy weeds, and sedges in soybean, groundnut, and other legume crops. It is absorbed through both roots and leaves, providing long-lasting action that keeps the field weed-free, ensuring better crop establishment and high yield.

इमाज़ेथापायर 10% एसएल एक चयनात्मक प्रणालीगत खरपतवारनाशी है, जिसका उपयोग सोयाबीन, मूंगफली और अन्य दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, घास और सायपेरस पर प्रभावी नियंत्रण लिए किया जाता है। यह जड़ों और पत्तियों दोनों द्वारा अवशोषित होकर लंबे समय तक असर करता है, खेत खरपतवार मुक्त रखता है और बेहतर फसल वृद्धि व अधिक उपज सुनिश्चित करता है।



TASAR POWER

GLUFOSINATE AMMONIUM 13.5% SL

Glufosinate Ammonium 13.5% SL is a non-selective, contact herbicide effective against a wide range of annual and perennial weeds. It acts quickly by inhibiting glutamine synthesis, leading to rapid wilting and death of targeted weeds. Widely used in crops like cotton, maize, sugarcane, and horticultural fields, it ensures effective weed management and promotes better crop growth.

ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5% एसएल एक गैर-चयनात्मक संपर्क खरपतवारनाशी है, जो वार्षिक और बहुवर्षीय खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण करता है। यह ग्लूटामिन संश्लेषण को रोककर तेजी से असर करता है, जिससे खरपतवार मुरझा कर नष्ट हो जाते हैं। इसका उपयोग कपास, मक्का, गन्ना और बागवानी फसलों में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण होता है और फसल की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित होती है।



DENYF

PIROXOFOP-PROPANYL 15% WP

MODE OF ACTION:
It belongs to the chemical family Aryloxyphenoxypropionate 'FOPs'. The active ingredient clodinafoppropargylare absorbed through the leaves and shoots. They are rapidly translocated in the plants and accumulate in the meristematic tissues.

TARGET CROP	TARGET WEED
Wheat	Phalaris minor(Canary grass)

Dose: 160 gm. / acre.

Packing: 160 gm.

डैनीफ एरिलोक्सीफेनोक्सीप्रोपियोनेट समूह से सम्बन्ध रखता है, डैनीफ एक उभरती हुई जड़ी-बूटी है जो गेहूं के पारिस्थिति की तंत्र में फलारिस एसपी जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण घास के खरपतवारों के उत्कृष्ट नियंत्रण के साथ है।



METRIBLAST

METRIBUZIN 70% W.P.

Metribuzin 70% W.P. is a selective herbicide effective against both grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in crops like soybean, potato, tomato, and sugarcane, providing long-lasting weed control and supporting better crop yield.

मेट्रिबुजिन 70% डब्ल्यू.पी. एक चयनात्मक शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन, आलू, टमाटर और गन्ने की फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



KENTAR

FENOXOPROP-P ETHYL 9.3% EC

Fenoxaprop-P Ethyl 9.3% EC is a selective herbicide effective against grassy weeds in crops. It ensures healthy crop growth by controlling unwanted weeds without harming the main crop.

फेनोक्सोप्रॉप-पी एथिल 9.3% EC एक चयनात्मक खरपतवारनाशी है, जो फसलों में घास जैसे खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए बिना स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करता है।

CLASSIC 70

METRIBUZIN 70% WP

Metribuzin 70% W.P. is a selective herbicide effective against both grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in soybean, potato, tomato, and sugarcane, providing long-lasting weed control and supporting healthy crop growth for better yield.

मेट्रिबुजिन 70% डब्ल्यू.पी. एक चयनात्मक शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन, आलू, टमाटर और गन्ने में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



FENOMETRIX

FENOXYPROP-P ETHYL 7.77% + METRIBUZIN 13.6% W/W EC

Fenoxyp-P Ethyl 7.77% + Metribuzin 13.6% W/W EC is a combination herbicide effective against both grassy and broad-leaf weeds. It is mainly used in soybean and other crops, providing long-lasting weed control and ensuring healthy crop growth with higher yield.

फेनॉक्सीप्रॉप-पी एथिल 7.77% + मेट्रिबुजिन 13.6% डब्ल्यू/डब्ल्यू ईसी एक संयोजन शाकनाशी है, जो घास जैसी और चौड़ी पत्ती वाली दोनों प्रकार की खरपतवारों पर प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन और अन्य फसलों में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है।



PENDIXTRA

PENOXYSULAM 1% + PENDIMETHALIN 24% W/W SE

Penoxsulam 1% + Pendimethalin 24% W/W SE is a pre-emergent and early post-emergent herbicide that provides broad-spectrum control of grassy, broad-leaf, and sedge weeds. It is mainly used in rice cultivation, ensuring long-lasting weed management, healthy crop growth, and better yield.

पेनॉक्सिसुलाम 1% + पेंडीमेथालिन 24% डब्ल्यू/डब्ल्यू एसई एक पूर्व उद्भव एवं प्रारंभिक बाद उद्भव शाकनाशी है, जो घास जैसी, चौड़ी पत्ती वाली और सायनेस खरपतवारों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान की खेती में किया जाता है, जो लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देकर स्वस्थ फसल वृद्धि और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



JABARDAST

CHLORIMURON ETHYL 25% WP

MODE OF ACTION:

Chlorimuron-ethyl is an ethyl ester resulting from the formal condensation of the carboxy group of chlorimuron with ethanol. A proherbicide for chlormuron, it is used as herbicide for the control of broad-leaved weeds in peanuts, soya beans, and other crops. It has a role as a proherbicide,

TARGET CROP	TARGET WEEDS
SOYABEAN	Eclipta alba, 36 gm. Commelinabenghalensis Chenopodium album, Cyperus rotundus, Cyperus iria, Parthenium hysterophorus, Acalypha indica, Phyllanthus niruri, Trianthema portulacastrum, Caesulia auxillaris
PADDY	Rice (transplanted) Echinochloa crusgalli, Eclipta alba, Commelina benghalensis, Chenopodium album, Cyperus rotundus, Echinochloa colonum

Dose: 15 gm./acre.

Packing: 15 gm.

क्लोरिम्यूरॉन-एथिल एक एथिल एस्टर है जो क्लोरिम्यूरॉन और एथेनॉल के संयोग से बनता है। यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रभावी शाकनाशी है। इसे मुख्य रूप से सोयाबीन और धान जैसी फसलों में प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में यह एक्लीप्टा अल्बा, कम्मेलिना बेंगालेंसिस, चेनोपोडियम अल्बम, सायपेटस रोटुंडस, पार्थेनियम, अकालाइफा, फिलैथस आदि खरपतवारों पर प्रभावी है। धान (टोपाई) में यह एक्लोच्लोआ, कम्मेलिना, चेनोपोडियम, सायपेटस और अन्य घास कुल के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। इसकी अनुशंसित मात्रा 15 ग्राम प्रति एकड़ है और यह 15 ग्राम पैकिंग में उपलब्ध है।

Water Solubles



STAR ONE

NPK 19:19:19

It is a premium quality (NPK 19:19:19) water soluble fertilizer enriched with elements like Nitrogen, Phosphorus and Potassium. Water soluble fertilizers are suitable for improving soil fertility.

1. Suitable for foliar spraying
2. Zero adverse effect on soil
3. Longer shelf life.

Dose: 1 kg/acre.

यह एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला (NPK 19:19:19) पानी में घुलनशील उर्वरक है जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों से युक्त है। पानी में घुलनशील उर्वरक मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए उपयुक्त हैं।

1. पर्णोप छिड़काव के लिए उपयुक्त
2. मिट्टी पर शून्य प्रतिकूल प्रभाव
3. लम्बे समय तक शेल्फ जीवन।

मात्रा: 1 कि./एकड़।

STAR ONE

NPK 00:00:50

- It supplies **P** and **K** at crop growth stages, when Nitrogen is not required.
- It is important in fruit formation, improves quality of seeds and fruit.
- It effects rapid growth in all crops & encourages blooming and root growth.
- This product is virtually free from chloride, sodium & other harmful material for crop.

• यह नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होने पर फसल वृद्धि के चरणों में पी और के की आपूर्ति करता है।

• यह फल निर्माण में महत्वपूर्ण है, बीज और फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है।

• यह सभी फसलों में तेजी से विकास को प्रभावित करता है और खिलने और जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है।

• यह उत्पाद वस्तुतः क्लोराइड, सोडियम और फसल के लिए अन्य हानिकारक सामग्री से मुक्त है।



STAR ONE

NPK 13:00:45

Salient Features:

NPK 13:00:45 Potassium nitrate (KNO₃) is a natural occurring mineral source of nitrogen. This enhances its application as a fertilizer to provide the soil ample amount of nitrogen.

1. Natural mineral source
2. Rich source of nitrogen
3. Longer shelf life

Dose: 1 Kg./ Acre.

मुख्य विशेषताएं: एनपीके 13:00:45 पोटेशियम नाइट्रेट (KNO₃) नाइट्रोजन का एक प्राकृतिक खनिज स्रोत है। यह मिट्टी को नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने के लिए उर्वरक के रूप में अपने प्रभाव को बढ़ाता है।

1. प्राकृतिक खनिज स्रोत
2. नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत
3. लंबी शेल्फ लाईफ।

मात्रा: 1 कि./एकड़।



STAR ONE

NPK 00:52:34

Mono potassium phosphate (also known as potassium di-hydrogen phosphate, KDP or monobasic potassium phosphate, MKP) is a food additive and fungicide apart from fertilizer. It also acts as a buffering agent.

1. Excellent food additive
2. Act as a buffering agent
3. Water soluble

Dose: 1 Kg./ Acre.

मोनो पोटेशियम फॉस्फेट (जिसे पोटेशियम डी-हाइड्रोजन फॉस्फेट, केडीपी या मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, एमकेपी भी कहा जाता है) उर्वरक के अलावा एक खाद्य योजक और कवकनाशी है। यह एक बफरिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।

1. उत्कृष्ट खाद्य योजक
2. बफरिंग एजेंट
3. पानी में घुलनशील।

मात्रा: 1 कि./एकड़।



M ZED-21

ZINC SULPHATE HEPTAHYDRATE (Zn-21%)

Zinc Sulphate Heptahydrate (Zn-21%) is an essential micronutrient fertilizer that helps in the healthy growth of crops. It corrects zinc deficiency in plants, improves chlorophyll formation, enhances enzyme activity, and supports better flowering and grain formation. Regular use increases crop yield and quality. It is suitable for cereals, pulses, oilseeds, fruits, and vegetables, applied through soil application or foliar spray as per recommended dose.

जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट (Zn-21%) एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व खाद है जो फसलों की स्वस्थ वृद्धि में मदद करता है। यह पौधों में जिंक की कमी को दूर करता है, क्लोरोफिल निर्माण को बढ़ाता है, एंजाइम की सक्रियता को सुधारता है तथा अच्छे फूल और दाने बनने में सहायता करता है। इसके नियमित प्रयोग से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। इसका उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों में मिट्टी या पत्तियों पर छिड़काव द्वारा अनुशंसित मात्रा में किया जाता है।

STAR ONE

NPK 12:61:00

NPK 12:61:00 is a water-soluble fertilizer rich in Nitrogen and Phosphorus. It promotes strong root growth, better flowering, and improves crop yield and quality.

एनपीके 12:61:00 एक जल घुलनशील उर्वरक है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भरपूर है। यह मजबूत जड़ वृद्धि, अच्छा फूल और फसल की उपज व गुणवत्ता सुधारने में सहायक है।



STAR ONE 90

SULPHUR 90 % G AND P

Sulphur 90% G & P is a high-quality soil application fungicide and nutrient that improves crop health, controls fungal diseases, and enhances yield.

सल्फर 90% G और P एक उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी में डालने वाली फफूंदनाशी व पोषक तत्व है, जो फसल को स्वस्थ बनाता है, रोगों को नियंत्रित करता है और उपज बढ़ाता है।



M-ZED

ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 33%

M-ZED contains Zinc Sulphate Mono hydrate ($\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) in the form of D33%. Its secretion is very slow, so it remains available for a long period. 1. Better development of root and shoot system. 2. Provides resistance to diseases, stress conditions and pests hence enhances flowering.

Quantity: 5 km/acre.

एम जेड 33 में जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट ($\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) शामिल है जो एम जेड 33 के रूप में है। इसका स्राव बहुत धीरे होता है इसलिए यह एक लंबी अवधि के लिए उपलब्ध रहता है। 1. रूट एंड शूट सिस्टम का बेहतर विकास। 2. रोगों, तनाव की स्थिति और कीटों के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है इसलिए फूलों को बढ़ाता है।

मात्रा: 5 कि./एकड़।



STAR ONE

CALCIUM NITRATE

Calcium Nitrate is a 100% water-soluble fertilizer that supplies calcium and nitrate nitrogen in readily available form. It improves root growth, strengthens plant cell walls, prevents nutrient deficiencies, and reduces problems like blossom end rot in tomato and fruit cracking in crops. It enhances fruit quality, size, color, and shelf life while ensuring balanced nutrition. Suitable for fruits, vegetables, flowers, and field crops, it can be applied through fertigation or foliar spray as per recommended dose.

कैल्शियम नाइट्रेट एक 100% पानी में घुलनशील खाद है जो पौधों को तुरंत उपलब्ध कैल्शियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रदान करता है। यह जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, पौधों की कोशिका दीवारों को मजबूत करता है, पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है तथा टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट और फलों के फटने जैसी समस्याओं को रोकता है। यह फलों की गुणवत्ता, आकार, रंग और भंडारण क्षमता को सुधारता है और संतुलित पोषण सुनिश्चित करता है। इसका उपयोग फल, सब्जी, फूल और विभिन्न फसलों में फर्टिगेशन या पत्तियों पर छिड़काव द्वारा किया जाता है।



MAHI MAGNESIUM SULPHATE (MG-9.6%)

- **MAHI** is Good source for Magnesium and Sulphur. Magnesium Sulphate play important role in photosynthesis.
- **MAHI** regulates the uptake of other nutrients by the plant.
- **MAHI** promotes the formation of oils and fats.
- **MAHI** enhances plants ability to produce flowers and set fruits.
- माही मैग्नीशियम और सल्फर का अच्छा स्रोत है। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- माही पौधे द्वारा अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है।
- माही तेल और वसा के निर्माण को बढ़ावा देता है।
- माही पौधों की फूल पैदा करने और फल लगाने की क्षमता को बढ़ाता है।



STAR ONE NPK 12:11:18

NPK 12:11:18 is a balanced water-soluble fertilizer that provides Nitrogen, Phosphorus, and Potassium. It promotes healthy growth, strong roots, and better yield in vegetables, fruits, and field crops.

एनपीके 12:11:18 एक संतुलित जल घुलनशील उर्वरक है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम उपलब्ध कराता है। यह स्वस्थ वृद्धि, मजबूत जड़ें और बेहतर उत्पादन में सहायक है।

STAR ONE NPK 28:28:00

NPK 28:28:00 is a water-soluble fertilizer containing balanced nitrogen (28%) and phosphorus (28%) in readily available form. It promotes vigorous root growth, healthy vegetative development, and better flowering in crops. This fertilizer is ideal for cereals, pulses, fruits, vegetables, and horticultural crops, especially during early and mid-growth stages. Regular application ensures better nutrient uptake, improved yield, and enhanced crop quality.

एनपीके 28:28:00 एक जल में घुलनशील उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन (28%) और फास्फोरस (28%) संतुलित मात्रा में उपलब्ध होता है। यह जड़ों की मजबूत वृद्धि, स्वस्थ शाकीय विकास और बेहतर फूल आने में मदद करता है। यह खाद अनाज, दलहन, फल, सब्जी और बागवानी फसलों के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक एवं मध्य अवस्था में उपयुक्त है। इसके नियमित प्रयोग से पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण, अधिक उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।



STAR ONE NPK 24:24:00

NPK 24:24:00 is a water-soluble fertilizer rich in Nitrogen and Phosphorus. It supports vigorous growth, strong root development, and healthy flowering in crops.

एनपीके 24:24:00 एक जल घुलनशील उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह तेज़ वृद्धि, मजबूत जड़ विकास और स्वस्थ फूल बनने में सहायक है।



STAR ONE NPK 13:40:13

NPK 13:40:13 is a water-soluble fertilizer that provides essential Nitrogen, Phosphorus, and Potassium. It supports strong roots, better flowering, and improves crop quality. Suitable for vegetables, fruits, and field crops through foliar spray or drip irrigation.

एनपीके 13:40:13 एक जल घुलनशील उर्वरक है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम उपलब्ध कराता है। यह मजबूत जड़ें, अच्छा फूल और बेहतर फसल गुणवत्ता में सहायक है। इसे सब्जियों, फलों और खेत की फसलों में छिड़काव या ड्रिप द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।



STAR ONE CHELATED ZINC AS Zn-EDTA

Chelated Zinc as Zn-EDTA is a highly effective micronutrient that provides plants with easily absorbable zinc. It helps prevent zinc deficiency, supports healthy growth, better flowering, and improves yield in all crops.

किलेटेड जिंक (Zn-EDTA) एक प्रभावी सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो पौधों को आसानी से अवशोषित होने वाला जिंक प्रदान करता है। यह जिंक की कमी रोकता है, स्वस्थ वृद्धि, अच्छा फूल और सभी फसलों में बेहतर उत्पादन में सहायक है।



STAR ONE

CHELATED IRON AS Fe-EDTA

Chelated Iron as Fe-EDTA is an essential micronutrient that provides plants with easily available iron. It helps prevent chlorosis, improves leaf greenness, and supports healthy growth and yield.

किलेटेड आयरन (Fe-EDTA) एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो पौधों को आसानी से उपलब्ध आयरन प्रदान करता है। यह पीलापन रोकता है, पत्तियों की हरियाली बढ़ाता है और स्वस्थ वृद्धि व उत्पादन में सहायक है।



NCEBA-G

BORONATED SULPHUR GRANULAR

Boronated Sulphur Granular is a specialized fertilizer that provides Sulphur and Boron to crops. It improves oil content, enhances flowering and fruit setting, and helps in higher yield and better crop quality.

बोरोनेटेड सल्फर ग्रेन्यूलर एक विशेष उर्वरक है, जो फसलों को सल्फर और बोरॉन उपलब्ध कराता है। यह तेल की मात्रा बढ़ाता है, फूल और फल बनने में सहायक है तथा अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है।

STAR ONE 39.5%

ZINC OXIDE SUSPENSION CONCENTRATE(39.5% Zn)

Zinc Oxide Suspension Concentrate (39.5% Zn) is a highly effective liquid formulation that supplies zinc to crops. It helps prevent zinc deficiency, promotes strong root growth, healthy leaves, and improves crop yield and quality.

जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट (39.5% Zn) एक प्रभावी द्रव स्वरूप है, जो फसलों को जिंक उपलब्ध कराता है। यह जिंक की कमी रोकता है, मजबूत जड़ वृद्धि, स्वस्थ पत्तियां और बेहतर उपज व गुणवत्ता में सहायक है।



NCEBA PLUS

DI-SODIUM TETRA BORATE PENTA HYDRATE

DI-SODIUM OCTA BORATE TETRAHYDRATE (BORON 20%) is a highly effective boron fertilizer used to correct boron deficiency in crops. It plays a vital role in cell wall formation, flower and pollen development, and fruit setting. Its application improves flowering, reduces flower and fruit drop, and enhances yield with better quality produce.

Crops: Paddy, Wheat, Maize, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Soybean, Pulses, Oilseeds, Fruits, and Vegetables.

Dose: 250–300 gm per acre (or as recommended by expert).

डाय-सोडियम ऑक्टा बोरेट टेट्राहाइड्रेट (बोरॉन 20%) एक प्रभावी बोरॉन उर्वरक है जो फसलों में बोरॉन की कमी को दूर करता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, फूल एवं पराग विकास तथा फल सेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रयोग से फूल आने में सुधार होता है, फूल और फल झड़ना कम होता है तथा उपज और गुणवत्ता बेहतर होती है। फसलें: धान, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, फल एवं सब्जियां। मात्रा: 250–300 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



NCEBA

DI-SODIUM OCTA BORATE TETRA HYDRATE (BORON 20%)

I-SODIUM OCTA BORATE TETRAHYDRATE (BORON 20%) is a highly effective boron fertilizer used to correct boron deficiency in crops. It plays a vital role in cell wall formation, flower and pollen development, and fruit setting. Its application improves flowering, reduces flower and fruit drop, and enhances yield with better quality produce.

Crops: Paddy, Wheat, Maize, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Soybean, Pulses, Oilseeds, Fruits, and Vegetables.

Dose: 250–300 gm per acre (or as recommended by expert).

डाय-सोडियम ऑक्टा बोरेट टेट्राहाइड्रेट (बोरॉन 20%) एक प्रभावी बोरॉन उर्वरक है जो फसलों में बोरॉन की कमी को दूर करता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, फूल एवं पराग विकास तथा फल सेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रयोग से फूल आने में सुधार होता है, फूल और फल झड़ना कम होता है तथा उपज और गुणवत्ता बेहतर होती है।

फसलें: धान, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, फल एवं सब्जियां। मात्रा: 250–300 ग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



STAR ONE

ZINCATED BENTONITE SULPHUR

Zincated Bentonite Sulphur is a nutrient-rich fertilizer that supplies both Sulphur and Zinc to crops. It helps correct deficiencies, promotes healthy growth, improves flowering, and enhances yield and quality.

जिंकटेड बेंटोनाइट सल्फर एक पोषक उर्वरक है, जो फसलों को सल्फर और जिंक उपलब्ध कराता है। यह कमी को दूर करता है, स्वस्थ वृद्धि, बेहतर फूल और अधिक उपज व गुणवत्ता में सहायक है।



STAR ONE

ELEMENTAL SULPHUR FORTIFIED WITH ZINC OXIDE

Elemental Sulphur fortified with Zinc Oxide is a dual-nutrient fertilizer that provides Sulphur and Zinc to crops. It supports healthy growth, improves flowering and fruiting, enhances oil content, and increases yield quality.

जिनक ऑक्साइड युक्त एलीमेंटल सल्फर एक द्वि-पोषक उर्वरक है, जो फसलों को सल्फर और जिनक प्रदान करता है। यह स्वस्थ वृद्धि, अच्छे फूल और फल, तेल की मात्रा तथा उपज की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है।



NCEBA

BORONATED CALCIUM NITRATE

Boronated Calcium Nitrate is a high-quality fertilizer that supplies Calcium and Boron to crops. It strengthens cell walls, improves flowering and fruit setting, and enhances yield and overall crop quality.

बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट एक उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक है, जो फसलों को कैल्शियम और बोरोन प्रदान करता है। यह कोशिका दीवारों को मजबूत बनाता है, फूल और फल बनने में सहायक है और उपज तथा फसल की गुणवत्ता बढ़ाता है।

Bio Fertilizers





WILSHIRE GOLD PHOSPHATE REACH ORGANIC MANURE

WHILSHIRE GOLD High yield and quality. 2. Supply of all nutritional elements. 3. Improve the soil's porousness.

4. Improvement in soil and physical condition of crops. 5. To balance the alkalinity of the soil. 6. Increase soil binding capacity. 7. Increase in water holding capacity. 8. Prevents soil erosion. 9. Low water requirement. 10. Protecting crops from climate change. 11. Increases fertility and yield. 12. Useful in the manufacture of amino acids, proteins and oily elements. 13. Helps in increasing the activities of microorganisms. 14. Better development of roots. 15. Increases disease resistance in soil and crops. 16. Activating the nutrients.

Dose: 30 Kg./ Acre.

1.उच्च उपज और गुणवत्ता। 2.सभी पौषक तत्वों की आपूर्ति। 3.मिट्टि के झरझरापन में सुधार। 4.मिट्टि एवं फसलों की भौतिक अवस्था में सुधार। 5.मिट्टि की क्षारीयता (pH) को संतुलित करना। 6.मिट्टि के बंधने की क्षमता में वृद्धि। 7.जल धारण क्षमता में वृद्धि। 8.मिट्टि के कटाव को रोकना। 9.कम मात्रा में जल की आवश्यकता। 10.फसलों को जलवायु परिवर्तन से बचाना। 11.उपजाऊपन एवं पैदावार में वृद्धि करना। 12.एमिनो एसिड, प्रोटीन्स एवं तैलीय तत्वों के निर्माण में उपयोगी। 13.सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक। 14.जड़ों का बेहतर विकास। 15.मिट्टि एवं फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। 16. निष्क्र्रीय पौषक तत्वों को सक्रिय करना।

मात्रा: 30 कि./एकड़।



MULTIFINA NANO TECHNOLOGY BASED

MULTIFINA is a unique Bio Organic soil enricher manufactured from biodegradable organic substances, mainly of plant origin, through controlled accelerated microbial composting process.

It is free from unwanted bacteria, insect eggs and unwanted plant pathogens.

Multifina increases crop production and yield, improves soil health, fertility and structure, creates favorable conditions for healthier plant growth & development and reduces the usage of chemical fertilizers and water.

It provides humus, organic matter, micro organisms, major nutrients like Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Manganese, Calcium, Magnesium etc., Micro nutrients like Boron, Zinc, Molybdenum, Iron etc.

Benefits: Enables efficient growth •Increases moisture retention •Promotes microbial activity •Controls pest & diseases •Reduces unwanted bacteria etc.

Dose: 1 Kg./ Acre.

मल्टीफिना एक अद्वितीय जैव कार्बनिक मृदा संवर्धन है जो नियंत्रित त्वरित माइक्रोबियल कंपोस्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य रूप से संयुक्त मूल के बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है।

यह अवांछित बैक्टीरियाएँ कीट, अंडे, अवांछित पौधे, रोगजनकों से मुक्त है।

मल्टीफिना फसल उत्पादन और उपज में वृद्धि करता है, मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता, संरचना में सुधार करता है, स्वस्थ पौधों के विकास और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करता है और रासायनिक उर्वरकों और पानी के उपयोग को कम करता है।

इसमें ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो जीव, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जैसे प्रमुख पौषक तत्व, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, आयर्न आदि सूक्ष्म पौषक तत्व उपलब्ध हैं।

लाभ: • कुशल विकास को सक्षम बनाता है • नमी प्रतिधारण बढ़ता है • माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है • कीट और रोगों को नियंत्रित करता है • अवांछित बैक्टीरिया आदि को कम करता है।

मात्रा: 1 कि./एकड़।

K-SHAKTI POTASSIUM MOLUBILIZING BACTERIA

K-Shakti is comprised of highly efficient and potential bacteria which dissolves potassium from insoluble K-bearing minerals and provides to plants.

Specifications: Dosage and mode of application: For one acre of crop, mix 2-3 kg or 1-2 L of K-Shakti in 100-150 kg of moist compost material, incubate under shade for 12-16 hr or overnight and broadcast before sowing or near plant root zone.

Seed treatment: Make a paste of 20 mg or 10-20 ml K-Shakti with water apply to 1 kg of seed and shade dry before sowing.

Seedlings: To 50 L of water, mix 500 gm or 300 ml of K-Shakti, soak the plantation material for 20-30 minutes before plantation.

Seedling beds: To 25-30 L of water mix 500 gm or 300 ml of K-Shakti, drench on seedling beds or seedling tray.

Dose: 50 Kg./ Acre.

पोटेशियम (के) पौधों के विकास के लिए आवश्यक तीसरा प्रमुख सूक्ष्म पौषक तत्व है और मिट्टि में पोटेशियम का अधिकांश हिस्सा अघुलनशील चूड़न और सिलिकेट के रूप में मौजूद है। इसलिए इस अघुलनशील पदार्थ से पोटेशियम की मुक्ति पौधों द्वारा पोटेश (के) लेने के लिए आवश्यक है।

के-शक्ति में अत्यधिक कुशल और संभावित बैक्टीरिया शामिल है जो अघुलनशील खनिजों से पोटेशियम को भंग करते हैं और पौधों को प्रदान करते हैं।

खुराक और प्रयोग का तरीका: फसल के एक एकड़ के लिए, 100-150 किलो नम खाद सामग्री में के-शक्ति के 2-3 किलो या 1-2 लिटर मिलाएं, 12-16 घंटे या रात भर के लिए छाया के नीचे इनक्यूबेट करें और बुवाई से पहले या प्लांट रूट जॉन के पास प्रसारित करें। बीज उपचार: 20 मिलीग्राम के-शक्ति का पेट्टेडनाएं या 10-20 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाएं। 1 किलो बीज के साथ मिला कर बुवाई से पहले लागू करें। रोपण: 50 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम या 300 मिलीलीटर के-शक्ति मिलाएं, पौधरोपण से पहले 20-30 मिनट के लिए बागान सामग्री को निगा मो गो अंकुर विस्तर: पानी के 25-30 लिटर पानी में 500 ग्राम या 300 मिलीलीटर, के-शक्ति मिलाएं फिर अंकुर विस्तर या रोपण ट्रेपर फैलाएं।

मात्रा: 50 कि./एकड़।



ZN-SHAKTI ZINK SOLUBILIZING BACTERIA (ZSB)

Crops: Cereals, Wheat, Paddy, Maize, Barley, Cabbage, Cauliflower, Bean, Brinjal, Chilly, Onion, Potato etc. Ornamental and Fruit crops, Grapes, Citrus, Apple.

Benefits to The Crops

• **ZN Shakti** specially controls the Khaira disease in paddy.

• **ZN Shakti** increases crop yield and the quality of the produce.

• **ZN Shakti** Improves soil and plant health, also improves the physiological activities of plants resulting increase in yield.

Dose: 100 kg./ Acre.

फसल: गेहूँ, धान, मक्का, गोभी, फूलगोभी, बीन, बैंगन, मिर्च, प्याज, आलू आदि। आम और फलों की फसलें, अंगूर, खट्टीफल एवं सेब।

फसलों को लाभ

• जेडएन शक्ति विशेष रूप से धान में खैरा रोग को नियंत्रित करता है।

• जेडएन शक्ति फसल की उपज और उपज की गुणवत्ता में वृद्धि करता है।

• जेडएन शक्ति मिट्टि और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार, पौधों की शारीरिक गतिविधियों में सुधार, परिणामस्वरूप उपज में वृद्धि करता है।

मात्रा: 100 कि./एकड़।



ROOTLAR\ BRAHMA MYCCORIZAL

Benefits from Micorhizal to Plants:

(i) They increase the longevity of feeder roots, surface area of roots by forming mantle and spreading mycelia into soil and, in turn, the rate of absorption of major and minor nutrients from soil increases, resulting in enhanced plant growth.

(ii) They play a key role for selective absorption of immobile (P, Zn and Cu) and mobile (S, Ca, K, Fe, Mn, Cl, Br, and N) elements to plants. These are available to plants in less amount.

(iii) Some of the trees like pines cannot grow in new areas unless soil has Micorhizal inocula because of limited or coarse root hairs.

(iv) Micorhizal fungi enhance water uptake in plants.

(v) Micorhizal fungi reduce plant response to soil stress such as high salt levels, toxicity associated with heavy metals, mine spoils, drought and minor element (e.g. Mn) imbalance.

(vi) Micorhizal fungi decrease transplant socks to seedlings. They produce organic 'glues' which bind soil particles into semistable in aggregates. Thus, they play a significant role in augmenting soil fertility and plant nutrition.

(vii) Some of them produce metabolites which change the ability of plants to induce roots from woody plant cuttings and increase root development during vegetative propagation.

(viii) They increase resistance in plants and with their presence reduce the effects of pathogens and pests on plant health.

Dose: 4 Kg/ Acre.

(i) वे फीज जड़ों की दीर्घायु एवं जड़ों के सतह क्षेत्र को प्रासाद बनाकर और माइसेलिया को मिट्टि में फैलाकर और बदले में मिट्टि से प्रमुख और छोट पौषक तत्वों के अवशोषण की दर को बढ़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप पौधों की वृद्धि में वृद्धि होती है।

(ii) वे पौधों के लिए अघुलनशील फॉस्फोरस जिंक, कॉपर एवं अघुलनशील सल्फर, कॉपर, पोटैश, फोस, मैंगनीज, बोरान नाइट्रोजन आदि तत्वों के घननात्मक अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पौधों को कम मात्रा में उपलब्ध होता है।

(iii) पाईस जैसे कुछ वृक्ष नए क्षेत्रों में तब तक नहीं उग सकते जब तक कि सीमित या मोटे जड़ बालों के कारण मिट्टि में माइकोरिजल इनोकुला न हो।

(iv) माइकोरिजल कवक पौधों में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है।

(v) माइकोरिजल कवक मिट्टि के तनाव जैसे उच्च नमक के स्तर, भारी धातुओं से जुड़ी विषाक्तता आदि से बचाव करता है। और सूक्ष्मपौषक तत्वों की समान उपलब्धता करवाता है।

(vi) माइकोरिजल कवक रोपण के लिए प्रत्यारोपण के बाद बहाव को कम करता है। वे कार्बनिक 'गोंद' का उत्पादन करते हैं जो मिट्टि के कणों को समुच्चय में अर्धय में बांधते हैं। इस प्रकार वे मिट्टि की उर्वरता और पौधों के पोषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(vii) उनमें से कुछ मेटेबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं जो पौधों की क्षमता को बदलते हैं जो वृद्धि पौधों के कठिण से जड़ों को प्रेरित करते हैं और वनस्पति प्रचार के दौरान जड़ विकास में वृद्धि करते हैं।

(viii) वे पौधों में प्रतिरोध बढ़ते हैं और उनकी उपस्थिति से पौधों के स्वास्थ्य पर रोगजनकों और कीटों के प्रभावों को कम किया जाता है।

मात्रा: 4 कि./एकड़।





BS-100 CONSORTIA

- Mixture of powerful organisms, capable of dissolving insoluble phosphorus and potash in soil
- Helps provide nitrogen to plants
- Produces biologically active metabolites which promotes plant growth

Dose: 1 Kg. / Acre.

- शक्तिशाली जीवों का मिश्रण, अघुलनशील फास्फोरस और पोटाश को मिट्टी में विघटित करता है।
- पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने में मदद करता है।
- जैविक रूप से सक्रिय चया पच्यों का उत्पादन करता है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है।
- इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु निश्चित मात्रा में समाहित होते हैं जिससे फलस्वरूप पौधों को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है।

मात्रा: 1 कि./एकड़।



NATRA AP SHAKTI AZOSPIRILLUM

- **Azospirillum** is a bio fertilizer based on nitrogen fixing bacteria. It helps plants in the intake of atmospheric nitrogen that is essential in the healthy growth of crops
- It enhances root propagation by releasing growth promoting hormones.
- Suitable for all crops - cereals, vegetables, plantation crops, ornamental plants and even legumes.
- एजोस्पिरिलम नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं पर आधारित एक जैव उर्वरक है। यह पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन के सेवन में मदद करता है जो फसलों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है।
- यह वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन जारी करके जड़प्रसार को बढ़ाता है।
- सभी फसलों के लिए उपयुक्त - अनाज, सब्जियां, वृक्षारोपण फसलें, सजावटी पौधे और यहां तक कि फलियां भी।


PHOS SHAKTI PHOSPHOROUS SOLUBLIZING BACTERIA

PHOS SHAKTI is known as Phosphate Solubilizing Bacteria. It secretes certain organic acids such as Lactic, Gluconic, Fumaric, Succinic and Acetic acid which convert insoluble Tricalcium Phosphates and Rock Phosphates in soluble form.

Dose: 100 kg. / Acre.

फॉस शक्ति को फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। यह कुछ कार्बनिक अम्लों जैसे कि लैक्टिक, ग्लूकोनिक, फ्यूमरिक, स्यूसिनिक और एसिटिक एसिड को स्रावित करता है जो अघुलनशील ट्राय कैल्शियम फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट को घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं।

मात्रा: 100 कि./एकड़।



NATRA AT SHAKTI AZOTOBACTER

Azotobacter helps to improve seed germination and disease resistance by synthesizing active compounds. Thus seed and seedling treatment with NATRAAT SHAKTI is beneficial.

Specifications:

- **Dosage and mode of application:** For one acre of crop, mix 1-2 L of NATRA AT SHAKTI in 100-150 kg of moist compost material, incubate under shade for 12-16 h or overnight and broadcast before sowing or near plant root zone.
- **Seed treatment:** Make a paste of 10-20 ml NATRAAT SHAKTI with water apply to 1 kg of seed and shade dry before sowing.
- **Seedlings:** To 50 L of water, mix 300 ml of NATRAAT SHAKTI, soak the plantation material for 20-30 minutes before plantation.
- **Seedling beds:** To 25-30 L of water mix 300 ml of NATRAAT SHAKTI, drench on seedling beds or seedling tray.

एजोटोबैक्टर सक्रिय योगों को संश्लेषित करके बीज के अंकुरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। इस प्रकार NATRA AT SHAKTI के साथ बीज और अंकुर उपचार फायदेमंद होता है।

विशेष ध्यान:

- खुराक और आवेदन का तरीका: एक एकड़फल के लिए, 100-150 किलोग्राम नम खाद सामग्री में 1-2 लीटर NATRAAT SHAKTI मिलाएं, छाया में 12-16 घंटे या रात भर के लिए इनक्यूबेट करें और बुवाई से पहले प्रसारित करें या पौधे की जड़क्षेत्र के पास।
- बीज उपचार: 10-20 मिलीलीटर NATRAAT SHAKTI का पेस्ट पानी के साथ 1 किलो बीज पर लगाएं और बुवाई से पहले छाया में सुखाएं।
- अंकुर: 50 लीटर पानी में 300 मिली NATRAAT SHAKTI मिलाएं, रोपण सामग्री को रोपण से पहले 20-30 मिनट के लिए भिगो दें।
- सीडलिंग बेड: 25-30 लीटर पानी में 300 मिली मिलाएं, सीडलिंग बेड या सीडलिंग ट्रे पर भिगो दें।



JAMIDAR ORGANIC MANURE

JAMIDAR • Gardening Vegetable, Roof top, Herbs, Flowering Plants (Floriculture), Natural Lawn and Garden care. • Organic Landscaping and Agricultural Farms. • Fruit trees (Horticulture). Tissue culture Plants. • Sericulture.

Benefits:

- Enables efficient growth. • Increases moisture retention.
- Promotes microbial activity. • Controls pest & diseases.

Dose: 100 Kg. / Acre


उपयोग:

- बागवानी, सब्जी, रूफ टॉप, जड़ी बूटी, फूल पौधे (फूलों की खेती), प्राकृतिक लॉन और गार्डन देखभाल।
- ऑर्गेनिक लैंडस्केपिंग और एग्रीकल्चरल फार्म। • फलों के पेड़ (बागवानी)।
- टिश्यू कल्चर प्लांट्स। • रेशम पालन।

लाभ:

- कुशल विकास को सक्षम बनाता है। • नमी बनाए रखने में वृद्धि।
- माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है। • कीट और रोगों को नियंत्रित करता है।

मात्रा: 100 कि./एकड़



NATRA R SHAKTI RHIZOBIUM

Rhizobium is a naturally occurring soil bacteria that can form a symbiotic relationship with legume crops. Basically the bacteria attaches to the roots of the legume, forming nodules, and draws energy from the plant. Many times the rhizobium produce more nitrogen than its symbiotic partner can use.

राइजोबियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिट्टी का जीवाणु है जो फलीदार फसलों के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है। मूल रूप से बैक्टीरिया फलियों की जड़ों से जुड़ जाते हैं, नोज्यूल बनाते हैं, और पौधे से ऊर्जा खींचते हैं। कई बार राइजोबियम अपने सहजीवी साथी की तुलना में अधिक नाइट्रोजन का उत्पादन करता है।



PHOS FUNGAL SHAKTI

PHOSPHATE SOLUBILIZING FUNGAL BIO BACTERIA

Phosphate Solubilizing Fungal Bio Bacteria is a biofertilizer that helps convert insoluble phosphates in the soil into a soluble form, making them easily available for plants. It promotes root growth, improves nutrient absorption, and enhances crop yield in a natural and eco-friendly way.

फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग फंगल बायो बैक्टीरिया एक बायोफर्टिलाइज़र है, जो मिट्टी में अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील रूप में बदलकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। यह जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है और फसल उत्पादन को प्राकृतिक व पर्यावरण-अनुकूल तरीके से बढ़ाता है।

Plant Growth Promoters





LALA GIBBERELIC ACID 0.001% L

MODE OF ACTION:

Inhibit degradation of chlorophyll, nucleic acid and protein; promote delivery of amino acid, inorganic salt and growth regulators to applied positions. Help plant to keep green and retard aging; accelerate growth of cell in plants; responsible for promoting growth and elongation of cells in plants, fruit's shape can be improved.

TARGET CROP	TARGET WEEDS
TOMATO	FOR MAXIMUM CHLOROPHYLL FLOWERING, STOP FLOWERS AND FRUIT DROPPING, FRUIT SETTING AND HIGHER YIELD
CHILLI	FOR MAXIMUM CHLOROPHYLL FLOWERING, STOP FLOWERS AND FRUIT DROPPING, FRUIT SETTING AND HIGHER YIELD
BRINJAL	FOR MAXIMUM CHLOROPHYLL FLOWERING, STOP FLOWERS AND FRUIT DROPPING, FRUIT SETTING AND HIGHER YIELD
SOYABEAN	FOR MAXIMUM CHLOROPHYLL FLOWERING, STOP FLOWERS AND FRUIT DROPPING, FRUIT SETTING AND HIGHER YIELD
ALL VEGETABLES	FOR MAXIMUM CHLOROPHYLL FLOWERING, STOP FLOWERS AND FRUIT DROPPING, FRUIT SETTING AND HIGHER YIELD

Dose: 300-400 mL / acre.

Packing: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 Ltr.

यह उत्पाद क्लोरोफिल को सुरक्षित रखता है, पत्तियों की हरियाली बनाए रखता है और पौधों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करता है। फूल और फल झड़ने से रोकता है, अच्छे फूल व फल बनने में सहायक है तथा अधिक उत्पादन देता है।

खुराक: 300-400 मि.ली./एकड़

पैकिंग: 100 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर



VITUL TRIACONTANOL EW 0.1% MIN

TRIACONTANOL – 0.1% EW (Min.) is a natural plant growth promoter suitable for all types of crops. It enhances photosynthesis, improves nutrient absorption, and increases protein synthesis in plants. It stimulates growth, promotes flowering and fruiting, and improves yield with better quality produce.

Crops: Paddy, Wheat, Cotton, Sugarcane, Vegetables, Fruits, Pulses, Oilseeds, and Horticultural crops.

Dose: 300-400 ml per acre (or as recommended by expert).

ट्रायकोन्टानॉल – 0.1% ई.डब्ल्यू. (न्यूनतम) एक प्राकृतिक पादप वृद्धि प्रोत्साहक है जिसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। यह प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और पौधों में प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। यह वृद्धि को उत्तेजित करता है, फूल एवं फल बनने को बढ़ावा देता है और फसल की उपज व गुणवत्ता को सुधारता है।

फसलें: धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, सब्जियाँ, फल, दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलें।

मात्रा: 300-400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

DR. GIBROW GIBBERELIC ACID 40% WSG

GIBBERELIC ACID – 40% WSG is a plant growth regulator that can be used for all types of crops. It stimulates seed germination, enhances root and shoot growth, and promotes cell elongation. It helps in early flowering, fruit setting, and improves the overall yield and quality of produce.

Crops: Paddy, Wheat, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Vegetables, Fruits, Pulses, and Oilseeds.

Dose: 1-2 gm / 15 liters of water (or as recommended by expert).

जिबरेलिक एसिड – 40% डब्ल्यू.एस.जी. एक पादप वृद्धि नियंत्रक है जिसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। यह बीज अंकुरण को उत्तेजित करता है, जड़ और तनों की वृद्धि बढ़ाता है तथा कोशिकाओं के लम्बाईकरण को प्रोत्साहित करता है। यह शीघ्र फूल, फल सेटिंग में मदद करता है और फसल की उपज एवं गुणवत्ता को सुधारता है। फसलें: धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, मूँगफली, सब्जियाँ, फल, दलहन एवं तिलहन। मात्रा: 1-2 ग्राम / 15 लीटर पानी (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



TARANG-T TRIANCONTANOL 0.05% GR

MODE OF ACTION:

Triaccontanol is a natural plant growth regulator found in epicuticular waxes. It is used to enhance the crop production in millions of hectares, particularly in Asia. Expectedly, Triaccontanol enhances the physiological efficiency of the cells and, thus, exploits the genetic potential of plant to a large extent.

BENEFITS:

TARANG-T : is a growth stimulant for many plants, most notably roses, in which it rapidly increases the number of basal breaks.

TARANG-T : is a natural plant growth regulator.

TARANG-T : has been widely used to enhance the yield of various crops around the world, mainly in Asia.

TARANG-T : Healthy growth of plants.

TARANG-T : Better root development.

TARANG-T : More flowers and reduced flower drop.

TARANG-T : More production of better quality products

Dose: 5 kg. / acre.

Packing: 5 kg.

ट्रायकोन्टानॉल एक प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामक है, जो एपिक््यूटिकुलर वैक्स में पाया जाता है। इसका उपयोग एशिया में विशेष रूप से लाखों हेक्टेयर में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रायकोन्टानॉल कोशिकाओं की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार पौधों की आनुवंशिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करता है।



WILLTAR PACLOBUTRAZOL 23% SC

Salient Features:

Wiltar: is a systemic growth regulator. Its principal mode of action is the inhibition of gibberellin biosynthesis. The compound is taken through stem tissue or roots and is translocated to the site of action in sub-apical meristems. Tree vigour is controlled by reducing the internodes lengths of new shoots and earlier formation of terminal buds. Fruit bud production, fruit color and harvest yield can also be favourably influenced.

मुख्य विशेषताएं: पैकगोल्ड एक प्रणालीगत विकास नियामक है। इसकी क्रिया का मुख्य तरीका जिबरेलिन जैवसंश्लेषण का निषेध है। योगिक स्टेम ऊतक या जड़ों के माध्यम से लिया जाता है और उप-शीर्षक मेरिस्टेम में कार्बोई की साइट पर स्थानांतरित किया जाता है। नए अंकुरों की इंटरनोड्स की लंबाई को कम करके और टर्मिनल कलियों के पहले के गठन से पेड़ की शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। फलियों की कलियों का उत्पादन, फलों का रंग और फसल की उपज भी अनुकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।



GROW ZYME CARBENDAZIM 5% GR SYSTEMIC FUNGICIDE FOR SOIL APPLICATION

GROWZYME can be used in all kind of crops. It enhances crop yield as follows : - 1. It seed ups germination 2. Develops roots. 3 It takes Micro-nutrients and helps transferring them to various parts of plant. 4. It effects enzyme - system. 5 Reaps Crops earlier. 6 It enhances crop yield with better quality.

Crops: All type of crops like Groundnuts, Garlic, Potato, Onion, Nuts, Soyabean, Wheat, Gram, Peas, Chilli, Cabbage, Sugarcane, Paddy etc.

Dose: 10 Kg./Acre.

ग्रोजाइम का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। यह फसल की उपज को इस प्रकार बढ़ाता है - 1. यह बीज अंकुरण को बढ़ाता है। 2. जड़ें विकसित करता है। 3. यह सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और इसे पौधे के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित करने में मदद करता है। 4. यह एंजाइम-सिस्टम को प्रभावित करता है। 5. फसलों को शीघ्र तैयार करता है। 6 यह बेहतर गुणवत्ता के साथ फसल की उपज को बढ़ाता है।

फसलें - मूँगफली, लहसुन, आलू, प्याज, नट, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मटर, मिर्च, गोभी, गन्ना, धान आदि सभी प्रकार की फसलों में उपयोगी।

मात्रा: 10 कि./एकड़।



VTONIK/ NITROWIL SODIUM PARA NITROPHENOLATE-0.3% SL

SODIUM PARA NITROPHENOLATE – 0.3% SL can be used in all types of crops. It stimulates seed germination, develops roots, and improves nutrient absorption. It activates the enzyme system, promotes early flowering and fruit setting, and reduces flower and fruit drop. It enhances crop yield with better quality.

Crops: Groundnut, Garlic, Potato, Onion, Nuts, Soybean, Wheat, Gram, Peas, Chili, Cabbage, Sugarcane, Paddy, Fruits, Vegetables etc.

Dose: 30–40 ml / 15 liters of water.

सोडियम पेटा नाइट्रोफिनोलेट – 0.3% एस.एल. का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। यह बीज अंकुरण को बढ़ाता है, जड़ों का विकास करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। यह एंजाइम प्रणाली को सक्रिय करता है, शीघ्र फूल एवं फल सेटिंग को प्रोत्साहित करता है तथा फूल और फल झड़ने को कम करता है। यह फसल की उपज को बेहतर गुणवत्ता के साथ बढ़ाता है। फसलें: मूंगफली, लहसुन, आलू, प्याज, नट्स, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मटर, मिर्च, गोभी, गन्ना, धान, फल एवं सब्जियाँ।

मात्रा: 30–40 मिली / 15 लीटर पानी।



FEDER ULTRA WETTING AGENT (SILICON BASE)

FEDER ULTRA is the substitute with the effects of Silicon, Ultimately this is the Silicone based component, Non ionic super spreader for soluble liquid and emulsifiable concentrate formulations which can be used with a broad range of agrochemical.

Crops: All Crops- Vegetables, Grains, Fruits etc.

Dose: 50-70ml/Acre.

फेडर अल्ट्रा सिलिकॉन आधारित उत्पाद है, अंततः यह सिलिकॉन आधारित घटक है यह घुलनशील तरल और इमल्सीफाइड गैर आयनिक सुपर स्प्रेडर है जिसका उपयोग व्यापक रूप से एग्रोकेमिकल रेंज के साथ सभी पौधों पर समान रूप से किया जाता है।

फसलें: सभी फसलें – सब्जियाँ, अनाज, फल आदि।

मात्रा: 50–70 मिली./एकड़।

HELLO-G HEXA CONAZOLE 0.5% GR

MODE OF ACTION:

HELLOG is an innovative plant supplement made from humic acid, amino acid, vitamins, seaweed extract, and fermented products.

CROPS: Paddy, Chilli, Bell pepper, Tomato, Eggplant, Okra, Cole Crops, Onion, etc.

Direct Sown Crops: Sugarcane, Cotton, Cucurbits, Melons, Radish, Carrot, Beans, Potato, etc. Horticultural Crops: Grapes, Banana, Mango, Strawberry, Citrus fruits, Pineapple, etc.

DIRECTION OF USE : 4 kgs HELLOG Granules to broadcast in one acre of field along with other fertilizers during sowing or 3-4 weeks after transplanting and/or at flowering and fruiting stage.

Dose: 4 kg. / acre.

Packing: 4 kg.

HELLOG एक नवीन पौध पोषक है जिसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन, समुद्री शैवाल का अर्क और किण्वित उत्पाद शामिल हैं। यह धान, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, गोभी वर्ग और प्याज जैसी फसलों में उपयोगी है। प्रत्यक्ष बोई जाने वाली फसलें जैसे गन्ना, कपास, कुकुबिट्स, खरबूजा, मूली, गाजर, सेम, आलू आदि और बागवानी फसलें जैसे अंगूर, केला, आम, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल तथा अनामस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रति एकड़ 4 किलो HELLOG ग्रेन्यूल्स अन्य खादों के साथ बोआई के समय या रोपाई के 3–4 सप्ताह बाद तथा फूल आने और फल बनने की अवस्था में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यह 4 किलो पैकिंग में उपलब्ध है।



TOMMO BIO ORGANIC SOIL CONDITIONER

BIO ORGANIC SOIL CONDITIONER is a natural soil enhancer that improves soil structure and fertility. It increases microbial activity, enhances nutrient availability, and promotes better root growth. Regular use improves plant health, increases yield, and ensures sustainable soil productivity.


Crops: All field crops, Horticultural crops, Fruits, Vegetables, Pulses, and Oilseeds.

Dose: 8–10 kg per acre (or as recommended by expert).

बायो ऑर्गेनिक सॉयल कंडीशनर एक प्राकृतिक मृदा संवर्धक है जो मिट्टी की संरचना और उर्वरता को सुधारता है। यह सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है और जड़ों की बेहतर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। नियमित प्रयोग से पौधों की सेहत सुधरती है, उपज बढ़ती है और मिट्टी की उत्पादकता टिकाऊ बनी रहती है।

फसलें: सभी कृषि फसलें, बागवानी फसलें, फल, सब्जियाँ, दलहन एवं तिलहन।

मात्रा: 8–10 किलोग्राम प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।



HOTPOT ADVANCED PLANT PROTECTOR

HOTPOT is an organic plant growth promoter prepared with mixture of hormones derived from natural sources. It synthesizes proteins and essential amino acids in plant metabolism which induce positive effects on flowering, fruit setting. It will also enhance the Fruit Size, Color, Luster, Taste and Shelf life of the final produce.

Dose: 100 g. / acre.

Packing: 100g.

HOTPOT एक जैविक पौध वृद्धि प्रवर्धक है, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हार्मोन और पोषक तत्वों के मिश्रण से तैयार किया गया है। यह पौधों में प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड के संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जिससे फूल आने, फल बनने और उनकी गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह फलों का आकार, रंग, चमक, स्वाद और भंडारण क्षमता (शेल्फ लाइफ) भी सुधारता है। इसकी अनुशंसित मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ है और यह 100 ग्राम पैकिंग में उपलब्ध है।

HEINKEY CONSORTIA

- Mixture of powerful organisms, capable of dissolving insoluble phosphorus and potash in soil
- Helps provide nitrogen to plants
- Produces biologically active metabolites which promotes plant growth

Dose: 1 Kg. / Acre.

- शक्तिशाली जीवों का मिश्रण, अघुलनशील फास्फोरस और पोटैश को मिश्रि में विघटित करता है।
- पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने में मदद करता है।
- जैविक रूप से सक्रिय चया पचयों का उत्पादन करता है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है।
- इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु निश्चित मात्रा में समाहित होते हैं जिसके फलस्वरूप पौधों को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है।

मात्रा: 1 कि./एकड़।





TEABOOST

Tea Bio Stimulant

TEA BIO STIMULANT is a natural plant growth enhancer made from tea extracts. It improves root development, stimulates plant metabolism, and enhances photosynthesis. It promotes flowering and fruiting, reduces stress from adverse conditions, and improves crop yield with better quality produce.

Crops: Tea, Paddy, Wheat, Cotton, Sugarcane, Vegetables, Fruits, Pulses, and Oilseeds.

Dose: 300–400 ml per acre (or as recommended by expert).

टी बायो स्टिमुलेंट चाय के अर्क से बना एक प्राकृतिक पादप वृद्धि संवर्धक है। यह जड़ों के विकास को बढ़ाता है, पौधों के चयापचय को उत्तेजित करता है और प्रकाश संश्लेषण में सुधार करता है। यह फूल एवं फल बनने को प्रोत्साहित करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले तनाव को कम करता है तथा फसल की उपज और गुणवत्ता को बेहतर बनाता है।

फसलें: चाय, धान, गेहूं, कपास, गन्ना, सब्जियां, फल, दलहन एवं तिलहन।

मात्रा: 300–400 मिली प्रति एकड़ (या विशेषज्ञ की सलाह अनुसार)।

AVISHKAR

PACLOBUTRAZOLE 40% SC

Paclobutrazole 40% SC is a systemic plant growth regulator that controls excessive vegetative growth and promotes flowering and fruit setting. It improves crop yield, enhances quality, and ensures better productivity.

पैक्लोब्यूट्राज़ोल 40% SC एक प्रणालीगत पादप वृद्धि नियामक है, जो अत्यधिक शाकीय वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा फूल और फल बनने में सहायक है। यह फसल की उपज बढ़ाता है, गुणवत्ता सुधारता है और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है।



UMANG T

TRIACONTANOL 0.05% EC

Triacontanol 0.05% EC is a natural plant growth promoter that enhances photosynthesis, improves flowering, reduces flower drop, and increases crop yield and quality.

ट्रायकॉन्टानॉल 0.05% EC एक प्राकृतिक पादप वृद्धि प्रवर्तक है, जो प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है, फूलों की संख्या सुधारता है, फूल झड़ने को कम करता है और फसल की उपज व गुणवत्ता बढ़ाता है।

